MANUAL DE USUARIO

INSTALACIÓN DEL PROGRAMA CARE 3000

Para instalar o actualizar el programa Care 3000 necesita ser usuario de Windows. Para instalarlo por primera vez o mejorar una versión previa del programa Care 3000, ejecute el programa de instalación *setup xxx*. suministrado por un proveedor oficial de PigCHAMP. Las letras xxx en la casilla de texto de la instalación indicarán el tipo y versión exacta de la versión de Care que está siendo instalada.

- Si mejora una versión previa de Care 3000, no desinstale la versión previa hasta que no haya ejecutado el programa de instalación *setup xxx.exe* de nuevo. Esto previene la pérdida de los ajustes de configuración realizados en la versión anterior de la aplicación.

El programa de instalación está representado por un mago que guiará al usuario a través del proceso de instalación del Care 3000 en su ordenador.

Requerimientos:

Care 3000 requiere que el PC en el que se instale disponga de Windows XP (Home o Professional edition) con el Service Pack 2 instalado. Si el ordenador no tiene Service Pack 2, se puede bajar del sitio web de Microsoft o instalando Windows updates.

Instalación por primera vez:

Asegúrese por favor de que los medios de instalación contienen los siguientes archivos:

- Framework – Microsoft. NET Framework 2.0
- SQLExpress – SQL Server Express 2005

Los medios Microsoft. NET Framework 2.0 y SQL Server Express 2005 son necesarios para la instalación de Care 3000 y puede necesitarse su instalación si no existen todavía. Si fueran necesarios, el programa de instalación del Care 3000 detectará este hecho y ejecutará los programas oficiales de instalación de Microsoft.

✓ ***Página de bienvenida***:



Después de iniciar el programa de instalación, el usuario recibirá la bienvenida por parte del mago. Esto también indicará la versión exacta del Care 3000 que está siendo instalada.
Haga clic en el botón ‘next’.

✓ ***Acuerdo de licencia:***



A continuación, lea el documento de acuerdo de licencia y acepte si desea seguir con la instalación. Haga clic en el círculo enfrente de “I accept the License Agreement”, y después haga clic en el botón ‘next’.

✓ ***Selección de la localización de destino:***



Indique dónde instalar PigCHAMP Care 3000 en su ordenador. Por defecto, se ofrecerá la opción C:\Program Files\PigCHAMP Care 3. Esta opción puede ser aceptada o modificada. Una vez especificada la localización, haga clic en 'next'.

✓ ***Selección de la carpeta de menú de inicio:***



El siguiente paso es dar un nombre a la carpeta de menú de inicio, esta es la carpeta que aparecerá en el menú de inicio de Windows. Contendrá al menos el nombre de la aplicación Care 3000. Por defecto se ofrecerá la opción de nombrarlo como PigCHAMP Care 3. La localización por defecto puede ser aceptada o rechazada. Una vez que la carpeta se haya especificado, haga clic en 'next'.

✓ ***Localizaciones de archivos externos*** *(puede aparecer):*



Si el PC no contiene Microsoft. NET Framework 2.0, los usuarios deben especificar dónde están las carpetas de instalación. Care 3000 ofrecerá por defecto el archivo Framework que puede ser encontrado en los medios proporcionados por PigCHAMP. Si es la primera vez que se instala, a los usuarios también se les pedirá que instalen SQL Server Express 2005, y de nuevo aparecerá por defecto la localización de los archivos de SQL Server

✓ ***Selección de tareas adicionales:***



Esta página permitirá a los usuarios colocar un acceso directo desde el escritorio. Por defecto la instalación creará un icono de PigCHAMP Care 3 en el escritorio. Pero si los usuarios no quieren que se cree este icono, pueden quitar la marca que permite esta opción, al lado del texto ‘create a desktop icon’

✓ ***Listos para la instalación:***



Finalmente, un resumen de las decisiones tomadas se presentan para su revisión. Los usuarios pueden volver atrás a través de las páginas si algo necesita ser cambiado o pueden hacer clic en 'install' para instalar Care 3000 con las opciones seleccionadas.

✓ ***Instalación de los requisitos previos de la aplicación*** *(puede aparecer):*



Si se requiere, Microsoft. NET Framework 2.0 y SQL Server Express 2005 se instalarán ahora. Su instalación puede llevar un tiempo, por favor, no cancele este proceso.

✓ ***BDE Instalación*** *(puede aparecer):*



Si el PC no tiene aún la base de datos BDE (Borland database engine) instalada, al usuario se le pedirá instalar o actualizar la BDE. Con Care 3000, la BDE se requiere para el correcto funcionamiento de la aplicación.

✓ ***Completada la instalación de Care 3000:***



En la última página, los usuarios tienen la oportunidad de empezar inmediatamente a manejar la aplicación Care 3000. Si los usuarios no quieren comenzar a utilizarlo, haga clic en el cuadro de control para quitar la marca que permite esta opción.

Comienzo de Care 3000:

Si la aplicación no ha comenzado al final de la instalación, puede iniciarla usando los accesos directos creados durante su instalación.

- El primer acceso se encuentra en el menú de inicio de windows, en una carpeta llamada PigCHAMP Care 3 (a menos que escogiera otra opción distinta durante la instalación). Haga clic en el programa llamado PigCHAMP Care 3 dentro de esta carpeta para empezar la aplicación.
- Otra manera es localizar el acceso directo creado en el escritorio si se eligió esa opción durante la instalación. Para empezar la aplicación, haga doble clic en el icono (

).

✓ ***Licencia de Care 3000:***



Una vez que Care 3000 ha sido instalado en el ordenador y comenzado por primera vez, debe obtenerse la licencia. Para autorizar el uso de este programa, siga las siguientes instrucciones:

- Haga doble clic en el icono 'Mi PC' del escritorio y la pantalla de Mi PC aparecerá.
    - Si no hay un icono de 'Mi PC' en el escritorio, entonces haga clic en el botón 'inicio' de la barra de tareas y haga clic en el icono 'Mi PC'. Aparecerá la pantalla de 'Mi PC'
- Haga doble clic en el icono de 'disco local C'
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el espacio en blanco de la pantalla. Aparecerá un menú.
- Seleccione la opción 'nuevo' y dentro de las opciones, elija 'carpeta'
- Denomine a esta carpeta 'Care 3000 License'
- Minimice la pantalla del disco local C
- Haga doble clic en el icono de Care 3000 del escritorio, para iniciar el programa. Aparecerá un mensaje de aviso, indicando que el programa ha expirado. Haga clic en el botón 'ok'. La ventana 'About PigCHAMP Care ' aparecerá.
- Haga clic en la etiqueta 'Customer Information'
- Introduzca la siguiente información:
    - Nombre de contacto
    - Nombre de la empresa
    - Dirección
    - Ciudad
    - Provincia
    - Código postal
    - País
    - Nº teléfono
    - Nº fax
    - E-mail
- Haga clic en la lengüeta 'Information registration'
- Haga clic en el botón 'Export' localizado en la esquina inferior izquierda de la ventana About PigCHAMP Care. La ventana Save Registration Information aparecerá
- Seleccione el disco local C en el menú desplegable de 'Save in'.
- Haga doble clic en la carpeta de 'Care 3000 license' para abrirla
- Introduzca el nombre de la granja en la casilla de nombre
- Confirme que el archivo se ha guardado como archivo PigCHAMP Registration (*.xml)
- Haga clic en el botón 'Save' localizado en la esquina inferior derecha de la ventana 'Save Registration Information'
- Cierre el programa Care 3000

- Envíe un email con el archivo nombregranja.xml adjunto a nuestras oficinas de PigCHAMP. En el email, rellene el número de cerdas para el que desea la licencia
- Una vez la petición haya sido procesada en la oficina de PigCHAMP, el usuario recibirá una respuesta al mensaje, con un archivo de licencia adjunto.
- Guarde este archivo adjunto en la carpeta C:\Care 3000. Diga sí cuando se diga si se reemplaza el archivo existente.
- Haga doble clic en el icono de Care 3000 del escritorio para iniciar el programa. Aparecerá un mensaje de aviso indicando que el programa ha expirado. Haga clic en el botón 'OK'. La ventana 'About PigCHAMP Care' aparecerá.
- Haga clic en el botón 'import' localizado en la esquina inferior izquierda de la ventana 'About PigCHAMP Care'. La ventana 'Import registration information' aparecerá.
- Seleccione el disco local C en la opción 'Save in' del menú desplegable
- Haga doble clic en la carpeta 'Care 3000 License' para abrirla
- Haga clic en el archivo de licencia recibido por correo de PigCHAMP Care 3000, destacándolo
- Haga clic en el botón 'open' localizado en la esquina inferior derecha de la ventana 'Import registration information'. Esto cerrará la ventana. Los campos del registro se completarán automáticamente.
- Haga clic en el botón 'Close' de la esquina inferior izquierda de la ventana 'About PigCHAMP Care'
- La ventana del consejo del día aparecerá
- Haga clic en el menú ayuda de la barra de menú. Aparecerá un menú
- Haga clic en 'About'. La ventana 'About PigCHAMP Care' aparecerá. Verifique que la información contenida en la etiqueta 'Registration Information' y en la etiqueta 'Customer information' es correcta
- Haga clic en el botón 'cerrar' de la esquina inferior izquierda de la ventana 'About PigCHAMP Care'
- El programa está listo ya para el uso diario. Para obtener el acceso al programa Care 3000, los usuarios deben introducir un nombre y una contraseña
    - Por defecto, el nombre es: SYSADMIN
    - Por defecto, la contraseña es: SYSADMIN
- Por favor, contacte con el Servicio Técnico de apoyo de PigCHAMP en el nº 921-412556 si encuentra cualquier dificultad.

TRASPASO DE LOS DATOS PREXISTENTES A CARE 3000

El programa Care 3000 traspasará los datos pre-existentes que hubieran sido manejados con los siguientes programas:

- PigCHAMP DOS
- PigCHAMP Care 2.8

Lea Entera la sección de traspaso de datos antes de empezar el proceso de conversión

***** Es muy importante tener el formato de fechas de PigCHAMP DOS en mes-día!!!**

Limpieza de datos de PigCHAMP DOS

Para asegurar una correcta conversión de los datos de PigCHAMP DOS a Care 3000, siga las siguientes instrucciones de limpieza de datos. No hacerlo puede significar que se importen datos 'corruptos' a su nuevo programa Care 3000

Opciones de conversión de PigCHAMP DOS a PigCHAMP Care 3000:

Antes de convertir sus datos, debe decidir que opción de conversión coger. Hay tres opciones:

1. Cerdas activas
   Se convertirá el historial completo de todas las cerdas activas. Animales dados de baja no se incluirán. Se debe hacer una auditoría de la piara antes de la conversión para asegurar la integridad de los datos.

2. Todas las cerdas (activas y dadas de baja)
   Se convertirá la base de datos al completo, incluyendo cerdas activas y dadas de baja. Los informes de integridad de datos apropiados se deberán hacer para asegurar la integridad de datos de los datos convertidos.

3. Archivar años anteriores
   Se archivará la información pasada y solo un cierto número de años se convertirán. Por ejemplo, si sólo se necesita la información de los últimos dos años, todas las cerdas dadas de baja antes de esa fecha se archivarán

Lo siguiente NO se convierte de PigCHAMP DOS a PigCHAMP Care 3000:

ID's de grupos de cubrición sólo se convierten si se grabaron en la misma fecha que el evento monta

Puntuación del estado corporal del animal- Puede crearse en Care 3000 usando el evento Condición Corporal o añadiendo Puntuación del estado corporal en la opción atributos de la pantalla Gestión de conceptos de datos

Localizaciones en las que no aparece la nave no se convertirán

Localizaciones en las que no aparece la sala se convertirán con una interrogación (¿) en el lugar de esa localización. Por ejemplo, localización en DOS 152, , 26 será 152,?,26 en Care 3000

El uso de un espacio en la identidad de una cerda o verraco será reemplazada por un guión bajo (_) en el Care 3000

El uso de un solo apóstrofe (') o coma (,) en las ID de cerdas o verracos en DOS se reemplazará con una tilde en el Care 3000

Se deben generar los informes apropiados para asegurar la integridad de los datos convertidos. Antes de convertir sus datos, por favor ejecute los siguientes informes y "limpie" los problemas que pueda ver.

Para asegurar que toda la información se ha introducido correctamente, se debe ejecutar el informe **Integridad de datos** para el total de la vida de la granja. Ejecute el informe de integridad de datos como sigue

-Empiece PigCHAMP > Entre la fecha de hoy
-En el menú vaya a Informes >Piara reproductora>Integridad de datos
-Rellene los siguientes cambios en la pantalla

Ultimo día del informe	Hoy
Duración de cada periodo	2 años
Número de periodos	12
Informar de sucesos de alta omitidos	Si
Informar de sucesos de monta omitidos	Si
Incluír lista de integridad de datos	Si
Incluír informe integridad de datos	Si
Dispositivo de salida	Pantalla
Número de copias	1

Los 'errores' deben corregirse-

- Ejemplo: si el último suceso es un parto pero no hay un suceso de monta, añada un evento de monta en la fecha apropiada, aproximadamente 115 días antes de la fecha de parto.
- Si el suceso es "incompleto" con "sin datos desde", esa cerda probablemente deberá ser dada de baja
- **Si no quiere corregir las montas que faltan, PigCHAMP Care 3000 insertará un evento monta 115 días antes del parto. Todos los demás sucesos ceben corregirse**

Las siguientes **Listas de actividades** se deben ejecutar para identificar cerdas que están inactivas en la piara, pero no se han dado de baja:

-Primerizas dadas de alta pero no cubiertas
-Cerdas diagnosticadas no gestantes
-Cerdas en fecha de parto
-Cerdas paridas pero no destetadas
-Cerdas destetadas pero no cubiertas

Observe su lista de actividades y "limpie" o de de baja las cerdas inactivas. Las cerdas inactivas contarán en su límite de animales activos en Care 3000. Si estos animales no se dan de baja, puede alcanzar su número máximo y los animales no podrán meterse en el Care 3000.

Una vez que los datos de DOS se han limpiado, el usuario puede empezar el proceso de traspaso.

✓ **Para traspasar los datos existentes en PigCHAMP DOS**, siga las siguientes instrucciones:

- Inicie el programa PigCHAMP DOS y presione enter del teclado en la ventana principal
- Baje hasta estar en la opción 'seleccionar granja' en el menú inicial y presione enter. Aparecerá una ventana de selección de granja
- Presione 'F1' en el teclado, aparecerá un directorio de granjas
- Desplácese hacia abajo hasta la granja deseada y presione enter
- Presione 'insert' en el teclado, la pantalla retrocederá al menú inicial
- Marque 'Informes' y presione enter. El menú de 'Informes' aparecerá.

- Desplácese hasta ‘Piara reproductora’ y presione enter. Aparecerá el menú de informes de piara reproductora.
- Desplácese hacia abajo a ‘historial’ o presione la tecla ‘h’ que seleccionará dicha opción. Presione enter. La pantalla del Informe de Historial aparecerá
- Configure la pantalla del Informe de Historial para que aparezca como la siguiente:



- Presione ‘insert’ en el teclado. Una vez que el informe se haya completado, la pantalla volverá al menú ‘Informes piara reproductora’
- Seleccione Historial de nuevo en ‘Informes piara reproductora’ y presione ‘enter’
- Configure la pantalla del Informe de Historial para que aparezca como la siguiente:



- Presione ‘insert’ en el teclado. Una vez que el informe se haya completado, la pantalla volverá al menú ‘Informes piara reproductora’
- Salga del programa DOS
- Haga doble clic en el icono de ‘Mi PC’ del escritorio
- Haga doble clic en el ‘disco local C’
- Haga doble clic en el directorio PigCHAMP. Normalmente es la carpeta denominada PC4 o PC410
- Haga doble clic en el archivo BOAR.TXT para abrirlo
- Haga clic en el menú ‘editar’ en la barra de menús. Aparecerá un menú
- Haga clic en ‘seleccionar todo’. Este documento se marcará
- Haga clic en el menú ‘editar’ en la barra de menús de nuevo. El documento tiene que permanecer destacado

- Haga clic en ‘copiar’
- Cierre el archivo BOAR.TXT
- Haga doble clic en el archivo HISTRY.TXT ubicado en la carpeta PigCHAMP para abrirlo
- Haga clic en la primera línea del archivo, colocando el cursor al principio
- Haga clic con el botón derecho del ratón y aparecerá un menú
- Haga clic en ‘pegar’. Toda la información copiada del archivo BOAR.TXT se pegará en el archivo HISTRY.TXT
- Haga clic en el menú ‘archivo’ de la barra de menús y aparecerá un menú
- Haga clic en ‘guardar’
- Inicie el programa Care 3000
- Haga clic en el icono de ‘crear una nueva granja’ ( ). Es el primer icono situado en el lado izquierdo de la barra de herramientas de entrada de datos. Aparecerá una ventana de ‘crear una nueva granja’
- Introduzca el nombre y nº de la granja deseada
- Haga clic en el botón ‘OK’ localizado en la esquina inferior izquierda de la ventana ‘crear una nueva granja’
- Seleccione dicha granja creada en la lista desplegable de granjas registradas
- Haga clic en el menú ‘archivo’ de la barra de menús y aparecerá un menú
- Marque ‘importar’ en el menú y aparecerá un menú
- Haga clic en ‘entrada de datos por lotes de PigCHAMP’
- Seleccione el archivo HISTRY.TXT creado en DOS
- Haga clic en el botón ‘empezar’
- Una vez que se ha completado la conversión, aparecerá la siguiente pantalla, sugiriendo al usuario a imprimir el registro de errores y avisos. Se recomienda que el usuario lo imprima en este momento. Para imprimir el registro, haga clic en yes



- También es muy recomendable que el usuario elija guardar este archivo para futuras consultas. Para guardar el archivo, siga los siguientes pasos:
- -Haga clic en la lengüeta Errores y Avisos. La lista de todos los errores y avisos encontrados durante la conversión aparecerá como se indica en la siguiente pantalla:



- -Haga clic en el icono del diskette en la esquina superior izquierda. Aparecerá la pantalla de guardar
- -Elija la localización en la que guardar el registro de la conversión. La localización por defecto será el directorio PigCHAMP Care 3000, normalmente en C:\Archivos de programa\PigCHAMP Care 3000\logs\history.cgl.
- .-Si se convierten varias granjas, el usuario debe renombrar el archivo para no sobrescribir el archivo y perder la información

. Cierre el programa de conversión.

Es muy importante observar el registro de errores y avisos y hacer los cambios necesarios en los datos en el Care 3000. Debido a la estricta integridad de datos del Care 3000, el proceso de conversión identificará datos no permitidos en el Care 3000 (errores) o datos que se han alterado (avisos) durante la conversión.

Errores.

Los siguientes son algunos ejemplos de errores que pueden aparecer durante el proceso de conversión (es sólo una lista parcial; el usuario puede ver errores adicionales en el fichero de registro):

- Una muerte de lechón fechada después de un suceso de destete completo
- Adopción de 0 lechones
- Muerte de lechones de 0 lechones
- Sucesos duplicados en la base de datos

Es importante darse cuenta que errores debidos a la integridad de datos no se trasfieren al Care 3000. El usuario tiene la opción de introducir los sucesos manualmente en el Care 3000.

Avisos.

Los siguientes son algunos ejemplos de avisos que pueden aparecer durante el proceso de conversión (es sólo una lista parcial; el usuario puede ver avisos adicionales en el fichero de registro):

- Autogenerar el suceso llegada de verraco
    - Debido a su estricta integridad de datos, el Care 3000 no permite el uso de un verraco antes de su llegada a la piara.
    - El proceso de conversión "inventará" un suceso llegada la fecha del primer uso del verraco en una monta.
- Autogenerar el suceso compra de semen
    - Debido a su estricta integridad de datos, el Care 3000 no permite usarse un lote de semen antes de la fecha de compra.
    - El proceso de conversión "inventará" el suceso compra de semen la fecha del primer uso del lote de semen en una monta.
- Identidad del verraco o lote de semen desconocida
    - Si la identidad del verraco o lote de semen no se especifica en una monta, el proceso de conversión automáticamente crea una identidad de verraco o lote de semen DESCONOCIDA (UNKNOWN). Todas las montas sin identidad de verraco o lote de semen se atribuirán a esta identidad.
- Transacción no reconocida
    - El programa de conversión lee los encabezados en el archivo lote de historiales del informe generado en DOS antes de la conversión. El usuario puede ignorar este aviso.

Es importante constatar que los avisos se transfieren al Care 3000, sin embargo el dato se altera para lograr un suceso "aceptable".

- Después de corregir los "errores" de conversión, verifique que todos los datos convertidos aparecen correctamente en Care 3000.

*** Nota especial: el guión bajo reemplaza el espacio en cualquier identificación y la tilde reemplazará la coma y la apóstrofe

- Ahora puede empezar a introducir datos en Care 3000.
- La introducción de datos puede comenzar ya en el programa Care 3000
- Si encuentra cualquier dificultad, por favor, contacte con el Servicio Técnico de apoyo de PigCHAMP en el nº 921-412556

DISEÑO DE LA PANTALLA PRINCIPAL



La pantalla o ventana principal de PigCHAMP Care se distribuye en 9 regiones:

1. Barra de títulos
2. Barra de menús
3. Barra de herramientas de introducción de datos
4. Menú desplegable de granjas registradas
5. Barra de herramientas de informes
6. Vista en árbol de los archivos
7. Cola de informes
8. Pantalla del 'consejo del día'
9. Panel de informes o introducción de datos

1. Barra de títulos

La barra del título está localizada en la parte superior del programa. Proporciona la información de qué programa está en uso y contiene los botones estándar de control de las ventanas. Los usuarios pueden desplazar la ventana haciendo clic en esta barra y arrastrándola hasta la localización deseada. El tamaño de la ventana también puede modificarse hasta el tamaño máximo y puede restaurase al tamaño original. Si una ventana está activa, la barra del título aparece de color azul o gris plata (en sistemas operativos de XP) y si está inactiva, la barra se torna gris claro.

- . Minimizar: encoge la ventana hasta la barra de tareas, pero continua su funcionamiento en la memoria del ordenador
- . Restaurar: restaura el tamaño de la ventana al original

- . Cerrar: cierra la ventana y finaliza las tareas

2. Barra de menús

Haga clic en el menú deseado de la barra para abrir el menú. Deslice el cursor hacia abajo para destacar la selección que desee y haga clic en ella

3. Barra de herramientas de introducción de datos

Esta barra de herramientas permite llevar a cabo acciones relacionadas con la introducción de datos. Para visualizar las propiedades de un botón sin activarlo, coloque el cursor sobre éste y aparecerá un breve resumen de las acciones que permite ese botón. Para seleccionar un botón de la barra, haga clic en él. Un botón activo tendrá el fondo más brillante que otro inactivo. Las opciones de la barra de herramientas de introducción de datos incluyen:

- . Crear una nueva granja
- . Crear un nuevo grupo de granjas
  - Crear un nuevo grupo de granjas
  - Editar un grupo existente de granjas
- . Configuración de una granja o grupo de granjas
  - Identificación de granja
  - Configuración de datos
  - Objetivos, marcas y otras configuraciones
- . Búsqueda de animales

4. Menú desplegable de granjas registradas

El menú desplegable de granjas registradas es una lista de granjas incluidas en el programa. La granja que aparezca en la caja de texto es la granja activa

5. Barra de herramientas de informes

Los botones de la barra de herramientas permiten llevar a cabo acciones relacionadas con la edición de informes. Para visualizar las propiedades de un botón sin activarlo, coloque el cursor sobre éste y aparecerá un breve resumen de las acciones que permite ese botón. Para seleccionar un botón de la barra, haga clic en él. Un botón activo tendrá el fondo más brillante que otro inactivo.

- . Crear un grupo de informes nuevos
- . Borrar un grupo de informes
- . Eliminar un informe de un grupo
- . Crear un nuevo informe
- . Borrar un informe definido por el usuario

6. Vista en árbol de los archivos

Esta vista clasifica los archivos en dos categorías: introducción de datos e informes. Bajo cada categoría hay muchas subcategorías. Para ampliar una categoría, haga clic en el signo (+) y para encoger todas las divisiones, haga clic en (-).

7. Cola de informes

La cola de informes se muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla. La lista recogerá todos los informes que se hayan procesado, estén en proceso o esperando para ser procesados.

8. Pantalla del 'consejo del día'

Esta ventaba aparecerá cada vez que se inicie el programa Care 3000. Los consejos son útiles herramientas, por favor, tómese un tiempo para leerlos.

9. Panel de informes o introducción de datos

Este panel se mostrará de acuerdo a cada categoría seleccionada en la vista en árbol de los archivos.

CREAR UNA GRANJA NUEVA

Si el usuario no está traspasando datos existentes a Care 3000, debe crear una granja nueva con una base de datos vacía. Se pueden crear un número ilimitado de granjas; sin embargo, el número de hembras de todas las granjas no puede exceder el número de hembras totales asignadas a la licencia del programa.

Siga las siguientes instrucciones para crear una nueva granja:

- Haga clic en el icono de 'crear una granja nueva' ( ). Este botón está situado en la parte izquierda de la barra de herramientas de introducción de datos. Aparecerá una ventana con este nombre
- Introduzca el nº y nombre de la granja
- Haga clic en 'ok', botón localizado en la esquina inferior izquierda de esta ventana
- Seleccione la granja recién creada del desplegable de granjas registradas.
- La configuración y la introducción de datos ya puede iniciarse en Care 3000

BORRAR UNA GRANJA EXISTENTE

El usuario es capaz de eliminar una granja en cualquier momento. Antes de borrarla, asegúrese de haber creado recientemente una copia de seguridad de manera adecuada porque al suprimirla, el programa la elimina por completo. Por tanto, el usuario no tendrá acceso en el futuro a los datos de la granja y el proceso de borrado es irreversible.

Siga las siguientes instrucciones para borrar una granja:

- Haga clic en el menú 'granjas'
- Haga clic en 'control de acceso a granjas y grupos de granjas'
- Seleccione la granja que desea borrar
- Haga clic en el icono de 'borrar' ( ), en la parte superior de la pantalla
- Aparecerá un mensaje de confirmación. Si desea borrar la granja, haga clic en 'si'. Para cancelar la acción, haga clic en 'no'.

ESTABLECER AJUSTES DE FECHA

Es importante fijar los ajustes de fecha para cada granja. Estableciéndolos, el programa creará automáticamente grupos productivos y fechas de informe por defecto, así como determinará formatos de fecha para la entrada de datos y la elaboración de informes. Para establecer formatos de fecha, siga los siguientes pasos:

- Haga clic en el menú Granjas.
- Seleccione ajustes de fecha – aparecerá la ventana de ajustes de fecha
    - La ventana Ajustes de fecha se divide en dos secciones: Calendario y Ajustes de número de día
- Seleccione la opción Calendario a usar en la granja. Las opciones incluyen:
    - Numeración de semanas ISO 8061
        - Para usar la numeración de semanas ISO 8061, haga clic en el cuadro adjunto, colocando una marca. Inhabilitará todas las demás opciones de calendarios.
        - Seleccionando la numeración de semanas ISO 8061, el programa asumirá:
            - La semana empieza en lunes
            - El año empieza en enero

- La semana 1 será la primera semana de enero que incluya un jueves
- Días anteriores a la semana uno en un año concreto se asignarán a la última semana del año anterior.
- Días después de la última semana de un año concreto se asignarán a la primera semana del año siguiente.
- Para más información acerca de la ISO 8061, se puede efectuar una simple búsqueda en internet con cualquier buscador.

o Ajustes de fecha estandar
  - Para usar el formato de calendario estandar, haga lo siguiente:
    - Día del informe: Selecciona el último día de la semana del informe. Si la semana del informe va de Domingo a Sábado, seleccione Sábado.
    - Inicio del año: Seleccione el primer día del año fiscal de la granja. La fecha del principio del año debería reflejar el primer día de la semana del informe. Si la semana de informe va de Domingo a Sábado, esta fecha será un Domingo.
    - Seleccione la duración del grupo contemporáneo
      - 1 semana indica que cada grupo productivo es de una semana, 2 semanas indica que serían de 14 días, y así sucesivamente
    - Para ver la fecha exacta en que la Semana 1 de la granja empieza, haga clic en la flecha el la esquina inferior derecha de la sección calendario. Esto indicará cual será la primera semana de cada año desde 2003 hasta 2015. Esto se cambiará con cada cambio hecho en los ajustes de fecha.
  - Para usar el calendario de 1000 días, seleccione una de las siguientes opciones haciendo clic en el circulo enfrente de la opción, rellenándolo.
    - Seleccione fecha del día 0
      - Permite al usuario definir la primera fecha de la granja para el sistema de calendario de 1000 días. Por defecto, se usará el 27 de Septiembre de 1971.
    - Seleccione fecha del día de hoy
      - Permite al usuario asociar una fecha de 1000 días definida por el usuario
      - Por defecto, se asociará con la fecha “hoy” del calendario PIC de 1000 días.

Una vez que se han establecido todos los ajustes de fecha, haga clic en el botón guardar. Los ajustes de fecha se deben establecer individualmente para cada granja registrada en el sistema.

ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS DE USUARIO Y PRIVILEGIOS



Care 3000 permitirá la creación de cuentas de usuario, proporcionado niveles individualizados a cada usuario de acceso al programa. Esto es enormemente útil cuando el programa está instalado en la granja.

El administrador del programa es capaz de crear un nuevo usuario, contraseñas de acceso, asignar privilegios, editar los detalles de cada usuario y desactivar las cuentas de usuario.

✓ Para acceder a las opciones de **Administración de Cuentas de Usuario**, siga los siguientes pasos:

- Haga clic en el menú 'usuario' en la barra de herramientas
- En el menú desplegable, haga clic en 'Usuario de la cuenta de administración'. Aparecerá una pantalla con este nombre
- Haga clic en 'todos los usuarios' en la vista en árbol de la parte izquierda de esta pantalla. Todos los usuarios se resaltarán

✓ Para crear una **cuenta de usuario,** siga los siguientes pasos:

- Haga clic en la etiqueta 'identificación'
- Teclee una identidad de usuario en el campo 'nombre'. El nombre está limitado a una longitud de 15 caracteres
- Teclee la contraseña escogida para el nuevo usuario en el campo 'contraseña'. Esta palabra debe tener 5 caracteres como mínimo y 15 como máximo
- Si se deja el cuadro de texto de 'contraseña' en blanco, el programa asigna automáticamente por defecto el nombre como contraseña.

✓ Definición de los **privilegios de usuario:**

El administrador puede otorgar ciertos privilegios a las cuentas de usuario recién creadas. Los nombres de las granjas pueden asociarse con un usuario, garantizando de esta manera el acceso a la granja especificada una vez registrado en el programa.

✓ Para asignar privilegios relacionados con el '**acceso a granja**', siga los siguientes pasos:

- Haga clic en la etiqueta de 'Acceso a granja'
- Para asignar al usuario acceso a todas las granjas y grupos de granjas, marque el cuadro correspondiente.
  - Para dar al usuario la posibilidad de crear una nueva granja, coloque una marca delante de 'permitir al usuario crear nuevas granjas' haciendo clic en el cuadro
  - Si el usuario no debe tener la posibilidad de crear una nueva granja, quite la marca delante de 'permitir al usuario crear nuevas granjas' haciendo clic en el cuadro
  - Sólo los usuarios con acceso a todas las granjas y grupos de granjas tendrán la posibilidad de crear granjas nuevas
- Para limitar el acceso a determinadas granjas:
  - Quite la marca delante del cuadro 'permitir al usuario acceder a todas las granjas y grupos de granjas' haciendo clic en él
  - Seleccione la granja o granjas a las que desee tener acceso colocando una marca en los cuadros
- Para permitir al usuario editar los detalles de una granja, haga clic en el cuadro 'permitir al usuario cambiar los detalles de ID de granja' para colocar una marca.
- Para permitir al usuario editar los ajustes de fecha, coloque una marca en el cuadro 'permitir al usuario cambiar los ajustes de fecha'.
- Para permitir al usuario modificar los objetivos de producción, coloque una marca en el cuadro 'permitir al usuario cambiar los objetivos de producción de la granja'

✓ Para asignar privilegios relacionados con la **introducción de datos**, siga los siguientes pasos:

- Haga clic en la pestaña 'introducción de datos'
- Para otorgar al usuario la capacidad de introducir datos, haga clic en el cuadro 'permitir al usuario la introducción de datos' colocando una marca en él
  - Al permitir el acceso a la introducción de datos, se pueden asignar otros privilegios:
    - Coloque una marca en el cuadro 'permitir seleccionar y ordenar los conceptos de datos' para dar al usuario la capacidad de introducir datos en campos ya predefinidos y cambiar en orden en el cual estos campos pueden mostrarse en la pantalla de 'gestión de datos'
    - Coloque una marca en el cuadro 'permitir el uso personalizado de los conceptos de datos' para dar al usuario la capacidad de crear, cambiar y quitar los conceptos ya predefinidos en la pantalla de 'gestión de datos'
    - Coloque una marca en el cuadro 'permitir la búsqueda de conceptos' para permitir al usuario retocar o cambiar los campos del diccionario.

✓ Para ajustar los privilegios de los **informes**, siga los siguientes pasos:

- Haga clic en la etiqueta de 'informes'
- Para permitir al usuario crear grupos de informes, coloque una marca en el cuadro 'permitir la creación de grupos de informes'
- Para permitir al usuario crear plantillas de informes, coloque una marca en el cuadro 'permitir la creación de plantillas de informes'
- Para permitir al usuario retocar los parámetros usuales de los informes, coloque una marca en el cuadro 'permitir la personalización de parámetros de informes estándar'

- Para permitir al usuario acceder al SQL-Editor, coloque una marca en el cuadro 'permitir el uso de la lista de rastreo del editor SQL'

Una vez que los privilegios se han configurado para el nuevo usuario, haga clic en el botón 'guardar'. Para crear un usuario adicional, repita cada paso de la lista superior. Cuando se hayan creado todas las cuentas de usuario y la configuración de cada una se haya guardado, haga clic en el botón 'cerrar' de la esquina inferior izquierda en la pantalla 'Administración de cuentas de usuario'.

✓ Editar **cuentas de usuario**:

Una vez que la cuenta de usuario esté configurada, es posible que quiera modificar los privilegios asignados en cualquier momento. Para modificar la configuración de las cuentas de usuario, siga los siguientes pasos:

- Haga clic en el menú 'usuario' de la barra de herramientas
- Del menú desplegable, haga clic en 'Usuario de la cuenta de administración'. Aparecerá una pantalla con este nombre
- Haga clic en el signo (+) que aparece al lado de 'todos los usuarios' en la vista de árbol de la parte izquierda de la pantalla. Se mostrarán todos los usuarios cuyas cuentas estén creadas
- Haga clic en el nombre de usuario que desea editar y haga los cambios oportunos en las siguientes etiquetas de privilegios:
  - Identificación
  - Acceso a la granja
  - Introducción de datos
  - Informes
- Una vez que se hayan hecho los cambios, haga clic en 'guardar'
- Haga clic en el botón 'cerrar' para salir de la pantalla de 'Administración de cuentas de usuario'

✓ Borrar **cuentas de usuario**:

Una cuenta activa de usuario puede suprimirse en cualquier momento. Para ello, siga los siguientes pasos:

- Haga clic en el menú 'usuario' de la barra de herramientas
- Del menú desplegable, haga clic 'Usuario de cuentas de administración'. Aparecerá una pantalla con este nombre
- Haga clic en el signo (+) que aparece al lado de 'todos los usuarios' en la vista de árbol de la parte izquierda de la pantalla 'Administración de cuentas de usuario'. Se mostrarán todos los usuarios cuyas cuentas estén creadas
- Haga clic en el nombre de usuario que desea eliminar
- Haga clic en el botón 'borrar', está situado en la parte superior de la pantalla
- Aparecerá un mensaje de confirmación. Si desea borrar el usuario, haga clic en 'si'. Para cancelar la acción, haga clic en 'no'.
  - Si elige 'si', el nombre de usuario se borrará de la lista de usuarios en la vista de árbol de la pantalla
  - Si elige 'no' el nombre de usuario permanecerá en la lista
- Haga clic en el botón cerrar para salir de la pantalla.

DEFINICIÓN DE LOS AJUSTES DEL PROGRAMA



El administrador del programa PigCHAMP Care tiene la capacidad de establecer qué ajustes se utilizan en el programa para cada usuario. Para configurar las preferencias, siga las siguientes instrucciones:

- Haga clic en 'ajustes' en la barra de herramientas
- Dentro del menú desplegable, haga clic en preferencias. Las preferencias para SYSADMIN aparecerán. Seleccione el usuario para establecer preferencias de la vista en árbol.
- Hay 9 categorías diferentes:

1. Signo de seguridad
2. Importando datos de granja
3. ID de la granja
4. Edad de las hembras (ciclo o parto)
5. Ajustes de la introducción de datos
6. Ajustes de informes
7. Idioma
8. Formato de fechas
9. SPI y BVSP

- Haga clic en la categoría que desea modificar

1. Signo de seguridad

Esto permite al programa mantener el nombre de usuario y la contraseña del registro.

- Para recordar al usuario su información de registro: coloque una marca en el cuadro de 'permitir al usuario recordar sus datos de registro'
  - Nota: Si los usuarios pueden guardar sus nombres de usuario y contraseñas en su ordenador, cualquiera con acceso a la cuenta de Windows podrá tener acceso al Care 3000 como el usuario.

- La cuenta SYSADMIN nunca permitirá que se guarden los datos de registro en el ordenador para que el usuario acceda directamente a Care 3000

2. Importando datos de granja:

Después de importar datos de una granja, es aconsejable realizar el mantenimiento del servidor SQL. El programa se puede programar para hacerlo automáticamente haciendo click en los cuadros enfrente de cada opción. Las opciones incluyen:

Volver a calcular estadísticas
- Indices de reconstrucción
- Borrar procedimiento cache de SQL

Por defecto, los tres están marcados. Se aconseja mantenerlos marcados para asegurar la integridad de los datos.

3. ID de la granja:

El usuario puede seleccionar el nivel de identificación que se mostrará en los encabezados de los informes. Las opciones son:

- Mostrar nombre y número de la granja
- Mostrar solo el nombre de la granja
- Mostrar sólo el número de la granja

4. Edad de las hembras (ciclo o parto)

El usuario puede definir si separar las cerdas por nº de ciclos o nº de partos en los historiales e informes.

- Para emplear nº de ciclos, haga clic en el círculo delante de 'ciclo'.
  - El ciclo se refiere al nº de ciclos reproductivos expresado por cubriciones. El nº de ciclos se incrementa con la primera cubrición para una nulípara o con la primera cubrición después del destete para una cerda
- Para emplear nº de partos, haga clic en el círculo delante de 'parto'
  - Parto es el nº de partos que una cerda ha tenido. El nº de partos se incrementa en cada parto

5. Ajustes de introducción de datos

El usuario es capaz de configurar el programa para que le permita una navegación básica y mayor funcionalidad, con el objetivo de manejarlo más cómodamente.

- Navegación. La navegación de Microsoft Windows entre campos está configurada para usar la tecla 'tabulador' del teclado. Para cambiar el uso estándar coloque una marca en el cuadro 'usar la tecla enter para moverse al siguiente campo'.

- Recordar identidades. Para recordar la identificación de un animal desde un suceso al siguiente, coloque una marca en el cuadro 'recordar la última ID cuando se cambia al siguiente suceso'
  - Esta propiedad funcionará solamente cuando el cambio de suceso sea lógico. Por ejemplo, la identificación se conserva cuando se pasa de parto a destete; sin embargo, se perderá si el cambio es de parto a monta
  - La identificación se perderá también si se cambia a una introducción de datos que requiera una única identificación (llegada de cerdas de renovación, llegada de verracos…)

- Otras opciones. Para que el programa remarque el campo en el cual se sitúa el cursor durante la entrada de datos, coloque una marca en el cuadro 'remarcar el campo actual de entrada de datos'.

- Historial de la cerda. Para ver automáticamente el historial de la cerda durante la entrada de datos, coloque una marca en el cuadro 'Recordatorio automático del historial de la cerda'Si no se marca, el usuario podrá ver el historial de la cerda haciendo clic en el icono Historial en las pantallas de entrada de datos.

- Sinónimos. Para definir sinónimos que le sirvan como teclas de acceso directo para navegar entre sucesos en la introducción de datos, coloque una marca en el cuadro 'usar sinónimos para navegar entre sucesos'.
    - Los usuarios pueden definir estos sinónimos seleccionando el suceso de la lista desplegable y tecleando el sinónimo deseado en el cuadro de texto correspondiente
    - Se pueden asignar varios sinónimos para cada suceso. Sepárelos por una coma, no use espacios. Por ejemplo: XX, XY, ABC
    - Los sinónimos no pueden tener más de 10 caracteres y no pueden contener espacios
    - Existe una lista de sinónimos que el programa asigna por defecto. Puede consultarla en la página 46 del Manual.
    - Los sinónimos pueden ser bloqueados por el administrador. Cuando se bloquean, los sinónimos del administrador sirven como sinónimos para todos los usuarios. Sólo el administrador puede modificar o editar la lista. Para bloquear el acceso a la lista de sinónimos, ponga una marca en el cuadro de la esquina inferior izquierda de la pantalla de sinónimos.
    - Para evitar introducciones involuntarias de datos con el teclado durante la entrada de datos, ponga una marca en el cuadro enfrente de "solo se puede navegar por la tabla de sinónimos con el ratón" en la sección de navegación de la pantalla.

- Avisos. Los usuarios pueden quitar los avisos correspondientes a 3 áreas de la introducción de datos, como son: compras y recogida de semen, partos y destetes.

    - Por defecto, todos los avisos acerca de la introducción de datos se ponen en marcha cuando el programa se instala

    - Avisos y errores. Si el usuario no quiere que el programa suene con un pitido para indicar un aviso o un error en el proceso de introducción de datos, quite la marca del cuadro 'avisar con sonidos las advertencias y errores'

    - *Compras y recogidas de semen*.
        - Fechas de caducidad del semen. Si el usuario no quiere que el programa le avise cuando el suceso para la fecha de caducidad del semen haya quedado en blanco en el suceso Compras o recogidas de semen, quite la marca del cuadro 'avisar cuando no haya fecha de caducidad'
            - Si el cuadro de texto para la fecha de caducidad se queda en blanco, el lote de semen correspondiente nunca caducará
        - Dosis de semen. Si el usuario no quiere que el programa le avise cuando el cuadro dosis de semen queda en blanco en el suceso 'compras y recogidas de semen', quite la marca del cuadro 'avisar cuando el nº de dosis sea ilimitado'
            - Si el cuadro de texto para el nº de dosis se queda en blanco, el lote de semen correspondiente podrá utilizarse infinitas veces

    - *Partos:*

- Nacidos vivos:
  - Si el usuario no quiere que el programa le avise cuando el nº de nacidos vivos sea 0, quite la marca del cuadro 'avisar cuando el nº de nacidos vivos sea 0'
  - Si el usuario no quiere que el programa le avise cuando el nº de nacidos vivos sea mayor que el predeterminado como máximo de nacidos vivos, quite la marca del cuadro 'avisar cuando el nº de nacidos vivos sea mayor de …'
    - El usuario puede especificar el nº máximo de nacidos vivos que aparecerá en el aviso. Por defecto, el valor máximo que da el programa son 25.
- Duración de la gestación:
  - Si el usuario no quiere que el programa le avise cuando la duración de la gestación queda fuera del rango especificado, quite la marca del cuadro 'avisar cuando la duración de la gestación esté fuera de rango'.
    - El usuario puede especificar el rango de días que se registra en el aviso. Por defecto, el rango que da el programa es de 109 a 125 días.

- *Destetes:*
  - Lechones destetados:
    - Si el usuario no quiere que el programa le avise cuando el nº total de lechones destetados sea 0, quite la marca del cuadro 'avisar cuando el número de lechones destetados sea 0'
    - Si el usuario quiere que el programa le avise cuando el nº total de lechones destetados es mayor que el nº máximo especificado de destetados, haga clic en el cuadro 'avisar cuando el número de lechones destetados sea mayor que…'
      - Los usuarios pueden especificar el nº máximo de lechones destetados que aparecerá en el aviso. El nº máximo es 25 lechones.
      - Por defecto, si no se precisa un nº, es 25
    - Si el usuario no quiere que el programa le avise cuando el nº de lechones no concuerde con el nº de lechones criados, haga clic en el cuadro 'avisar cuando el nº total de lechones destetados no se ajuste' para quitar la marca
    - Si los usuarios solo quieren entradas de lotes de destete con numeros enteros, ponga una marca en la caja enfrente de "evitar la introducción de destetes…"
    - Esto sólo se cumple para destetes completos
- Los avisos pueden fijados por el administrador. Cuando se fijan, los avisos del administrador sirven como avisos para todos los usuarios. Sólo el administrador puede alterar los avisos. Para impedir el acceso a los avisos, coloque una marca en el cuadro en la esquina inferior izquierda de la pantalla de avisos.

6. Ajustes de informes

El usuario puede ajustar el formato de visualización de los informes que se muestran en la pantalla. Esta preferencia determinará el tamaño inicial del informe. El usuario puede hacer caso omiso de esta configuración una vez que el informe se ha realizado.

- Para encajar la página en anchura, haga clic en 'ajustar página de ancho' marcando el círculo
- Para mostrar la página entera, haga clic en 'mostrar página completa' marcando el círculo

✓ Para calcular la tasa de partos en algunos informes, el periodo seleccionado se ajusta. Las cerdas cubiertas durante el periodo ajustado y su parto subsiguiente se incluyen en el cálculo de la tasa de partos. Los usuarios tienen la opción de seleccionar el número de días a incluír en el periodo ajustado expandiendo la lista de ajustes de informes y seleccionando el periodo de informe del menú. Las opciones incluyen ajustar el periodo a 115 o a 125 días. Por defecto, el programa se ajusta a 115 días.

-

7. Idioma

El usuario puede seleccionar el idioma del programa. Se puede elegir entre seis idiomas y cambiar de uno a otro en cualquier momento.

- Seleccione el lenguaje para usar en el programa en menú desplegable.

8. Formatos de fecha

El usuario puede concretar qué formato de fecha usar:

- Formato para entrada de datos: seleccione el formato de fecha a usar en la entrada de datos en el menú desplegable
- Formato para impresión de informes: seleccione el formato de fecha a imprimir en los informes en el menú desplegable

9. SPI y BVSP

SPI y BVSP se usan en las funciones de informes. El usuario puede ver y modificar los valores que salen por defecto.

OBJETIVOS Y OTROS AJUSTES



Care 3000 permite al usuario especificar ajustes concretos y objetivos para cada granja. A través de esta opción de ajuste, el usuario puede detallar los siguientes aspectos:

- Objetivos reproductivos

- Avisos de cerda a matadero
- Unidades de medida
- Ajustes de introducción de datos

Para acceder a los 'objetivos y otros ajustes', siga las instrucciones para cada opción:

Opción 1:

- Para modificar los objetivos y ajustes, seleccione en primer lugar la granja del menú desplegable 'granjas registradas'
- Haga clic en 'granjas' dentro de la barra de menú
- Aparecerá un menú desplegable, haga clic en 'objetivos y otros ajustes'. Aparecerá una ventana con el mismo nombre
- Haga clic en una categoría para visualizar o modificar
- Para editar los valores de objetivos que salen por defecto, borre el valor actual y teclee el nuevo valor
- Haga clic en 'ok' en la esquina inferior izquierda de esta ventana para guardar los cambios
- Si no se han hecho cambios, haga clic en el botón 'cancelar' en la esquina inferior izquierda de la ventana, para cerrarla.

Opción 2:

- Para modificar los objetivos y ajustes, seleccione en primer lugar la granja del menú desplegable 'granjas registradas'
- Haga clic en el icono 'granja y grupos de granjas' dentro de la barra de herramientas
- Aparecerá un menú desplegable, haga clic en 'objetivos y otros ajustes. Aparecerá una ventana con el mismo nombre
- Haga clic en una categoría para visualizar o modificar
- Para editar los valores de objetivos que salen por defecto, borre el valor actual y teclee el nuevo valor
- Haga clic en 'ok' en la esquina inferior izquierda de esta ventana para guardar los cambios
- Si no se han hecho cambios, haga clic en el botón 'cancelar' en la esquina inferior izquierda de la ventana, para cerrarla.

✓ Objetivos reproductivos

Los objetivos reproductivos se usan para definir las metas u objetivos, las advertencias y las comparaciones en los informes entre los datos reales y las proyecciones según objetivos. Los objetivos pueden configurarse individualmente para una granja o para una suscripción completa. Los objetivos de producción pueden distribuirse en las siguientes categorías:

1. Inventario
2. Cubrición
3. Parto
4. Lechones muertos
5. Destete
6. Eliminación

Por defecto, cada categoría tendrá un valor predeterminado basado en los promedios de las comparativas del Benchmark del año 2005 y programas anteriores. Los valores que salen por defecto pueden conservarse o pueden editarse para que se ajusten mejor a las condiciones del

usuario. Las listas de objetivos que pueden visualizarse o editarse y una descripción de cada uno se muestran a continuación.

1. **Objetivos productivos del inventario**

- Tamaño de granja: el número medio de cerdas en la piara reproductiva. El valor por defecto son 1.300 cerdas. Este es probablemente el objetivo más crítico de cada granja
- Ratio cerda/verraco: el número de cerdas por verraco. El valor por defecto es 0
- Ratio cerda productiva/nulípara: el número de cerdas productivas por nulípara. El valor por defecto es 20 cerdas productivas por cada nulípara.
- Ratio cerda/nulípara en reserva: el número de cerdas por nulípara en reserva. El valor por defecto es 0

2. **Objetivos productivos de las cubriciones**

- Tasa de repeticiones: % de cubriciones que se clasifican como cubriciones repetidas. Por defecto, el valor es 10%
- Cubriciones de nulíparas: % de primeras cubriciones de cerdas clasificadas como nulíparas (incluyendo nulíparas disponibles). El valor por defecto es un 20%
- Cubriciones de cerdas destetadas: % de primeras cubriciones de cerdas clasificadas como destetadas. El valor por defecto es un 70% y no puede ser editado por el usuario

*** Tasa de repeticiones + Cubriciones de cerdas de renovación + Cubriciones de cerdas destetadas = 100 %

- Monta sólo IA: % de cubriciones llevadas a cabo por medio de inseminación artificial. El valor por defecto es 100%
- Solo montas naturales: % de cubriciones realizadas por verracos de manera natural. El valor por defecto es 10%
- Mezcla de monta natural e IA: % de cubriciones resultante de la combinación de cubrición natural e inseminación artificial. El valor por defecto es 0% y no puede ser editado por el usuario

*** Mezcla de monta natural e IA + Monta sólo IA + sólo Montas naturales = 100 %

- Cubriciones multimonta: % de hembras con más de una monta en la misma cubrición. Por defecto, el valor es 90%
- Cubriciones monospérmicas: % de cubriciones en las que todas las montas se llevan a cabo por el mismo verraco o el mismo lote de semen. El valor por defecto es 0%
- Cubiertas en los primeros 7 días post destete: % de hembras cubiertas dentro de los siete días siguientes a un destete completo. Por defecto, el valor es del 88%
- Montas por cubrición: promedio de montas en cada cubrición. El promedio por defecto es de 2,3
- Montas /verraco/ semana: número medio de montas efectuadas por cada verraco a la semana. El valor por defecto es de 3,5
- Período de adaptación de las nulíparas: promedio de días que una cerda está en la granja antes de estar lista para la cubrición. Por defecto, son 75 días

3. **Objetivos productivos de los partos**

- Media de nacidos vivos por camada: nº medio de lechones nacidos vivos por camada. El valor por defecto es 11 cerdos
- Media de nacidos muertos por camada: nº medio de lechones nacidos muertos por camada. El valor por defecto es 0,90 cerdos
- Media de nacidos momificados por camada: nº medio de lechones nacidos momificados por camada. El valor por defecto es 0,30 cerdos

- Peso medio del lechón al nacimiento: peso medio de un lechón en el momento de nacer. El valor por defecto es 3,4 libras (1,5 kg).
- Duración media de la gestación: promedio de días entre una cubrición efectiva y el parto. Este nº debe estar comprendido entre 109 y 126 días. El valor por defecto es 115 días
- Camadas/cerda y año: nº medio de camadas por cerda y año. El valor por defecto es 2,4 camadas
- Tasa de partos (%): nº de cerdas paridas, expresado como % de las cerdas cubiertas en un período determinado. El valor por defecto es 80%
- Peso medio de camada al nacimiento: peso medio de camadas con peso al nacimiento registrado. El valor por defecto es 37 libras (16,1 kg). Este valor no puede modificarse.

*** Peso medio de una camada = Media de nacidos vivos por camada x Peso medio del lechón recién nacido

- Cubriciones por semana: nº de cubriciones en una semana. El cálculo se hace de la siguiente manera: [(tamaño de la piara x índice de partos) / (tasa de partos/100)] / 52,18. ***Nota: 52,18 = semanas / año. El valor por defecto es 71. Este valor no puede editarse
- Partos por semana: nº de cerdas paridas a la semana. [(objetivo de cubriciones/semana) x (tasa de partos/100)]. El valor por defecto es 60. Este valor no puede editarse

4. Objetivos productivos de lechones muertos

- Menos de 2 días de vida: % de bajas de lechones menores de 2 días de edad, expresado como % de nacidos vivos en ese período de tiempo. El valor por defecto es 6 %
- Entre 2 y 8 días de vida: % de bajas de lechones entre 2 y 8 días de edad, expresado como % de nacidos vivos en ese período de tiempo. El valor por defecto es 3 %
- Más de 8 días de vida: % de bajas de lechones mayores de 8 días de edad, expresado como % de nacidos vivos en ese período de tiempo. El valor por defecto es 1 %
- Bajas totales de lechones: nº total de bajas de lechones, expresado como % de nacidos vivos en ese período de tiempo. El valor por defecto es 10 %. Este valor no puede editarse.

*** Bajas totales de lechones = < 2 días de edad + entre 2-8 días de edad + > 8 días de edad

5. Objetivos productivos del destete

- Duración de la lactación: nº medio de días comprendidos entre el parto y el destete completo. El valor por defecto es 0 días
- Edad de los lechones al destete: nº de días comprendidos entre la fecha de nacimiento de una camada de lechones y el destete o eliminación de la cerda, o bien, el nº de días comprendidos entre suceso nodriza y suceso destete. El valor por defecto es 0 días
- Peso medio de los lechones destetados: peso medio de un lechón recién destetado. El valor por defecto es 0 kg
- Cerdas nodrizas destetadas: nº de cerdas nodrizas destetadas, expresado como % del total de cerdas con destete completo en un período determinado de tiempo. El valor por defecto es 0 cerdas.
- Destetados retrasados: Número de lechones retrasados destetados, expresado como un porcentaje del total de lechones destetados en un periodo determinado de tiempo. El valor por defecto es 0.
- Destetados por camada: Número de lechones destetados por camada. El cálculo de los destetados por camada es: (Objetivo de lechones destetados/objetivo de cerdas destetadas). El valor por defecto es de 9.9 lechones. Este valor no puede ser editado.
- Peso medio de camada: Peso medio de los lechones destetados con peso al destete. El cálculo de Peso medio de camada es: ((Objetivo de media de nacidos vivos por camada)-(Objetivo de media de nacidos vivos por camada/Objetivo del % de pérdidas totales))*(media peso al destete por lechón). El valor por defecto es 0 kg. Este valor no puede editarse.

6. Objetivos productivos de eliminación

- Hembras a matadero por año: nº de cerdas que van a matadero al año, expresado como % de la media de cerdas en el inventario para un periodo determinado. El valor por defecto es 45 %
- Hembras muertas por año: nº de cerdas muertas al año, expresado como % de la media de cerdas en el inventario para un periodo determinado. El valor por defecto es 9,5 %
- Hembras trasladadas por año: nº de cerdas que salen de la granja al año, expresado como % de la media de cerdas en el inventario para un periodo determinado. El valor por defecto es 0 %

✓ **Avisos de cerda a matadero**

Las marcas de matadero se utilizan para configurar avisos en los informes, incluyendo las tarjetas de cerdas. Las marcas de matadero pueden ajustarse para una granja individual o para toda la suscripción.

Por defecto, cada marca proporcionará un valor-objetivo basado en los estándares para la industria. Los valores-objetivo por defecto pueden mantenerse o editarse para adaptarse a las condiciones reales de producción del usuario.

A continuación, se muestra una lista de marcas que pueden mantenerse o editarse y una descripción de cada una.

- Máximo número de repeticiones. Nº máximo de repeticiones en el período de vida del animal. Cuando se alcanza este nº, aparecerá una marca en la tarjeta de la cerda, indicando que es candidata para matadero. El valor por defecto es 0
- Mínimo nacidos vivos/camada. Nº mínimo medio de nacidos vivos por camada. Cuando se alcanza este nº, aparecerá una marca en la tarjeta de la cerda, indicando que es candidata para matadero. El valor por defecto es 10 lechones.
- Mínimo de destetados por camada. Nº mínimo medio de lechones destetados por camada. Cuando se alcanza este nº, aparecerá una marca en la tarjeta de la cerda, indicando que es candidata para matadero. El valor por defecto es 10 lechones
- Máximo número de camadas. Nº máximo de camadas por cerda. Cuando se alcanza este nº, aparecerá una marca en la tarjeta de la cerda, indicando que es candidata para matadero. El valor por defecto es 8 camadas

✓ **Unidades de medida:**

El usuario puede elegir las unidades de medida que el programa utiliza para pesos y costes.

- Peso: seleccione la unidad de peso que desea de la lista desplegable. Las opciones son:
  - Sistema de medida Imperial (Ibs). Unidad por defecto
  - Sistema de medida Métrico (kg)
- Coste: seleccione la unidad de moneda que desea de la lista desplegable. Las opciones son:
  - Dólar americano (USD). Unidad por defecto
  - Dólar canadiense (CAD)
  - Libra británica (GBP)
  - Peso mejicano (MXP)
  - Real brasileño (BRL)
  - Euro (EUR)

✓ **Ajustes de la introducción de datos:**

- Separación por sexo. Cuando se introduce el nº de lechones en ciertos sucesos que requieren esos datos, existe la posibilidad de introducir el nº como total o separado por sexos
  - Para introducir el nº de lechones nacidos vivos separados por sexo, coloque una marca delante del cuadro 'introducir lechones nacidos vivos separados por sexo'
  - Para introducir el nº de lechones destetados separados por sexo, coloque una marca delante del cuadro 'introducir lechones destetados separados por sexo'
  - Por defecto, ninguno de los cuadros anteriores está marcado

BUSCAR CERDOS



La función de buscar cerdos, permite al usuario buscar identificaciones de animales en la base de datos de la granja con criterios específicos definidos por el usuario. Éste puede visualizar o editar los historiales de las hembras o verracos y el resumen de vida productiva. Hay cinco criterios de búsqueda en la base de datos:

1. Por identidad
2. Por estado
3. Por suceso
4. Por fecha
5. Por localización

Cuando se busca un cerdo, es importante tener en cuenta los siguientes puntos:

- La búsqueda puede detenerse en cualquier momento antes de que se haya completado
- La ventana de búsqueda no puede cerrarse mientras está en proceso la búsqueda. Para cerrar la ventana, primero debe detenerse la búsqueda
- El criterio de búsqueda no puede modificarse mientras la búsqueda está en marcha

- Una vez que la búsqueda se haya completado, los detalles de identificaciones individuales pueden visualizarse haciendo clic en la identificación
- Para alternar entre ciclos y partos en el historial de una cerda, haga clic en el encabezado de la columna correspondiente

Acceso a la pantalla "buscar cerdos"

Haga clic en el icono de 'buscar cerdos' ( ). Es el último icono del lado derecho de la barra de herramientas de introducción de datos, localizada en le esquina superior izquierda de la ventana principal del programa. Aparecerá la ventana de búsqueda. La opción buscar cerdos, también puede seleccionarse en el menú 'granjas'.

1. Búsqueda por identificación

Hay varias maneras de buscar por identificación, incluyendo a las nulíparas, cerdas productivas, verracos, lotes de semen o grupos de verracos. Care 3000 tiene la capacidad de buscar por la identificación original, crotal electrónico o nº de tatuaje. Puede buscarse también por tipo de combinación, incluyendo combinación exacta, combinación parcial al principio de la identificación, combinación parcial al final de la identificación, combinación parcial en cualquier lugar de la identificación o por rango de identificaciones.

Para buscar la identificación de un animal, siga las siguientes instrucciones:

- Abra 'buscar cerdos'
- Haga clic en la etiqueta de 'identificación'
- Teclee la identificación que desea buscar
- Seleccione el criterio de búsqueda de entre los siguientes:
  - Tipo de combinación
  - Tipo de estado
  - Tipo de identificación
- Haga clic en 'buscar'
- Cualquier identificación que encaje con el criterio especificado de búsqueda aparecerá en la vista de árbol del lado inferior izquierdo de la pantalla de búsqueda
- Haga clic en la identificación que desee visualizar o editar. El historial de la identificación escogida aparecerá en el lado inferior izquierdo de la pantalla
- Para visualizar el resumen vida de una cerda, haga clic en el etiqueta 'resumen vida'

2. Búsqueda por estado

La opción buscar cerdos por estado, generará una lista de animales que están en un estado seleccionado.

Para buscar un animal por el estado, siga las siguientes instrucciones:

- Abra 'buscar cerdos'
- Haga clic en la etiqueta de 'estado'
- Haga clic en la lista desplegable de estado y seleccione el que desea. Las opciones son las siguientes:
  - Nulíparas en reserva
  - Nulíparas no cubiertas y nulíparas disponibles
  - Cerdas gestantes
  - Cerdas con diagnóstico de gestación negativo o abortadas
  - Cerdas lactantes

  - Cerdas destetadas
  - Cerdas y nulíparas en la granja
  - Cerdas y nulíparas fuera de la granja
  - Todas las cerdas de producción y nulíparas
  - Verracos en la granja
  - Verracos fuera de la granja
  - Verracos en activo
  - Verracos inactivos
  - Todos los verracos
  - Lotes de semen activos
  - Lotes de semen caducados
- Después de seleccionar el estado, introduzca la fecha de búsqueda
- Una vez que haya definido el criterio de búsqueda, haga clic en el botón 'buscar' en la esquina superior derecha de la pantalla de búsqueda
- Las identificaciones que responden a los criterios seleccionados se mostrarán en la vista en árbol de la parte inferior izquierda de la pantalla de búsqueda
- Haga clic en la identificación para visualizarla o editarla. El historial correspondiente a esa identificación aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla de búsqueda
- Para visualizar el resumen vida de la cerda, haga clic en la etiqueta 'resumen vida'.

3. Búsqueda por suceso

La búsqueda de animales por suceso permite generar una lista de animales con unos sucesos concretos que se han registrado previamente para una fecha determinada

Para buscar un animal por el suceso, siga las siguientes instrucciones:

- Abra 'buscar cerdos'
- Haga clic en la etiqueta de 'sucesos'
- Haga clic en la lista desplegable de sucesos y seleccione el que desea. Las opciones son las siguientes:

  - Nulíparas en reserva
  - Nulíparas disponibles
  - Llegada de nulíparas
  - Llegada de cerdas
  - Llegada de verracos
  - Celos detectados
  - Montas
  - Abortos
  - Diagnósticos de gestación
  - Cubriciones totales
  - Primeras cubriciones
  - Cubriciones repetidas
  - Cubriciones efectivas
  - Partos
  - Todas las adopciones
  - Adopciones
  - Cesiones
  - Bajas de lechones
  - Lechones malformados
  - Todos los destetes
  - Destetes totales
  - Destetes parciales
  - Cerdas nodriza
  - Todos los Tratamientos
  - Tratamientos a hembras
  - Tratamientos a verracos
  - Tratamientos a lechones
  - Todos los marcados para matadero
  - Hembras marcadas para matadero
  - Verracos marcados para matadero
  - Todas las notas
  - Notas de hembras
  - Notas de verracos
  - Todas las marcas
  - Marcas de verracos
  - Marcas de hembras
  - Cerdas trasladadas
  - Cerdas recibidas

  - Bajas totales
  - Bajas de cerdas
  - Ventas de cerdas
  - Muertes de cerdas
  - Bajas de verracos
  - Ventas de verracos
  - Muertes de verracos
  - Compras de semen
  - Recogida de semen
  - Llegada de verracos al grupo
  - Salida de verracos del grupo
  - Creación de grupo de verracos
  - Hembras trasladadas
  - Recrotalados totales
  - Hembras recrotaladas
  - Verracos recrotalados
  - Cambios de localización totales
  - Cambios de localización de verracos
  - Cambios de localización de hembras
  - De una localización a otra
- Después de elegir el suceso que se quiere buscar, seleccione la fecha o el rango de fechas en las cuales localizar dicho evento
- Para incluir a las cerdas productivas que se han recibido durante el período seleccionado, coloque una marca delante del cuadro 'incluir sucesos que ocurrieron en otras granjas'
- Una vez que hayan definido todos los criterios de búsqueda, haga clic en el botón 'buscar' en la esquina superior derecha de la pantalla de búsqueda
- Las identificaciones que responden a los criterios seleccionados se mostrarán en la vista en árbol de la parte inferior izquierda de la pantalla de búsqueda
- Haga clic en la identificación para visualizarla o editarla. El historial correspondiente a esa identificación aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla de búsqueda
- Para visualizar el historial que comprende toda la vida de la cerda, haga clic en la etiqueta 'resumen vida'

4. Búsqueda por fecha

Esta opción generará una lista de sucesos acontecidos en una fecha específica.

Para buscar un animal por la fecha, siga las siguientes instrucciones:

- Abra 'buscar cerdos'
- Haga clic en la etiqueta de 'fecha'
- Seleccione la fecha en la cual buscar
- Para incluir a las cerdas productivas que se han recibido durante el periodo seleccionado, coloque una marca delante del cuadro 'incluir sucesos que ocurrieron en otras granjas'
- Una vez que haya definido el criterio de búsqueda, haga clic en el botón 'buscar' en la esquina superior derecha de la pantalla de búsqueda
- Las identificaciones que responden a los criterios seleccionados se mostrarán en la vista en árbol de la parte inferior izquierda de la pantalla de búsqueda
- Haga clic en la identificación para visualizarla o editarla. El historial correspondiente a esa identificación aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla de búsqueda
- Para visualizar el historial que comprende toda la vida de la cerda, haga clic en la etiqueta 'resumen vida'

5. Búsqueda por localización

La búsqueda de animales por localización permite generar una lista de animales que estuvieron alojados o están actualmente en una localización específica.

Para buscar un animal mediante el criterio de la localización, siga las siguientes instrucciones:

- Abra 'buscar cerdos'

- Haga clic en la etiqueta de 'localización'
- Introduzca la localización donde desea buscar
- Seleccione la fecha en la que desea buscar
- Para excluir animales que ya no residen en el alojamiento seleccionado, coloque una marca delante de la etiqueta correspondiente
- Una vez que haya definido el criterio de búsqueda, haga clic en el botón 'buscar' en la esquina superior derecha de la pantalla de búsqueda
- Las identificaciones que responden a los criterios seleccionados se mostrarán en la vista en árbol de la parte inferior izquierda de la pantalla de búsqueda
- Haga clic en la identificación para visualizarla o editarla. El historial correspondiente a esa identificación aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla de búsqueda
- Para visualizar el historial que comprende toda la vida de la cerda, haga clic en la etiqueta 'resumen vida'

✓ **Modificar el historial de una identificación**

La búsqueda de animales permite a los usuarios modificar un suceso cuando se visualiza el historial del animal.

Para modificar un suceso de una identificación conocida, siga las siguientes instrucciones:

- Abra 'buscar cerdos'
- Haga clic en la etiqueta de 'identificación'
- Teclee la identificación del animal cuyo historial que quiere modificar
- Haga clic en 'buscar'
- Las identificaciones que responden a los criterios seleccionados se mostrarán en la vista en árbol de la parte inferior izquierda de la pantalla de búsqueda
- Haga clic en la identificación a modificar. El historial de la identificación elegida aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla
- Haga doble clic en el suceso que quiere modificar o bien seleccione el suceso y haga clic en el botón 'modificar suceso', localizado en la esquina superior izquierda de la pantalla de historial. Aparecerá un mensaje de confirmación. Si el usuario está seguro que es ése el suceso que quiere editar, haga clic en 'sí'.
- La pantalla del suceso seleccionado aparecerá. Haga los cambios apropiados
- Cuando los campos escogidos se hayan editado, haga clic en 'guardar', situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla de introducción de datos

***Nota: para poder modificar el historial, antes debe abrirse la opción de introducción de datos

✓ **Otras opciones para búsqueda de animales**

Una vez que una identidad se ha buscado, o una lista de identidades se ha generado en el árbol de vistas para un criterio de búsqueda seleccionado, se pueden realizar otras tareas en la pantalla "Buscar cerdos" Estas tareas incluyen:

- Crear un archivo de historial de sucesos
- Crear un informe de historial de cerda
- Crear un informe de identidades encontradas
- Crear una tarjeta de cerda
- Ejecutar un informe de Historial de Cerda

Un archive de historial de sucesos puede crearse e importarse a otros programas de software para registros de alimentos, financieros, etc. **Para crear un archivo de historial de sucesos para cada cerdo en la lista, siga los siguientes pasos:**

- Haga click en el botón derecho del ratón en una identidad en el árbol de identidades. Aparecerá un menú.
- Haga click en crear un archivo de historial para cada cerdo de esta lista. La pantalla de crear un archivo de historial de sucesos aparecerá.
- Seleccione donde guardar el archivo haciendo click en Guardar en la lista desplegable.
- En la fila de texto nombre, escriba un nombre para el archivo que se está creando. Por defecto, el archivo se llamará HISTORY.TXT.
- Una vez se han especificado el nombre y la localización del archive, haga click en el botón OK, localizado en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
- Una vez creado el archivo, minimice la ventana del programa Care, y encuentre el archivo. Estará en la localización especificada. Para ver el archivo, haga doble click en él.

Otra opción es crear un informe de historial para cada cerda de la lista del árbol, lo que permite imprimir el historial de la cerda. **Para crear un informe de historial para cada cerdo de la lista, siga los siguientes pasos:**

- Haga click en el botón derecho del ratón en una identidad en el árbol de identidades. Aparecerá un menu.
- Haga clic en “Crear un informe de historial para cada cerdo de esta lista”. Un informe de historial de cerda se enviará a la cola de informes.
- Una vez que el informe se ha procesado en la cola de informes, cierre la pantalla de búsqueda de cerdos.
- Haga doble click en el informe Historial de cerda en la cola de informes. El informe aparecerá en el panel de informes.
- Haga click en la pestaña informe en la parte superior del panel de informes para ver el informe.
- Esta opción no está disponible para verracos o lotes de semen.

La tercera opción es crear una tarjeta de cerda para cada animal en la lista del árbol. Esta es una forma de iimprimir tarjetas de unas cerdas determinadas. **Para crear una tarjeta de cerda de la lista, siga los siguientes pasos:**

- Haga click en el botón derecho del ratón en una identidad en el árbol de identidades. Aparecerá un menu.
- Haga click en “Crear una tarjeta para cada cerda de esta lista”. Un informe “Tarjeta de cerda” se enviará a la cola de informes.
- Una vez que el informe se ha procesado en la cola de informes, cierre la pantalla de búsqueda de cerdos.
- Haga doble click en el informe Tarjeta de cerda en la cola de informes. El informe aparecerá en el panel de informes.
- Haga click en la pestaña informe en la parte superior del panel de informes para ver el informe.
- Esta opción no está disponible para verracos o lotes de semen.

La cuarta opción es ejecutar un informe de historial de cerdo para el animal señalado en la lista del árbol, permitiendo la opción de imprimir el historial de la cerda. **Para crear un informe de historial de cerdo para la cerda seleccionada, siga los siguientes pasos::**

- Haga click en el botón derecho del ratón en una identidad en el árbol de identidades. Aparecerá un menu.
- Haga click en ejecutar el informe historial de cerdo para #. Un informe historial de cerda se enviará a la cola de informes.
- Una vez que el informe se ha procesado en la cola de informes, cierre la pantalla de búsqueda de cerdos.
- Haga doble click en el informe Tarjeta de cerda en la cola de informes. El informe aparecerá en el panel de informes.
- Haga click en la pestaña informe en la parte superior del panel de informes para ver el informe.

La quinta opción es crear una tarjeta de cerda individual para el animal señalado en la lista del árbol. **Para crear una tarjeta de cerda para la cerda seleccionada, siga los siguientes pasos:**

- Haga click en el botón derecho del ratón en una identidad en el árbol de identidades. Aparecerá un menu.
- Haga click en ejecutar el informe tarjeta de cerdo para #. Un informe tarjeta de cerda se enviará a la cola de informes.
- Una vez que el informe se ha procesado en la cola de informes, cierre la pantalla de búsqueda de cerdos.
- Haga doble click en el informe Tarjeta de cerda en la cola de informes. El informe aparecerá en el panel de informes.
- Haga click en la pestaña informe en la parte superior del panel de informes para ver el informe.

La opción final es crear un informe listando todas las identidades encontradas que cumplen los criterios de búsqueda. **Para crear un informe listando, siga los siguientes pasos:**

- Haga click en el botón derecho del ratón en una identidad en el árbol de identidades. Aparecerá un menu.
- Haga click en crear un informe listando los cerdos encontrados. Un informe listado de cerdos se enviará a la cola de informes.
- Una vez que el informe se ha procesado en la cola de informes, cierre la pantalla de búsqueda de cerdos.
- Haga doble click en el informe Listado de cerdas en la cola de informes. El informe aparecerá en el panel de informes.
- Haga click en la pestaña informe en la parte superior del panel de informes para ver el informe.

GESTIÓN DE CONCEPTOS DE MANEJO



Con Care 3000, hay muchos campos de introducción de datos que requieren que el usuario los seleccione de una lista desplegable. Algunas de esas opciones vienen predeterminadas por el programa, mientras que otras han de ser definidas por el usuario. El usuario puede añadir, editar, borrar y fusionar listas de conceptos a través de la Gestión de conceptos de manejo. Esta función, es muy similar al diccionario de DOS.

✓ Acceso a la gestión de conceptos de manejo

Hay cuatro maneras de acceder a la pantalla de gestión conceptos de manejo desde cualquier otra pantalla

- Haga clic en el icono 'gestión de búsqueda de conceptos' ( ) en lo alto de la pantalla de introducción de datos
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla de introducción de datos. Aparecerá un menú. Haga clic en 'gestión de conceptos de datos' y aparecerá una pantalla con el mismo nombre
- Presione Ctrl + L en la pantalla de introducción de datos y aparecerá la pantalla 'gestión de conceptos de manejo'
- Haga clic en 'ajustes' en la barra de menú y después haga clic en 'gestión de conceptos de manejo' y aparecerá la pantalla de mismo nombre

✓ Pantalla de la gestión de conceptos de manejo

La pantalla está dividida en dos secciones principales, la vista en árbol y el panel de detalles.

- Vista en árbol. Está localizado en el lado izquierdo de la pantalla y consta de 22 categorías de conceptos.
    - Los conceptos marcados delante con el signo (+), contienen a su vez más conceptos. Para visualizarlos, haga clic en el signo (+) de manera que la categoría se extienda, mostrando una lista de los conceptos asociados
    - Para visualizar los conceptos individuales, es suficiente con hacer clic sobre el mismo. Los detalles del concepto, se mostrarán en el panel de detalles, en la parte derecha
    - Una vez que haya extendido la categoría, puede hacer clic en el signo (-) para encogerla
- Panel de detalles. Está localizado en la parte derecha de la pantalla y permite al usuario tanto añadir un nuevo concepto a la lista como ver y editar los existentes.

✓ Añadir un concepto nuevo

El usuario puede añadir nuevos conceptos a las categorías de la gestión de conceptos de manejo en cualquier momento. Para añadir un concepto nuevo, siga los siguientes pasos:

- Haga clic en la categoría deseada en la vista en árbol. El panel de detalles de la derecha mostrará la categoría apropiada y todos los campos estarán en blanco
- Introduzca la información en los campos apropiados:
    - Sinónimo: introduzca un sinónimo para el concepto
        - Durante el suceso de introducción de datos, el usuario puede teclear el sinónimo de la lista desplegable
        - Los sinónimos no se muestran en los informes
        - Este campo es obligatorio:
            - *Ejemplo: 1*
    - Nombre: introduzca un nombre para el concepto
        - Los nombres se mostrarán en los informes
        - Este campo es obligatorio

        - *Ejemplo: CL*
    - Descripción: introduzca una descripción o un nombre completo para el concepto
        - Este campo puede aparecer en los informes
        - Este campo es opcional
            - *Ejemplo: Cambio de Localización*
    - Dependiendo de la categoría elegida, puede haber campos adicionales

- Cuando se ha introducido toda la información, haga clic en 'guardar'
- Los nombres de categorías no pueden añadirse en la vista en árbol

✓ **Editar un concepto existente**

Un concepto existente puede editarse en cualquier momento; sin embargo, después de que se haya usado, es posible que algunos detalles específicos no puedan cambiarse. Para editar un concepto existente, siga los siguientes pasos:

- Haga clic en el signo (+) delante de la categoría de variables que desea modificar en la vista en árbol
- Haga clic en la variable a editar
- La pantalla de introducción de datos de la derecha, se rellenará con los detalles escogidos
- Edite la información apropiada
- Cuando toda la información se ha introducido, haga clic en 'guardar'
- Los nombres de categorías no pueden editarse en la vista en árbol

✓ **Borrar un concepto existente**

Un concepto existente puede borrarse de la gestión de los conceptos, sólo si no se ha usado previamente en la base de datos y si no se trata de un concepto predeterminado por el programa. En los casos contrarios, se puede usar la propiedad de combinar. Para borrar un concepto existente, siga los siguientes pasos:

- Haga clic en el signo (+) delante de la categoría de variables que desea borrar en la vista en árbol
- Haga clic en la variable a borrar
- Haga clic en el botón 'borrar' en la esquina superior izquierda de la pantalla. Esto eliminará el concepto de la lista
- Los nombres de categorías no pueden borrarse en la vista en árbol

✓ **Combinar conceptos**

Esta función permite combinar dos variables dentro de una categoría de conceptos. El usuario puede seleccionar conceptos para ser reemplazados por otros ya existentes en la vista en árbol. Esta propiedad se usa a menudo para limpiar la base de datos en granjas múltiples o para facilitar la introducción de datos. Para combinar conceptos, siga los siguientes pasos:

- Seleccione el concepto a ser combinado con otro de la vista en árbol
    - Nota: Sólo conceptos se pueden fusionar, no categorías
- Haga clic en la etiqueta de 'combinar conceptos' situada en el panel de detalles
- Haga clic en 'reemplazar con' en el menú desplegable
- Haga clic en el concepto que desea combinar
- Haga clic en 'reemplazar'
- Haga clic en 'si'
- Haga clic en 'ok'

- **Este proceso no es reversible. Una vez que el usuario confirma el reemplazo haciendo clic en 'sí', la fusión tiene lugar**.

✓ **Imprimir categorías de Gestión de datos de manejo**

El informe Ver lista de conceptos de manejo está disponible y se puede imprimir en el árbol de informes. Este informe muestra el nombre, descripción y sinónimo de todas las categorías.

✓ **Categorías de gestión de conceptos**

La búsqueda de conceptos está clasificada en 23 categorías que se muestran a continuación:

- **Machos IA**. Las variables en esta lista representan aquellas que suministran lotes de semen a la granja. Esta lista estará disponible en el menú desplegable del suceso 'compra de semen'
- **Empresas de reproducción**. Los conceptos en esta lista representan empresas específicas que suministran verracos o semen a la granja
- **Puntuación de la condición corporal**. Los conceptos en esta lista se usan para definir el sistema de puntuación utilizado para la condición corporal
- **Destino/planta de matadero**. Esta lista representa el destino final de un animal que se ha vendido. Esta lista está disponible para los sucesos de venta de hembras y de verracos
- **Comentarios**. Los conceptos en esta lista representan las razones por las que aparecen los sucesos de comentarios
- **Genética**. Los conceptos en esta lista se refieren a la línea genética de los animales que se incorporan a la piara y los detalles asociados a cada línea genética particular
- **Categorías de la piara.** Los conceptos en esta lista permiten al usuario colocar a los animales en categorías definidas por el usuario dentro de la piara, garantizando la capacidad de seguir la pista al grupo
- **Puntuación de las lesiones**. Los conceptos en esta lista representan la severidad de las lesiones de un animal. Esto permite al usuario definir su propio sistema de puntuación
- **Medicaciones/Vacunaciones**. Estos conceptos definirán qué medicamentos y vacunas se usan para tratar animales en la granja
- **Operarios**. Los nombres de esta lista representan a la plantilla de trabajadores de la granja. Esta lista se usa para identificar al responsable de tareas específicas
- **Origen**. Esta lista representa una granja específica de la que procede un animal
- **Defectos en los lechones**. Los conceptos de esta lista representan tipos de defectos en los lechones. Estos conceptos se muestran en la lista desplegable del suceso 'defectos de lechones'
- **Tipos de test de diagnóstico de gestación**. Los conceptos en esta lista representan los métodos usados para identificar los resultados de gestación
- **Causas del tratamiento o baja**. Estos conceptos se usan para suministrar información de por qué una nulípara, cerda, verraco o lechón se ha tratado, vendido o muerto
- **Suministradores**. Un concepto en esta lista representa al suministrador específico que proporciona entradas genéticas en la granja en forma de verracos o nulíparas en la piara. La categoría Gestión de conceptos genéticos del diccionario se saca de esta lista
- **Transporte**. Estos conceptos se usan para identificar los nombres de los conductores o empresas transportistas que conducen a los animales de una granja a otro destino.
- **Fábricas de pienso**. Se usa para especificar las fábricas de las cuales procede el pienso que se suministra a la granja.
- **Localizaciones**. Se pueden añadir, modificar o borrar las localizaciones correspondientes a naves, salas y celdas de cada granja
- **Puntuación CC**. Por defecto, varía de uno a 5, pero el usuario puede modificarlo.
- **Puntuación de calidad de las montas**. Con 4 valores. Los tres siguientes son similares.
- **Puntuación de reflujo**.

- **Puntuación de reflejo de inmovilidad**.
- **Puntuación de trabado del catéter**.
- **Puntuaciones de lesiones**. Tres opciones, grave, leve o moderado
- **Tipos de test de DG**. Por ultasonido o visual, pudiéndose añadir más

GESTIÓN DE CONCEPTOS DE ENTRADA DE DATOS



Una característica única del Care 3000 es la posibilidad que tiene el usuario de definir qué campos y en qué orden aparecen en la pantalla para cada suceso de introducción de datos. La gestión de conceptos de entrada de datos permite al usuario definir los campos disponibles para cada pantalla de introducción de datos, elegir el orden en el que se mostrarán y crear sus propios campos de introducción de datos.

✓ Hay tres maneras de **acceder a la pantalla de 'gestión de conceptos de entrada de datos**' desde cualquier pantalla de entrada de datos.

- Haga clic en el botón ( ) 'añadir términos personalizados de datos' situado en la parte superior de la pantalla. Aparecerá la pantalla 'gestión de conceptos de entrada de datos'
- Haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla de introducción de datos. Aparecerá un menú. Haga clic en 'gestión de conceptos de entrada de datos'. Aparecerá esta pantalla para el suceso escogido
- Presione Ctrl + I en el teclado en cualquier pantalla de introducción de datos. Aparecerá esta pantalla para el suceso escogido

✓ **Pantalla de gestión de conceptos de entrada de datos**

La pantalla está dividida en dos columnas: conceptos disponibles y conceptos seleccionados

- Columna de conceptos disponibles: los conceptos que constan en esta columna son los que no aparecen en la pantalla pero pueden aparecer
- Columna de conceptos seleccionados: los conceptos que constan en esta columna son los que aparecen actualmente en la pantalla, en el orden en que están

- Algunos conceptos son obligatorios, se distinguen porque aparecen con este icono ( )
- Otros conceptos son opcionales y pueden o no aparecer en la pantalla, se distinguen porque figuran con este icono ( )

El usuario puede añadir y quitar campos opcionales o modificar el orden en el que aparecen todos los campos en la entrada de datos de sucesos

✓ Para **añadir campos predeterminados** a la pantalla de introducción de datos:

- Haga clic en el concepto que desea que aparezca en pantalla, seleccionándolo de la columna de conceptos disponibles.
- Haga clic en la flecha que mira a la derecha entre las dos columnas
- Una vez que todos los conceptos escogidos se han movido a la columna de conceptos seleccionados, haga clic en el botón 'ok', situado en la parte inferior izquierda de la pantalla
- La pantalla se cerrará y todos los conceptos seleccionados aparecerán en la pantalla de entrada de datos

✓ Para **quitar conceptos predeterminados** de la pantalla de introducción de datos:

- Haga clic en el concepto que suprimir en pantalla, seleccionándolo de la columna de conceptos seleccionados.
- Haga clic en la flecha que mira a la izquierda entre las dos columnas
- Una vez que todos los conceptos escogidos se han recolocado desde la columna de conceptos seleccionados a la de disponibles, haga clic en el botón 'ok', situado en la parte inferior izquierda de la pantalla
- La pantalla se cerrará y todos los conceptos seleccionados aparecerán en la pantalla de entrada de datos

✓ Para **ordenar campos** de introducción de datos:

- En la columna de conceptos seleccionados, haga clic en el concepto que desea ordenar o colocar seleccionándolo.
- Haga clic en la flecha que mira arriba o debajo situadas en la parte derecha de las dos columnas dependiendo de la dirección que desea moverlo
- Una vez que todos los conceptos escogidos se han ordenado, haga clic en 'ok', situado en la parte inferior izquierda de la pantalla
- La pantalla se cerrará y todos los conceptos seleccionados aparecerán en la pantalla en el orden escogido por el usuario

CREACIÓN DE UN CAMPO DE INTRODUCCIÓN DE DATOS



Care 3000 también permite crear campos de introducción de datos para cada suceso a través de la pantalla de Gestión de conceptos de entrada de datos. Para crear un campo personalizado de introducción de datos, siga los siguientes pasos:

- Abra la pantalla de gestión de conceptos
- Haga clic en 'crear un concepto personalizado de introducción de datos', icono ( ) de la esquina superior izquierda de la pantalla de gestión de aspectos. Aparecerá el mago.
- Teclee el nombre del campo que desea añadir en la pantalla en el campo de 'nombre de campo'. La longitud máxima del nombre son 30 caracteres alfanuméricos
- Escriba la descripción del campo recién creado en 'descripción del campo'. La longitud máxima es de 70 caracteres alfanuméricos
- Haga clic en el botón 'siguiente' de la pantalla
- Elija qué tipo de dato hay que grabar en el nuevo cuadro. Las opciones incluyen:

  - Texto
  - Lista de opciones específicas
  - Fecha
  - Respuesta sí o no
  - Número

- Haga clic en 'siguiente' en la esquina inferior izquierda de la pantalla con el mago

Si se elige el cuadro de **texto**, siga los siguientes pasos:

- Elija cuántos caracteres pueden introducirse en el cuadro de texto. Puede ser un nº comprendido entre 1 y 100
- Haga clic en 'siguiente' en la esquina inferior izquierda de la pantalla
- Haga clic en 'finalizar' en la esquina inferior izquierda de la pantalla
- El nuevo concepto aparecerá en la columna de conceptos seleccionados
- Una vez que la pantalla se ha cerrado, el nuevo campo de texto aparecerá en la pantalla de introducción de datos

Si se elige la **lista de opciones específicas**, siga los siguientes pasos:

- En el cuadro de texto, teclee la primera variable a añadir en la lista
- Haga clic en 'añadir' a la derecha del cuadro de texto o presione 'enter'. La variable aparecerá en el cuadro inferior
- Continúe añadiendo variables a la lista hasta que haya introducido todas las que desea
- Para borrar un concepto de la lista, haga clic en 'borrar' a la derecha del cuadro
- Una vez que todas las variables que desea se han introducido, haga clic en 'siguiente' en la esquina inferior izquierda de la pantalla
- Haga clic en 'finalizar' en la esquina inferior izquierda de la pantalla
- El nuevo concepto aparecerá en la columna de conceptos seleccionados
- Una vez que la pantalla se ha cerrado, el nuevo campo de lista aparecerá en la pantalla de introducción de datos

Si se elige **fecha**, siga los siguientes pasos:

- Haga clic en 'finalizar' en la esquina inferior izquierda
- El nuevo concepto aparecerá en la columna de conceptos seleccionados
- Una vez que la pantalla se ha cerrado, el nuevo concepto aparecerá en la pantalla de introducción de datos

Si se elige el campo de **'si o no'**, siga los siguientes pasos:

- Haga clic en 'finalizar' en la esquina inferior izquierda
- El nuevo concepto aparecerá en la columna de conceptos seleccionados
- Una vez que la pantalla se ha cerrado, el nuevo concepto aparecerá en la pantalla de introducción de datos

Si se elige el campo de **'número'**, siga los siguientes pasos:

- Elija cuántos decimales pueden introducirse en el cuadro de nº. El límite son 8 cifras decimales
- Haga clic en 'siguiente' en la esquina inferior izquierda de la pantalla
- Introduzca el valor mínimo que puede introducirse en el campo de nº. Debe ser mayor o igual a 0
- Introduzca el valor máximo que puede introducirse en el campo de nº. Debe ser menor o igual a 999
- Haga clic en 'finalizar' en la esquina inferior izquierda de la pantalla
- El nuevo concepto aparecerá en la columna de conceptos seleccionados
- Una vez que la pantalla se ha cerrado, el nuevo concepto aparecerá en la pantalla de introducción de datos

✓ **Editar** los campos definidos por el usuario:

El usuario puede modificar un campo de introducción de datos definido por él mismo en cualquier momento. Para ello, siga los siguientes pasos:

- Haga clic en el concepto a editar en la columna de conceptos señalados para seleccionarlo
- Haga clic en el botón de 'editar campos definidos por el usuario' ( ) en la esquina superior izquierda. Aparecerá una ventana con el mago
- Realice los cambios que crea necesarios en el nombre y descripción del campo
- Haga clic en 'siguiente' en la esquina inferior izquierda de la pantalla

- El tipo de dato definido en el campo no puede modificarse.
- Ajuste el nº de caracteres, añada o borre conceptos de la lista o edite el nº de cifras decimales
- Haga clic en 'siguiente' en la esquina inferior izquierda de la pantalla
- Haga clic en 'finalizar' en la esquina inferior izquierda de la pantalla
- Una vez que la pantalla se ha cerrado, los cambios aparecerán en la pantalla de introducción de datos

✓ **Borrar** los campos definidos por el usuario:

El usuario puede borrar los campos definidos por él mismo en cualquier momento, así como los que no se han usado nunca en la entrada de datos. Si se han metido datos en un campo, aunque sea sólo una vez, no se puede borrar de la lista. Un campo predefinido no puede borrarse.
Para ello, siga los siguientes pasos:

- Haga clic en el concepto a borrar en la columna de conceptos señalados para seleccionarlo
- Haga clic en el botón de 'borrar campos definidos por el usuario' ( ) en la esquina superior izquierda.
- Aparecerá un mensaje de confirmación. Para borrar el campo, haga clic en 'sí', para detener el proceso, en 'no'
    - Al elegir sí, el mensaje de confirmación desaparecerá y el campo se borrará de la pantalla Gestión de conceptos de entrada de datos
    - Al elegir no, El mensaje de confirmación desaparecerá y el campo permanecerá en la columna conceptos seleccionados.

INICIAR LA INTRODUCCIÓN DE DATOS



La pantalla de introducción de datos es donde se graban diariamente las actividades de producción.

La introducción en Care 3000 se desglosa en 5 áreas:

1. Vista en árbol de la introducción de datos
2. Pantalla de introducción de datos
3. Historial de la cerda
4. Resumen de introducción de datos por fecha
5. Resumen de introducción de datos por detalle

A continuación, se detalla descripción e información específica de cada área.

1. Vista en árbol de la introducción de datos. Este área se localiza en la parte izquierda de la ventana. Cada suceso de introducción de datos aparece en una lista debajo de cada categoría principal

2. Pantalla de introducción de datos. Este área se localiza en la parte central superior. Puede ajustarse como se necesite

3. Historial de la cerda. Este área se localiza en la parte central inferior. El historial mostrará los sucesos registrados hasta la fecha para el animal cuya identificación se haya

introducido. Para desplegar el historial, haga clic en el icono junto al campo de 'identificación'

4. Resumen de introducción de datos por fecha. Este área se localiza en la parte superior derecha. Muestra los sucesos introducidos en una fecha determinada, organizados por categorías y eventos.
    - Para visualizar los sucesos de otra fecha, haga clic en el icono de calendario, localizado en la parte superior izquierda ( )

5. Resumen de introducción de datos por detalle. Este área se localiza en la parte inferior derecha. Muestra todos los detalles de cada suceso introducido en la fecha seleccionada.

- Por defecto, los datos se muestran en el orden en que se han introducido. El usuario puede ordenarlos por identidad o por evento haciendo clic en la pestaña sucesos o identidad de la pantalla Resumen de introducción de datos por detalle.
- Para editar un suceso de esta pantalla, haga clic en el icono 'editar' ( ) situado en la esquina superior izquierda
- Para borrar un suceso de esta pantalla, haga clic en el icono 'borrar' ( ) localizado en la esquina superior izquierda. Los sucesos que condicionan un suceso siguiente, no pueden eliminarse. Por ejemplo, la primera cubrición no puede eliminarse si resultó en un parto que se registró en la base de datos.

Para ocultar el Resumen de introducción de datos por fecha y por detalle, haga clic en la flecha ( ) situada en la esquina superior izquierda de la pantalla Resumen de introducción de datos por fecha. Para volver a ver ambos resúmenes, haga clic en la flecha ( ) situada en la esquina superior derecha de la pantalla de entrada de datos.

✓ **Para comenzar la introducción de datos**:

- Seleccione la granja para la que desea introducir datos en el menú desplegable de 'Granjas registradas'
- Haga clic en el botón (+) colocado en la vista en árbol de introducción de datos de la esquina izquierda de la pantalla
- Haga clic en el botón (+) colocado delante de la categoría en la que los datos se van a introducir
- Haga clic en el suceso apropiado para la introducción de datos. El suceso se selecciona y aparece la pantalla correspondiente
- Introduzca los datos en los campos donde se requieren, así como en cualquier otro campo opcional
    - En los campos marcados con un asterisco (*) es obligatorio introducir datos para guardar el suceso
    - Todos los demás campos son opcionales
- Para avanzar hacia debajo de un campo a otro, presione el botón 'tabulador' del teclado o haga clic en el campo donde quiera introducir los datos. La tecla 'enter' del teclado también puede usarse para cambiar los ajustes del programa.
- Para avanzar hacia arriba de un campo a otro, presione simultáneamente el botón 'shift' y el 'tabulador' en el teclado
- Para guardar los datos introducidos para cada suceso, presione 'enter' o haga clic en el botón 'guardar' de la esquina inferior izquierda en cada pantalla de introducción de datos.
- Para borrar todos los datos, haga clic en el botón 'borrar' de la esquina inferior izquierda

- Para desplazarse al siguiente suceso, presione el código del suceso deseado o haga clic en el signo (+) situado delante de cada categoría de sucesos y después en el nombre del suceso en la vista en árbol.
- Para añadir o quitar campos opcionales de introducción de datos, debe hacerlo a través de la opción 'Añadir términos personalizados de datos.
- Pueden añadirse conceptos a los campos para la introducción de datos a través de la función 'Gestión búsqueda de conceptos'.

✓ **Categorías de introducción de datos.**

La introducción de datos puede dividirse en 7 categorías principales. Cada una tiene sucesos específicos como subcategorías. Las categorías principales son:

1. Altas
2. Salidas
3. Departamento de montas
4. Departamento de partos
5. Salud/ tratamientos
6. Varios
7. Notas/señales

1. La categoría **'altas'** contiene los siguientes sucesos:

- Compra de semen
- Alta de verraco
- Llegada de la nulípara
- Nulípara en reserva
- Llegada de la cerda
- Entrada de cerdas por lotes

2. La categoría **'salidas'** contiene los siguientes sucesos:

- Hembra muerta
- Muerte de verraco
- Ventas de hembra
- Venta de verraco
- Traslado de hembra

3. La categoría **'departamento de montas'** contiene los siguientes sucesos:

- Nulípara disponible
- Celo detectado
- Monta-natural e IA
- Resultado de DG
- Aborto
- Crear grupo de verracos
- Añadir un verraco a un grupo de verracos
- Eliminar un verraco de un grupo de verracos
- Recogida de semen

4. La categoría **'departamento de partos'** contiene los siguientes sucesos:

- Parto
- Adopción
- Destete parcial
- Destete total
- Lote de destete
- Cerda nodriza
- Lechón muerto
- Defectos de los lechones
- Envío de destete

5. La categoría **'salud/tratamientos'** contiene los siguientes sucesos:

- Tratamiento de verraco
- Tratamiento de hembra
- Tratamiento de lechones
- Tratamiento de lotes de verracos
- Tratamiento de grupo de hembras

6. La categoría **'varios'** contiene los siguientes sucesos:

- Recrotalar verraco
- Recrotalar hembra
- Movimiento de verraco
- Movimiento de hembra
- Cambio de localización de hembras

7. La categoría **'notas / señales'** contiene los siguientes sucesos:

- Notas de verraco
- Notas de hembra
- Notas de la camada
- Señal de verraco
- Señal de hembra
- Condición corporal del verraco
- Condición corporal de la hembra
- Hembra marcada para matadero
- Verraco marcado para matadero

Los detalles de cada suceso se mostrarán en las páginas sucesivas.

Nombre del suceso	Código por defecto	Sinónimo por defecto	Código definido por el usuario	Sinónimo definido por el usuario
Archivos de ayuda	F1	HL		
1. Compra de semen	Shift + F8	SP		
2. Alta de verraco	Shift + F2	BA		
3. Llegada de la nulípara	F2	GA		
4. Nulípara en reserva	Ctrl + F3	GR		
5. Llegada de la cerda	Shift + F6	SA		
6. Entrada de cerdas por lotes	Ctrl + F2	BG		
7. Hembra muerta	Shift + F10	FD		
8. Muerte de verraco	Shift + F9	BD		
9. Venta de hembra	F7	FS		
10. Venta de verraco	Ctrl + F5	BS		
11. Traslado de hembra	Shift + F3	FT		
12. Nulípara disponible	F5	GM		
13. Celo detectado	Ctrl + F9	OH		
14. Monta – natural e IA	F3	MT		
15. Resultado de DG	F4	PC		
16. Aborto	Shift + F5	AB		
17. Crear grupo de verracos	--	BCG		
18. Añadir un verraco a un grupo	Ctrl + F11	BJG		
19. Eliminar verraco de un grupo	Ctrl + F12	BLG		
20. Recogida de semen	Ctrl + F8	SC		
21. Parto	F6	FW		
22. Adopción	F8	FO		
23. Destete parcial	F11	PW		
24. Destete total	F10	CW		
25. Lote de destete	Ctrl + F10	BW		
26. Cerda nodriza	F12	NW		
27. Lechón muerto	F9	PD		
28. Defectos de los lechones	--	DF		
29. Envío de destete	--	CWS		
30. Tratamiento de verraco	Shift + F12	BTR		
31. Tratamiento de hembra	Shift + F7	FTR		
32. Tratamiento de lechones	Shift + F11	PTR		
33. Tratamiento del lote de verracos	--	BBT		
34. Tratamiento del grupo de hembras	Ctrl + F6	FBT		

35. Recrotalar verraco	--	BRT		
36. Recrotalar hembra	--	FRT		
37. Movimiento de verraco	--	BMV		
38. Movimiento de hembra	Ctrl + F7	FMV		
39. Cambio de localización de hembras	--	BL		
40. Nota de verraco	--	BN		
41. Nota de hembra	--	FN		
42. Nota de la camada	--	LN		
43. Señal de verraco	--	BF		
44. Señal de hembra	--	FF		
45. Condición corporal del verraco	--	BC		
46. Condición corporal de la hembra	--	BC		
47. Hembra marcada para matadero	--	BMC		
48. Verraco marcado para matadero	Ctrl + F4	FMC		

1. **COMPRA DE SEMEN** (Shift + F8 o SP)



El suceso de la 'compra de semen' se usa para identificar lotes de compras de semen o importados de otra unidad o centro de inseminación

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación del lote: introduzca el número único de lote de semen adquirido. La extensión máxima es de 15 caracteres
- Fecha de entrega: introduzca la fecha en la que el lote de semen se recibe en la granja

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Genética: Seleccione la genética del lote de semen de la lista desplegable
- Dosis: Introduzca el número de dosis recibidas
- Fecha de caducidad: introduzca la fecha en la que el lote caduca
- Origen: introduzca a partir del menú desplegable, la identificación de la granja o de la compañía que ha suministrado el semen
- Coste/valor: introduzca el coste del lote de semen

✓ **Notas clave**:

- La identificación del lote de semen debe ser única para verracos, grupos de verracos e identificaciones de lotes de semen
- El programa le orientará sobre el uso del lote de semen identificado. Un lote que no tiene más dosis, no se permite su uso. Si no hay un número especificado de dosis, el programa permite accesos ilimitados al lote. No use el signo de interrogación (?) si no conoce el nº de dosis
- Una vez que la fecha de caducidad del lote de semen ha pasado, no es posible acceder al lote. Si la fecha de caducidad no se ha especificado, habrá ilimitadas dosis para ese lote.
- La fecha de caducidad no puede ser anterior a la fecha de entrega.

✓ **Notas del usuario**:

2. ALTA DE VERRACO (Shift + F2 o BA)



El suceso 'alta de verraco', se usa para introducir un verraco en la piara. Todos los verracos deben estar dados de alta antes de ser usados para inseminación o para recogida de semen.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación del verraco: introduzca la identificación del verraco. La extensión máxima es de 15 caracteres alfanuméricos
- Fecha de alta: introduzca la fecha en el verraco entra en la piara

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Tatuaje: introduzca el nº de tatuaje o la identificación alternativa que posea el verraco. La longitud máxima es de 15 caracteres alfanuméricos
- Genética: seleccione la genética del verraco de la lista desplegable
- Fecha de nacimiento: introduzca la fecha de nacimiento del verraco
- Halotano: seleccione una de las siguientes opciones dentro del menú desplegable: positivo, portador o negativo
- Coste/valor: introduzca el coste del verraco en el momento de llegada
- Peso: introduzca el peso del verraco en el momento de llegada
- ID de la madre: introduzca la identificación materna
- ID del padre: introduzca la identificación paterna
- Nave: designe la nave donde se ubica el verraco
- Sala: designe la sala donde se ubica el verraco
- Celda: designe la celda donde se ubica el verraco
- EBV: introduzca el valor estimado de mejora del verraco en el momento de llegada
- Categoría en la piara: seleccione la categoría del verraco en el menú desplegable
- Origen: seleccione del menú desplegable la granja de la que procede el verraco
- Crotal electrónico: introduzca el número RDIF asociado con la identificación visual. La longitud máxima es de 20 caracteres numéricos
- Muesca: introduzca la muesca de oreja. La longitud máxima es de 6 números
- Nombre: introduzca un nombre para el verraco. La longitud máxima es de 30 caracteres alfanuméricos
- Puntuación C.C.: introduzca la condición corporal del verraco en el momento del alta
- Vasectomizado: seleccione si el verraco está vasectomizado de la lista desplegable (opciones SI-NO)
- Operario: seleccione la persona responsable de la llegada del verraco del menú desplegable
- Alt ID1, Alt ID2, Alt ID3: el usuario puede meter hasta tres identidades alternativas
- USDA AIN

✓ **Notas clave**:

- La identificación del verraco debe ser única entre otros verracos, grupos de verracos e identificaciones de lotes de semen
- La fecha de nacimiento debe ser anterior a la fecha de llegada del verraco

- La identificación del crotal electrónico debe ser única entre otras identificaciones electrónicas
- Un verraco vasectomizado no se considera válido para los sucesos de cubrición o sucesos de grupos de verracos

✓ **Notas del usuario**:

3. **LLEGADA DE LA NULÍPARA** (F2 o GA)



El suceso 'llegada de la nulípara', se usa para registrar una nulípara en la piara reproductora. Cada nulípara debe estar dada de alta en el programa antes de que se reconozca como activa dentro de la piara por el programa

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de la nulípara: introduzca la identificación de la cerda recién llegada. La extensión máxima es de 15 caracteres alfanuméricos
- Fecha de alta: introduzca la fecha en la que la cerda se incorpora a la granja
- Genética: seleccione la genética de la cerda de la lista desplegable

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Tatuaje: introduzca el nº de tatuaje o la identificación alternativa que posea la nulípara. La longitud máxima es de 15 caracteres alfanuméricos
- Fecha de nacimiento: introduzca la fecha de nacimiento de la cerda primeriza recién llegada
- Halotano: seleccione una de las siguientes opciones de la prueba del Gen Halotano dentro del menú desplegable: positivo, portador o negativo
- Coste/valor: introduzca el coste de la primeriza en el momento de llegada
- Peso: introduzca el peso de la primeriza en el momento de llegada
- ID de la madre: introduzca la identificación materna
- ID del padre: introduzca la identificación paterna
- Nave: designe la nave donde se ubica la nulípara
- Sala: designe la sala donde se ubica la nulípara
- Celda: designe la celda donde se ubica la nulípara
- Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la nulípara en el momento de llegada mediante el menú desplegable
- EBV: introduzca el valor estimado de mejora de la nulípara en el momento de llegada
- Categoría en la piara: seleccione la categoría de la nulípara en el menú desplegable
- Origen: seleccione del menú desplegable la granja o lugar de origen de donde procede de la nulípara
- Crotal electrónico: introduzca el número RDIF asociado con la identificación visual. La longitud máxima es de 20 caracteres numéricos
- Muesca: introduzca la muesca en la oreja de la nulípara. La longitud máxima es de 6 números
- Nombre: introduzca un nombre para de la nulípara. La longitud máxima es de 30 caracteres alfanuméricos
- Operario: seleccione la persona responsable de la llegada de la nulípara del menú desplegable
- Alt ID1, Alt ID2, Alt ID3: el usuario puede meter hasta tres identidades alternativas
- USDA AIN

✓ **Notas clave**:

- La identificación de la nulípara debe ser única entre otras cerdas
- La fecha de nacimiento debe ser anterior a la fecha de llegada
- La identificación del crotal electrónico debe ser única entre otras identificaciones electrónicas
- Una nulípara se convierte en una cerda en el momento de la primera cubrición
- Si se trata de una cerda en producción, por favor, use El suceso ‘Altas de cerdas’.

✓ **Notas del usuario**:

4. **NULÍPARA EN RESERVA** (Ctrl + F3 o GR)



El suceso 'nulípara en reserva', se usa para registrar a las cerdas que se destinan a reposición. Si este suceso se usa para dar de alta una hembra, se debe hacer disponible en la piara antes de introducir sucesos de monta en su historial.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de la nulípara: introduzca la identificación de la nulípara en reserva. La extensión máxima es de 15 caracteres alfanuméricos
- Fecha de alta: introduzca la fecha en la que la nulípara en reserva se incorpora al sistema
- Genética: seleccione la genética de la cerda de la lista desplegable

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Tatuaje: introduzca el nº de tatuaje o la identificación alternativa que posea la nulípara. La longitud máxima es de 15 caracteres alfanuméricos
- Fecha de nacimiento: introduzca la fecha de nacimiento de la primeriza recién llegada
- Halotano: seleccione una de las siguientes opciones de la prueba del Gen Halotano dentro del menú desplegable: Positivo, portador o negatvo
- Coste/valor: introduzca el coste de la primeriza en el momento de llegada
- Peso: introduzca el peso de la primeriza en el momento de llegada
- ID de la madre: introduzca la identificación materna
- ID del padre: introduzca la identificación paterna
- Nave: designe la nave donde se ubica la nulípara
- Sala: designe la sala donde se ubica la nulípara
- Celda: designe la celda donde se ubica la nulípara
- Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la nulípara en el momento de llegada mediante el menú desplegable
- EBV: introduzca el valor estimado de mejora de la nulípara en el momento de llegada
- Categoría en la piara: seleccione la categoría de la nulípara en el menú desplegable
- Origen: seleccione del menú desplegable la granja o lugar de origen de donde procede de la nulípara
- Crotal electrónico: introduzca el número RDIF asociado con la identificación visual. La longitud máxima es de 20 caracteres numéricos
- Muesca: introduzca la muesca en la oreja de la nulípara. La longitud máxima es de 6 números
- Nombre: introduzca un nombre para la nulípara. La longitud máxima es de 30 caracteres alfanuméricos
- Operario: seleccione la persona responsable de la llegada de la nulípara del menú desplegable
- Alt ID1, Alt ID2, Alt ID3: el usuario puede meter hasta tres identidades alternativas

- USDA AIN

✓ **Notas clave**:

- La identificación de la nulípara debe ser única entre otras cerdas
- La fecha de nacimiento debe ser anterior a la fecha de llegada
- La identificación del crotal electrónico debe ser única entre otras identificaciones electrónicas
- Se pueden registrar los siguientes eventos en una nulípara en reserva: Celo detectado, nulípara disponible, Tratamiento de hembra, Nota de hembra, recrotalado de hembra, aviso de hembra, condición corporal de la hembra, movimiento de hembra, traslado de hembra, Cambio de localización de hembra, venta de hembra, o muerte de hembra.

✓ **Notas del usuario**:

5. ENTRADA DE CERDAS POR LOTES (Ctrl + F2 o BG)



El suceso 'entrada de cerdas por lotes', permite registrar a múltiples nulíparas con identificaciones sucesivas en la piara reproductiva. Todas las cerdas deben tener la misma fecha de llegada. El programa no permite al usuario asociar números de tatuaje o crotales electrónicos mediante este suceso.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Prefijo de identificación: introduzca el prefijo (del nº de tatuaje) de la identificación visual. La longitud máxima de un prefijo es de 3 caracteres alfanuméricos
- ID de inicio: introduzca la identificación inicial que use la granja para el grupo de nulíparas recién llegadas. La extensión máxima es de 15 caracteres alfanuméricos
- ID de fin: introduzca la identificación final que use la granja para el grupo de nulíparas recién llegadas. La extensión máxima es de 15 caracteres alfanuméricos
- Fecha de alta: introduzca la fecha en la que las cerdas se incorpora a la granja
- Genética: seleccione la genética del grupo de cerdas de la lista desplegable. Para guardar este dato, todas las cerdas deben tener la misma genética

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Fecha de nacimiento media: introduzca la fecha de nacimiento media del grupo de nulíparas recién llegadas
- Categoría en la piara: seleccione la categoría del grupo de nulíparas en el menú desplegable
- Peso medio: introduzca el peso individual promedio de las primerizas llegadas
- Media de coste/valor: introduzca el coste individual promedio de las primerizas llegadas
- Origen: seleccione del menú desplegable la granja o lugar de origen de donde procede el lote
- Nave: designe la nave donde se ubican las nulíparas
- Sala: designe la sala donde se ubica las nulíparas
- Celda: designe la celda donde se ubica las nulíparas
- Operario: seleccione la persona responsable de la llegada de la nulípara del menú desplegable

✓ **Notas clave**:

- Todas las identificaciones de las cerdas recién llegadas deben ser únicas entre otras hembras de la piara
- Cuando se validan las identificaciones, el programa avisará de aquellas que están aún activas en la piara. Las identidades por duplicado no serán dadas de alta.

- La identificación de inicio debe ser menor que la identificación de fin
- El prefijo está normalmente relacionado con el color de crotal o el origen del animal
- El promedio de la fecha de nacimiento debe ser anterior a la fecha de llegada

✓ **Notas del usuario**:

6. **LLEGADA DE LA CERDA** (Shift + F6 o SA)



El suceso 'llegada de la cerda', se usa para registrar las hembras que han sido cubiertas o han parido en su período de vida dentro de la piara reproductiva. Todas las cerdas deben estar dadas de alta antes de introducir cualquier otro suceso en su historial.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de la cerda: introduzca la identificación que use la granja para la cerda. La extensión máxima es de 15 caracteres alfanuméricos
- Fecha de alta: introduzca la fecha en la que la cerda se incorpora a la granja
- Parto: introduzca el nº de partos que la cerda ha tenido hasta la fecha. Para nulíparas, este valor tiene que ser 0.
- Fecha del último destete: introduzca la fecha en la que destetó la cerda por última vez
- Fecha de la última cubrición: introduzca la fecha en la que se cubrió la cerda por última vez
  Necesita introducir la fecha de destete, cubrición o ambas

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Tatuaje: introduzca el nº de tatuaje o la identificación alternativa que posea la cerda. La longitud máxima es de 15 caracteres alfanuméricos
- Genética: seleccione la genética de la cerda de la lista desplegable.
- Fecha de nacimiento: introduzca la fecha de nacimiento de la cerda recién llegada
- Halotano: seleccione una de las siguientes opciones de la prueba del Gen Halotano dentro del menú desplegable: positivo, portador o negativo
- Coste/valor: introduzca el coste de la cerda en el momento de llegada
- Peso: introduzca el peso de la cerda en el momento de llegada
- ID de la madre: introduzca la identificación materna
- ID del padre: introduzca la identificación paterna
- Nave: designe la nave donde se ubica la cerda
- Sala: designe la sala donde se ubica la cerda
- Celda: designe la celda donde se ubica la cerda
- Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la cerda en el momento de llegada mediante el menú desplegable
- EBV: introduzca el valor estimado de mejora de la cerda en el momento de llegada
- Categoría en la piara: seleccione la categoría de la cerda en el menú desplegable
- Origen: seleccione del menú desplegable la granja o lugar de origen de donde procede de la cerda

- Crotal electrónico: introduzca el número RDIF asociado con la identificación visual. La longitud máxima es de 20 caracteres numéricos
- Muesca: introduzca la muesca de la oreja de la cerda. La longitud máxima es de 6 números
- Nombre: introduzca un nombre para la cerda. La longitud máxima es de 30 caracteres alfanuméricos
- NV parto anterior: introduzca el nº total de lechones nacidos vivos de todos los partos de la cerda hasta la fecha
- NM parto anterior: introduzca el nº total de lechones nacidos muertos de todos los partos de la cerda hasta la fecha
- Total destetados parto anterior: introduzca el nº total de lechones destetados en todos los partos de la cerda hasta la fecha
- Operario: seleccione la persona responsable de la llegada de la cerda del menú desplegable
- Alt ID1, Alt ID2, Alt ID3: el usuario puede meter hasta tres identidades alternativas
- USDA AiN

✓ **Notas clave**:

- La identificación de la cerda debe ser única entre otras hembras de la piara
- La fecha de nacimiento debe ser anterior a la fecha de incorporación de la cerda en la piara
- La identificación del crotal electrónico debe ser única entre otras identificaciones electrónicas
- Si el nº de partos es 0, la fecha de cubrición debe ser anterior a la fecha de llegada.
- Si el nº de partos es mayor que 0, la fecha de destete debe ser la misma o anterior a la fecha de llegada. Si se trata de una cerda destetada, introduzca la fecha del destete más reciente . Ambos datos deberían introducirse si hay una cubrición después de la fecha del destete más reciente
- La fecha de la última cubrición debe ser anterior a la fecha del último destete

✓ **Notas del usuario**:

7. MUERTE DE VERRACO (Shift + F9 o BD)



Este suceso se emplea para grabar la muerte de un verraco y quitarlo de la piara. Una vez que el verraco ha muerto, no podrán introducirse sucesos posteriores.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación del verraco: introduzca la única identificación del verraco que ha muerto
- Fecha de muerte: introduzca la fecha en que muere
- Causa de la muerte: seleccione la causa dentro de la lista desplegable de opciones.

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Nueva identificación: introduzca una nueva identificación para el verraco en el momento de la muerte. Esto le permitirá reutilizar su identificación más tarde para otro animal
- Nave: designe la nave donde murió el verraco
- Sala: designe la sala donde murió el verraco
- Celda: designe la celda donde murió el verraco

✓ **Notas clave**:

- El verraco debe formar parte de la piara el día que ocurre la muerte
- El verraco no puede ser usado después de que se haya registrado el suceso de su muerte. Si desea reutilizar la identificación del verraco después de su muerte, debe re-identificarlo en el momento de su muerte
- El suceso de muerte de verraco no elimina el historial de esa ID de la base de datos. Esos detalles se mantienen en la base datos para ser vistos y usados en análisis históricos. Si el verraco es reidentificado con una ID eliminada, su historial estará disponible bajo la nueva identidad.

✓ **Notas del usuario**:

8. **HEMBRA MUERTA** (Shift + F10 o FD)



Este suceso se emplea para grabar la muerte de una hembra y quitarla de la piara. Una vez que la cerda ha muerto, no podrán introducirse sucesos posteriores.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de la hembra: introduzca la única identificación de la cerda que ha muerto
- Fecha de muerte: introduzca la fecha en que muere
- Causa de la muerte: seleccione la causa dentro de la lista desplegable de opciones.

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Nueva identificación: introduzca una nueva identificación para la hembra en el momento de la muerte. Esto le permitirá reutilizar su identificación más tarde para otro animal
- Nave: designe la nave donde murió la hembra
- Sala: designe la sala donde murió la hembra
- Celda: designe la celda donde murió la hembra

✓ **Notas clave**:

- La hembra debe formar parte de la piara el día que ocurre la muerte
- La hembra no puede tener sucesos asociados a ella después de que el suceso de su muerte se haya introducido.
- Si desea reutilizar la identificación de la hembra después de su muerte, debe re-identificarla en el momento de su muerte
- El suceso de muerte de la hembra elimina su historial de la base de datos de identificaciones. Estos detalles se mantienen en la base para poder visualizarse y ser usados durante un análisis histórico. Si la hembra se vuelve a reidentificar con una ID eliminada, su historial estará de nuevo disponible para esa nueva identidad.

✓ **Notas del usuario**:

9. VENTA DE VERRACO (Ctrl + F5 o BS)



El suceso de la 'venta de verraco' graba la baja de un verraco de la piara por una venta. Una vez que el verraco se ha vendido, no se pueden meter sucesos posteriores

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación del verraco: introduzca la identificación del verraco que se vende
- Fecha de la venta: introduzca la fecha en que se retira de la piara
- Razón de la venta: seleccione la causa dentro de la lista desplegable de opciones.

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Nueva identificación: introduzca una nueva identificación para el verraco en el momento que se vende. Esto le permitirá reutilizar su identificación más tarde para otro animal
- Destino: seleccione el destino dentro de la lista desplegable de opciones
- Valor: introduzca el valor que se recibe por la venta del verraco

✓ **Notas clave**:

- El verraco debe estar activo en la piara en la fecha de la venta
- El verraco no puede tener sucesos asociados después de la fecha de la venta
- Si desea reutilizar la identificación del verraco en un futuro, debe re-identificarlo en el momento de la venta
- El suceso de venta de un verraco no elimina su historial de la base de datos de identificaciones. Estos detalles se mantienen en la base para poder visualizarse y ser usados durante un análisis histórico. Si el verraco se reidentifica con una ID eliminada, su historial estará de nuevo disponible para esa nueva identidad.

✓ **Notas del usuario**:

10. VENTA DE HEMBRA (F7 o FS)



El suceso de la 'venta de hembra' graba la baja de una hembra de la piara por una venta. Una vez que la hembra se ha vendido, no se pueden meter sucesos posteriores.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de la hembra: introduzca la identificación de la hembra que se vende
- Fecha de la venta: introduzca la fecha en que se retira de la piara
- Razón de la venta: seleccione la causa dentro de la lista desplegable de opciones.

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Nueva identificación: introduzca una nueva identificación para la hembra en el momento que se vende. Esto le permitirá reutilizar su identificación más tarde para otro animal
- Destino: seleccione el destino dentro de la lista desplegable de opciones
- Valor: introduzca el valor que se recibe por la venta de la hembra

✓ **Notas clave**:

- La hembra debe estar activa en la piara en la fecha de la venta
- La hembra no puede tener sucesos asociados después de la fecha de la venta
- Si desea reutilizar la identificación de la hembra en un futuro, debe re-identificarla en el momento de la venta
- El suceso de venta de una hembra no elimina su historial de la base de datos de identificaciones. Estos detalles se mantienen en la base para poder visualizarse y ser usados durante un análisis histórico.

✓ **Notas del usuario**:

11. TRASLADO DE HEMBRA (Shift + F3 o TXN)



El suceso 'traslado de hembra' quitará el animal de la piara para traspasar todo su historial a una nueva granja que esté también incluida en su licencia. Esto puede ocurrir entre múltiples alojamientos, así como trasladar la misma hembra de nuevo a la granja donde previamente estaba alojada.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de la hembra: introduzca la identificación de la hembra que se traslada
- Fecha del traslado: introduzca la fecha en que se hace el traslado
- Destino: seleccione el destino de la hembra que se traslada

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Nueva identificación: introduzca una nueva identificación para la hembra en el momento que se traslada. Esto se aplica cuando existe otro animal en el lugar de destino con la misma identificación que el animal que se traslada
- Operario: seleccione la persona responsable de la llegada del traslado de la hembra
- Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la hembra en el momento del traslado

✓ **Notas clave**:

- La hembra debe estar activa en la piara en la fecha del traslado
- La hembra no puede usarse en la granja original una vez que se ha trasladado a una nueva granja
- La hembra no puede estar lactando en el momento del traslado
- La identificación de la hembra debe ser única en la granja donde se traslada. Si ya existiera previamente otra hembra con esa misma identificación en la nueva granja, debe re-identificar a la hembra antes del traslado
- El suceso de traslado no elimina el historial del animal de la base de datos de la "granja original". Estos detalles se mantienen en la base para poder visualizarse y ser usados durante un análisis histórico. Si la hembra se vuelve a reidentificar con una nueva ID, su historial estará de nuevo disponible para esa nueva identidad en la nueva granja. Su ID original permanecerá en la granja original
- El historial de la hembra en la nueva granja, mostrará la información previa del historial en la granja anterior.
- El historial anterior al traslado no se puede editar en otra granja.

✓ **Notas del usuario**:

12. NULÍPARA DISPONIBLE (Shift + F3 o TXN)



El suceso 'nulípara disponible', permite registrar cuándo una nulípara en reserva está disponible para sucesos reproductivos en la piara. Una vez que la cerda está disponible, los días no productivos comenzarán a acumularse hasta la cubrición, muerte o venta.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de la nulípara: introduzca la identificación de la nulípara que pasa a ser disponible
- Fecha de puesta a disposición: introduzca la fecha a partir de la cual la cerda ya está disponible

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Operario: seleccione la persona responsable del cambio de estado de la nulípara
- Nave: designe la nave donde residía la cerda cuando se ha puesto a disposición
- Sala: designe la sala donde residía la cerda cuando se ha puesto a disposición
- Celda: designe la celda donde residía la cerda cuando se ha puesto a disposición
- Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la cerda en el momento en que se pone a disposición

✓ **Notas clave**:

- El estado de la nulípara debe ser 'en reserva' en el momento que pase al suceso 'disponible'.
- La fecha de puesta a disposición debe ser igual o posterior a la fecha en que se puso en reserva
- Sólo puede haber un suceso nulípara disponible por cada identidad de nulípara en reserva.

✓ **Notas del usuario**:

13. **CELO DETECTADO** (Ctrl + F9 o OH)



El suceso 'celo detectado' identifica a la cerda que está en celo.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de la cerda: introduzca la identificación de cerda que está en celo
- Fecha de detección de celo: introduzca la fecha en la que detecta el celo de la cerda

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Operario: seleccione la persona que observa el celo
- Nave: designe la nave donde reside la cerda cuando se detecta el celo
- Sala: designe la sala donde reside la cerda cuando se detecta el celo
- Celda: designe la celda donde reside la cerda cuando se detecta el celo
- Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la cerda en el momento que se detecta el celo

✓ **Notas clave**:

- La cerda debe estar 'activa' en la piara en el momento que se detecta el celo
- El suceso de detección de celo puede asignarse a nulíparas, pero no a aquellas que están actualmente en adaptación
- La cerda no puede estar lactando en el momento de la detección de celo
- Se pueden grabar múltiples sucesos de detección de celo para cada parto
- El suceso 'detección de celo' es el mismo que el suceso 'Celo no cubierto'

✓ **Notas del usuario**:

14. **RESULTADO DE DG** (F4 o PC)



El suceso 'Resultado de DG' se usa para registrar el resultado de un diagnóstico de gestación

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de la cerda: introduzca la identificación de cerda correspondiente
- Fecha del diagnóstico: introduzca la fecha en la que se comprueba el estado de la gestación
- Resultado: el resultado de este diagnóstico abarca 4 posibilidades:
  - Positivo (+)
  - Negativo (-)
  - Vacía (O)
  - Desconocido (?)

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Operario: seleccione la persona que lleva a cabo el diagnóstico
- Tipo de test: seleccione el tipo de test empleado para determinar el estado de la gestación de la lista desplegable de opciones
- Nave: designe la nave donde reside la cerda cuando se diagnostica
- Sala: designe la sala donde reside la cerda cuando se diagnostica
- Celda: designe la celda donde reside la cerda cuando se diagnostica
- Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la cerda en el momento que se diagnostica

✓ **Notas clave**:

- La cerda debe estar 'activa' en la piara en el momento que se diagnóstica la gestación
- La cerda debe estar cubierta en la fecha en se hace el diagnóstico

✓ **Notas del usuario**:

15. MONTAS – NATURAL E IA (F3 o MT)



El suceso 'montas – natural e IA' se usa para grabar información relativa a la monta natural o a la inseminación artificial. Basado en los ajustes de datos que se hicieran previamente, la hembra se añadirá automáticamente a un grupo de cubrición

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de la cerda: introduzca la identificación de cerda
- Fecha de la monta: introduzca la fecha correspondiente
- Identificación del verraco o semen: introduzca la identificación del verraco, grupo de verracos o lote de semen empleados en la monta

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Hora del día: seleccione del desplegable el momento del día en que ocurre la monta
- Grupo de cubrición: para anular el grupo de cubrición asignado por defecto, seleccione el grupo definido en la lista desplegable
- Nave: designe la nave donde reside la cerda cuando se cubre
- Sala: designe la sala donde reside la cerda cuando se cubre
- Celda: designe la celda donde reside la cerda cuando se cubre
- Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la cerda en el momento de la cubrición
- Operario: seleccione la persona que lleva a cabo la cubrición
- Calidad: puntue la calidad de la monta o inseminación
- Escape: Valore el reflujo de semen que ha tenido la cerda
- Reflejo de inmovilidad: Valore la inmovilidad de la cerda en el momento de la cubrición
- Bloquear: Valore el trabado del cateter

✓ **Notas clave**:

- La cerda debe estar 'activa' en la piara en el momento de la cubrición
- La cerda no puede estar lactando en el momento de la cubrición
- Una nulípara en reserva debe hacerse disponible antes de la cubrición
- El verraco o el lote de semen usado en la cubrición debe estar registrado como 'activo' en la piara en el momento de la cubrición
- Deben quedar dosis de semen del lote de semen en el momento de la cubrición
- Los lotes de semen deben usarse antes de la fecha de caducidad
- El verraco no puede estar vasectomizado
- Una cubrición se califica como 'repetición' si ocurre 7 días o más después de la fecha de la cubrición previa

✓ **Notas del usuario**:

16. **ABORTO** (Shift + F5 o AB)



Este suceso graba un aborto de una cerda gestante

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de la cerda: introduzca la identificación de cerda
- Fecha del aborto: introduzca la fecha del aborto
- Inducido: de la lista desplegable, seleccione si el aborto ha sido inducido o no

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Operario: seleccione la persona que registra o induce el aborto
- Nave: designe la nave donde reside la cerda cuando aborta
- Sala: designe la sala donde reside la cerda cuando aborta
- Celda: designe la celda donde reside la cerda cuando aborta
- Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la cerda en el momento del aborto

✓ **Notas clave**:

- La cerda debe estar ‘activa’ en la piara cuando se produce el aborto
- La cerda debe estar preñada en la fecha que se registra el aborto
- Un suceso de aborto no puede registrarse en una cerda que tiene más de 109 días de gestación. En ese caso, introduzca el suceso de parto de cero lechones vivos si la cerda ha estado gestado durante 110 o más días

✓ **Notas del usuario**:

17. CREAR GRUPO DE VERRACOS (BCG)



Los grupos de verracos se crean para usarse en los sucesos de monta y recogida de semen.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación del grupo de verracos: introduzca una única identificación para el grupo recién creado. La longitud máxima es de 15 caracteres alfanuméricos
- Fecha de la creación: introduzca la fecha correspondiente

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Nave: designe la nave donde residen los verracos cuando se crea el grupo
- Sala: designe la sala donde residen los verracos cuando se crea el grupo
- Celda: designe la celda donde residen los verracos cuando se crea el grupo

✓ **Notas clave**:

- La identificación del grupo de verracos debe ser única entre identificaciones de otros verracos, grupos de verracos o lotes de semen
- Las identificaciones de los grupos de verracos están disponibles para la monta y recogida de semen

✓ **Notas del usuario**:

18. AÑADIR UN VERRACO A UN GRUPO DE VERRACOS (Ctrl + F11 o BJG)



El suceso 'añadir un verraco a un grupo de verracos', se usa para añadir la identificación de un nuevo verraco a un grupo ya existente.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación del verraco: introduzca la identificación del verraco que se incorpora al grupo
- Fecha de la incorporación: introduzca la fecha correspondiente
- Identificación del grupo de verracos: introduzca la identificación para el grupo donde se incorpora el nuevo verraco

✓ **Notas clave**:

- El verraco debe estar 'activo' o dado de alta en la piara en el momento que se incorpora al grupo de verracos.
- Asimismo, el grupo de verracos debe existir en la piara en el momento que se incorpora el nuevo verraco
- El verraco que se une al grupo no puede estar vasectomizado

✓ **Notas del usuario**:

19. ELIMINAR VERRACO DE UN GRUPO DE VERRACOS (Ctrl + F12 o BLG)



El suceso 'eliminar verraco de un grupo de verracos', se usa para quitar la identificación de un verraco desde su grupo actual.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación del verraco: introduzca la identificación del verraco que abandona el grupo
- Fecha de la partida: introduzca la fecha correspondiente
- Identificación del grupo de verracos: introduzca la identificación del grupo que abandona el verraco

✓ **Notas clave**:

- El verraco debe estar 'activo' o dado de alta en la piara en el momento que abandona el grupo
- Asimismo, el verraco debe estar dado de alta en el grupo que abandona
- El grupo de verracos debe existir en la piara en el momento que el verraco lo abandona

✓ **Notas del usuario**:

20. RECOGIDA DE SEMEN (Ctrl + F8 o SC)



El suceso 'recogida de semen', guarda la información relativa a la recogida de semen de un verraco o de un grupo de verracos que están dados de alta o activos en la piara.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación del verraco: introduzca la identificación del verraco o grupo de verracos
- Identificación del lote: introduzca una única identificación del lote de semen para el semen recogido. La extensión máxima es de 15 caracteres alfanuméricos
- Fecha de la recogida de semen: introduzca la fecha correspondiente

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Dosis: introduzca el número de dosis de semen que se recogen
- Fecha de caducidad: introduzca la fecha en la cual el lote de semen caduca
- Valor: introduzca el coste del lote de semen
- Operario: seleccione la persona responsable de la recogida de semen de la lista desplegable

✓ **Notas clave**:

- La identificación del lote de semen debe ser única y distinta a otras identificaciones de verracos, grupos de verracos y lotes de semen.
- El verraco o grupo de verracos debe estar 'activo' o dado de alta en la piara en el momento de la recogida de semen
- El semen no puede recogerse de un verraco vasectomizado
- Si no se especifica un número de dosis de semen, el programa dará un uso ilimitado de ese lote de semen
- Si no se especifica una fecha de caducidad, el programa dará también un uso ilimitado de ese lote de semen
- Si se ha especificado una fecha de caducidad, no será posible utilizar el lote de semen pasada esta fecha

✓ **Notas del usuario**:

21. **PARTO** (F6 o FW)



El suceso 'parto', guarda todos los detalles asociados a los partos

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de la cerda: introduzca la identificación de la cerda
- Fecha del parto: introduzca la fecha correspondiente del parto de la cerda
- Nacidos vivos: introduzca el número de lechones nacidos vivos
- Nacidos muertos: introduzca el número de lechones nacidos muertos
- Momificados: introduzca el número de lechones nacidos momificados
  El número de nacidos vivos, nacidos muertos y nacidos momificados, debe ser positivo

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Peso total de la camada: introduzca el peso total de los lechones nacidos vivos
- Inducida: elija entre las opciones SI-NO del desplegable si el parto de la cerda fue inducido o no
- Asistido: elija entre las opciones SI-NO del desplegable si la cerda fue asistida en el parto
- Nave: designe la nave donde reside la cerda en el momento del parto
- Sala: designe la sala donde reside la cerda en el momento del parto
- Celda: designe la celda donde reside la cerda en el momento del parto
- Puntuación C.C: seleccione el estado corporal de la cerda en el momento del parto
- Identificación de la camada: introduzca la identificación que se le da a la camada en el momento del parto. La extensión máxima es de 15 caracteres alfanuméricos
- Identificación de los lechones: introduzca los números del tatuaje de cada lechón cuando nace. La extensión máxima es de 15 caracteres alfanuméricos
- Operario: seleccione la persona que asiste a la cerda durante el parto

✓ **Notas clave**:

- La cerda debe estar 'activa' en la piara en el momento del parto
- La cerda debe estar preñada en el momento del parto
- Un parto anula un diagnóstico de gestación negativo o vacío que se haya realizado durante el período de gestación actual de la cerda
- La duración de la gestación debe ser mayor de 109 días y menor de 125 días
- La opción de 'machos nacidos vivos' y 'hembras nacidas vivas' se puede emplear para grabar datos si se ha configurado previamente este ajuste.
- Si el número total de lechones nacidos vivos es 0, aparecerá un aviso. Este aviso se puede cancelar

- Si el número total de lechones nacidos vivos es mayor que el número previamente definido por el usuario, aparecerá un aviso. Este aviso se puede cancelar
- Si se ha grabado el dato de que el parto se ha inducido, esta información se marcará en la tarjeta de la cerda
- Si se ha grabado el dato de que la cerda ha sido asistida en el parto, esta información se marcará en la tarjeta de la cerda
- Sólo puede introducirse datos en uno de estos 3 campos, no en los 3 a la vez: nacidos vivos o machos y hembras nacidos vivos.

✓ **Notas del usuario**:

22. **ADOPCIÓN** (F8o FO)



El suceso 'adopción', sirve para seguir la pista a los movimientos de los lechones que pasan de una cerda lactante a otra. Las adopciones pueden darse en múltiples ocasiones entre el parto y el destete.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Cerda de origen: introduzca la identificación de la cerda que cede los lechones
- Cerda de destino: introduzca la identificación de la cerda que adopta los lechones
  Ambos campos de la cerda donante y la receptora han de ser completados
- Fecha de la adopción: introduzca la fecha correspondiente a la adopción de los lechones
- Número de lechones: introduzca el número de lechones adoptados

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Peso total de los lechones: introduzca el peso total de los lechones adoptados
- Operario: seleccione la persona responsable de la adopción
- Identificaciones de los lechones: introduzca los números de tatuaje de los lechones adoptados

✓ **Notas clave**:

- La cerda donante y receptora deben estar 'activas' o dadas de alta en la piara en la fecha de la adopción
- La cerda donante y receptora deben estar lactando en la fecha de la adopción
- Si se han grabado los datos relativos a cerda donante y receptora, el suceso de la adopción quedará grabado en el historial de ambas cerdas
- El número de lechones con tatuajes registrados debe ser igual al número de lechones adoptados

✓ **Notas del usuario**:

23. **DESTETE PARCIAL** (F11 o PW)



El suceso 'destete parcial' es usado para grabar un destete en el que parte de la camada se aparta de una cerda lactante a los alojamientos de lechoneras o de cebo. La cerda se mantendrá lactando y atendiendo a los lechones restantes.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de la cerda: introduzca la identificación de la cerda
- Fecha del destete: introduzca la fecha correspondiente al destete parcial
- Lechones destetados: introduzca el número de lechones apartados de la cerda

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Retrasado: introduzca el número de lechones clasificados como retrasados
- Peso total de destetados: introduzca el peso total de los lechones que se han destetado
- Nave: designe la nave donde reside la cerda en el momento del destete
- Sala: designe la sala donde reside la cerda en el momento del destete
- Celda: designe la celda donde reside la cerda en el momento del destete
- Destino/empaquetador: identifique en el desplegable la granja donde se trasladan o venden los lechones destetados
- Grupo destetado: de la lista desplegable, seleccione la identidad de grupo a la que se asignan los lechones en la ubicación de lechonera/cebo
- Transporte: seleccione en el desplegable el nombre de la empresa o el número que identifica el camión (matrícula) que transporta los lechones a la nueva ubicación
- Identificaciones de los lechones: introduzca los números de tatuaje de los lechones destetados
- Operario: seleccione la persona responsable del destete parcial
- Puntuación C.C: seleccione el estado corporal de la cerda en el momento del destete parcial

✓ **Notas clave**:

- La cerda debe estar 'activa' o en la piara en la fecha del destete parcial
- La cerda debe estar lactando en la fecha del destete parcial
- Los campos de 'lechones macho destetados' y 'lechones hembra destetadas', estarán disponibles para ser completados si previamente se ha configurado así este ajuste
- El número de lechones con tatuajes registrados debe ser igual al número de lechones destetados
- Si el número total de lechones destetados es mayor que el número previamente definido por el usuario, aparecerá un aviso. Este aviso se puede cancelar
- El usuario puede introducir datos en uno de estos 3 campos, no en los 3 a la vez: total destetados parciales o destetados machos y hembras

- El número de lechones retrasados es una parte del total de lechones destetados en este destete parcial
- El suceso ‘destete parcial’ es diferente del suceso ‘cerda nodriza’
- En una única lactación, pueden darse múltiples sucesos de destete parcial
- Una vez que la cerda ha tenido un destete parcial, el usuario puede todavía grabar los sucesos de adopciones y las muertes de los lechones que permanezcan con la cerda

✓ **Notas del usuario**:

24. **DESTETE TOTAL** (F10 o CW)

El suceso 'destete total' es usado para grabar un destete en el que todos los lechones de la camada se apartan de la cerda, que deja de ser lactante

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de la cerda: introduzca la identificación de la cerda
- Fecha del destete: introduzca la fecha correspondiente al destete completo
- Número de lechones destetados: introduzca el número de lechones destetados de la cerda

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Retrasado: introduzca el número de lechones clasificados como retrasados
- Peso total de destetados: introduzca el peso total de los lechones que se han destetado
- Nave: designe la nave donde reside la cerda en el momento del destete
- Sala: designe la sala donde reside la cerda en el momento del destete
- Celda: designe la celda donde reside la cerda en el momento del destete
- Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la cerda en el momento del destete completo
- Destino/empaquetador: identifique en el desplegable la granja donde se trasladan o venden los lechones destetados
- Grupo destetado: de la lista desplegable, seleccione la identidad de grupo a la que se asignan los lechones en la ubicación de lechonera/cebo
- Transporte: seleccione en el desplegable el nombre de la empresa o el número que identifica el camión (matrícula) que transporta los lechones a la nueva ubicación
- Identificaciones de los lechones: introduzca los números de tatuaje de los lechones destetados
- Operario: seleccione la persona responsable del destete completo

✓ **Notas clave**:

- La cerda debe estar 'activa' o dada de alta en la piara en la fecha del destete
- La cerda debe estar lactando en la fecha del destete
- Los campos de 'lechones macho destetados' y 'lechones hembra destetadas', estarán disponibles para ser completados si previamente se ha configurado así este ajuste
- El número de lechones destetados debe ser igual al número de lechones que está lactando la cerda
- El número de lechones retrasados es una parte del total de lechones destetados
- El número de lechones con tatuajes registrados debe ser igual al número de lechones destetados

- Si el número total de lechones destetados es 0 aparecerá un aviso. Este aviso se puede cancelar
- Si el número total de lechones destetados es mayor que el número previamente definido por el usuario, aparecerá un aviso. Este aviso se puede cancelar
- El usuario puede completar la información de los campos: total destetados parciales, destetados machos o destetados hembras pero no los 3 a la vez
- Sólo puede registrarse un suceso de 'destete completo' para cada ciclo de lactación, a menos que se añada el suceso 'cerda nodriza'.
- Una vez que la cerda está destetada, no es posible asignarle sucesos de 'muertes de lechones' y 'adopciones'. Su estado cambia a 'cerda seca' o 'destetada'
- Una cerda debe tener un suceso de 'destete completo' para poder asignarle sucesos como 'monta' o 'detección de celo'
- Para convertir a la cerda en nodriza, borre el suceso de destete completo y muévalo directamente al suceso de 'cerda nodriza'

✓ **Notas del usuario**:

25. **LOTE DE DESTETE** (Ctrl + F10 o BW)



El suceso 'lote de destete' permite que múltiples cerdas se desteten al mismo tiempo. Este suceso se usa para registrar el momento en el que todos los lechones se retiran del grupo de cerdas, y el estado de éstas cambia de lactantes a secas o destetadas. El número de lechones será distribuido por igual entre las cerdas entradas. El suceso de destete completo se añade al historial de cada cerda.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de las cerdas: introduzca la identificación de cada cerda
- Fecha del destete: introduzca la fecha correspondiente al destete
- Número de lechones destetados: introduzca el número total de lechones destetados de todas las cerdas

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Peso total de destetados: introduzca el peso total de los lechones destetados
- Nave: designe la nave donde residen las cerdas en el momento del destete
- Sala: designe la sala donde residen las cerdas en el momento del destete
- Celda: designe la celda donde residen las cerdas en el momento del destete
- Destino/empaquetador: identifique en el desplegable la granja donde se trasladan o se venden los lechones destetados
- Grupo destetado: de la lista desplegable, seleccione la identidad de grupo a la que se asignan los lechones en la ubicación de lechonera/cebo
- Transporte: seleccione en el desplegable el nombre de la empresa o el número que identifica el camión (matrícula) que transporta los lechones a la nueva ubicación
- Operario: seleccione la persona responsable del destete

✓ **Notas clave**:

- Cada cerda debe estar 'activa' o dada de alta en la piara en la fecha del destete
- Cada cerda debe estar lactando en la fecha del destete
- El número de lechones destetados será distribuido por igual ente las todas cerdas implicadas en el destete
- El número de lechones con tatuajes registrados debe ser igual al número de lechones destetados
- Si el número total de lechones destetados es 0 aparecerá un aviso. Este aviso se puede cancelar
- Sólo puede registrarse un suceso de 'destete completo' para cada ciclo de lactación
- Una vez que la cerda está destetada, no es posible asignarle sucesos de 'muertes de lechones' y 'adopciones'. Su estado cambia a 'cerda seca' o 'destetada'

- Una cerda debe tener un suceso de ‘destete completo’ para poder asignarle sucesos como ‘monta’ o ‘detección de celo’

✓ **Notas del usuario**:

26. CERDA NODRIZA (F12 o NW)



El suceso 'cerda nodriza' se emplea para registrar a una cerda que ha destetado por completo a su propia camada y recibe o adopta otros lechones después de su destete. Se entrará el suceso destete completo y el suceso adopción de una vez mediante el suceso Cerda nodriza

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de la cerda: introduzca la identificación de la cerda
- Fecha del destete: introduzca la fecha en la que la cerda se desteta y se convierte en cerda nodriza
- Lechones destetados: introduzca el número total de lechones destetados
- Lechones adoptados: introduzca el número total de lechones que adopta la cerda después de su destete

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Retrasados: introduzca el número de lechones clasificados como retrasados destetados por la cerda
- Peso total de destetados: introduzca el peso total de los lechones destetados por la cerda
- Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la cerda en el momento de hacerla nodriza
- Cerda de origen (-): introduzca la identificación de la cerda que cede los lechones
- Peso del lechón adoptado: introduzca el peso total de los lechones que adopta la cerda
- Edad media del lechón: introduzca la media de edad de los lechones que adopta la cerda
- Nave: designe la nave donde reside la cerda cuando se convierte en 'cerda nodriza'
- Sala: designe la sala donde reside la cerda cuando se convierte en 'cerda nodriza'
- Celda: designe la celda donde reside la cerda cuando se convierte en 'cerda nodriza'
- Identificaciones de los lechones: introduzca los números de tatuaje de los lechones que son adoptados
- Destino/Empaquetador: identifique en el desplegable la granja donde se trasladan o se venden los lechones
- Transporte: seleccione en el desplegable el nombre de la empresa o el número que identifica el camión (matrícula) que transporta los lechones a la nueva ubicación
- Operario: seleccione la persona responsable del suceso nodriza
- Grupo destetado: de la lista desplegable, seleccione la identidad de grupo a la que se asignan los lechones en la ubicación de lechonera/cebo

✓ **Notas clave**:

- La cerda nodriza y la donante deben estar 'activas' o dadas de alta en la piara cuando se da El suceso 'cerda nodriza'

- La cerda nodriza y la donante deben estar lactando cuando se da el suceso ‘cerda nodriza’
- La opción de ‘machos destetados’ y ‘hembras destetadas’ se puede emplear para grabar datos si se ha configurado previamente este ajuste
- El número de lechones destetados debe ser igual al número de lechones que cuida la cerda
- Si el número total de lechones destetados es 0 aparecerá un aviso. Este aviso se puede cancelar
- Si el número total de lechones destetados es mayor que el número previamente definido por el usuario, aparecerá un aviso. Este aviso se puede cancelar
- El usuario puede completar la información de los campos: total destetados, destetados machos o destetados hembras pero no los 3 a la vez
- Sólo puede registrarse un suceso de ‘destete completo’ para cada ciclo de lactación. Si ya se ha registrado el destete completo en el ciclo actual de lactación, el usuario debe borrarlo antes que introducir otro suceso de cerda nodriza
- El historial de la cerda mostrará un destete completo seguido de una adopción en la fecha en que se registra el suceso ‘cerda nodriza’
- Si se incluye una cerda donante, su historial mostrará un suceso de cesión de lechones en esa fecha. Si todos los lechones de su camada se han donado, habrá que registrar un suceso de destete completo en el que se introduzcan 0 lechones para la misma fecha

✓ **Notas del usuario**:

27. **LECHÓN MUERTO** (F9 o PD)



El suceso 'lechón muerto' se emplea para registrar todas las muertes predestete que ocurren en la fecha del parto o en días posteriores.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de la cerda: introduzca la identificación de la cerda
- Fecha de la baja: introduzca la fecha en la que muere el lechón/es
- Causa de baja: seleccione la causa de la muerte del lechón/es de entre las opciones del desplegable
- Número de lechones: introduzca el número de lechones que mueren por esa causa determinada y en esa fecha concreta

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Peso total de los lechones: introduzca el peso total de los lechones muertos
- Nave: designe la nave donde reside la cerda cuando muere el lechón
- Sala: designe la sala donde reside la cerda cuando muere el lechón
- Celda: designe la celda donde reside la cerda cuando muere el lechón
- Identificación del lechón: introduzca los números de tatuaje del lechón/es fallecido/s
- Operario: seleccione la persona que registra la baja
- Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la cerda en el momento de la muerte del lechón

✓ **Notas clave**:

- La cerda debe estar 'activa' o dada de alta en la piara cuando se registra El suceso 'muerte de lechón'
- La cerda debe estar lactando cuando se registra El suceso 'muerte de lechón'
- El número de lechones muertos debe ser igual o menor que el número de lechones que cuida la cerda
- Si las muertes de los lechones se deben a múltiples causas en un mismo día, entonces debe introducir por separado el suceso lechón muerto para cada causa

✓ **Notas del usuario**:

28. DEFECTOS DE LOS LECHONES (DF)



El suceso 'defectos de los lechones' se emplea para registrar cualquier defecto que se detecta en el nacimiento del lechón

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de la cerda: introduzca la identificación de la cerda que cuida el lechón con el defecto
- Fecha registro defecto: introduzca la fecha en que se detecta el defecto
- Defecto: seleccione el tipo de defecto del lechón de entre las opciones del desplegable
- Número de lechones: introduzca el número de lechones que tienen ese defecto concreto

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Nave: designe la nave donde reside la cerda cuando se registra el defecto del lechón
- Sala: designe la sala donde reside la cerda cuando se registra el defecto del lechón
- Celda: designe la celda donde reside la cerda cuando se registra el defecto del lechón
- Identificación del lechón: introduzca los números de tatuaje de los lechones con ese mismo defecto
- Operario: seleccione la persona que registra el defecto

✓ **Notas clave**:

- La cerda debe estar 'activa' o dada de alta en la piara cuando se registra el suceso
- La cerda debe estar lactando cuando se registra el suceso
- El número de lechones con defectos debe ser igual o menor que el número de lechones que cuida la cerda

✓ **Notas del usuario**:

29.-**Crear envíos de destete en Care 3000 para el Feed Management System**

1. Seleccione el suceso Envío de destete (CWS) en la entrada de datos, categoría datos de partos.
2. Introduzca la fecha del envío
3. Nombre el grupo de envío
4. Seleccione el botón de "Seleccione los destetes a incluír en este envío" a la izquierda del cuadro de texto de Destetes enviados. Los usuarios deben introducir las fechas y pueden también definir el envío de destete además seleccionando una ID de grupo definida y/o una localización específica.

   a. Introduzca las fechas de los destetes a incluír dentro del grupo
      i. Si solo se introduce un día introduzca la misma fecha en ambos "Desde" y "A".
   b. Grupo destetado-Opcional – Si un usuario introduce un grupo de destete en el momento en que la cerda se desteta, puede introducir la ID específica del grupo de destete y se seleccionarán todas las hembras con ese grupo para el periodo de destete especificado..
5. Nave – Sala- Opcional – Si un usuario selecciona la nave y sala todas las cerdas actualmente en esa localización específica que se han destetado en el periodo especificada se incluirán en el grupo de envío de destete
6. Seleccione el botón "OK"
   a. El cuadro de texto Grupo destetado se auto-rellenará con cada ID individual y el número de lechones destetados.
7. El usuario puede desseleccionar aquellas ID que no desean que se incluyan en el grupo de envío de destete.
8. Un resumen del envío aparecerá en la parte de abajo de la pantalla, mostrando el número total de lechones, media de edad y media de peso. Si el usuario desselecciona alguna identidad, el resumen se ajustará automáticamente.
9. Haga click en "Guardar".



Mandar un envío de destete a FMS

Los envíos de destete que aparecen son específicos de una granja. El usuario debe seleccionar una granja para ver los envíos de destete que están disponibles para cargar.

1. Ir a herramientas > Cargar a Feed Management System
2. Seleccionar los grupos a cargar colocando una marcha en el cuadro al lado del nombre del grupo. El usuario puede seleccionar varios grupos.
3. Introduzca la siguiente información que le proporciona el Feed Management System. Una vez que el usuario ha cargado con éxito una vez a su sitio la información de IP se guardará en el programa. El usuario puede tener varios sitios guardados a la vez, como una opción desplegable.
    a. Dirección de IP
    b. Nombre de usuario
    c. Contraseña
4. Haga click en “Cargar”. Una ventana aparecerá si la carga se ha realizado correctamente.

Para importar los envíos de destete, por favor, lea las instrucciones del FMS.

30. TRATAMIENTO DE VERRACO (Shift + F12 o BTR)



El suceso 'tratamiento de verraco' registra la vacunación o la enfermedad del verraco

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación del verraco: introduzca la identificación del verraco
- Fecha del tratamiento: introduzca la fecha en que se graba el suceso tratamiento

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Medicación / tratamiento: seleccione del desplegable los medicamentos que se usan para el tratamiento
- Cantidad (dosis): introduzca el número de dosis administradas en el tratamiento
- Vía de administración: de la lista desplegable, seleccione la vía de administración usado en el tratamiento. Las opciones pueden ser: en pienso, inyección intradermal, inyección intramuscular, intranasal, oral, inyección subcutánea, tópica o en agua.
- Operario: seleccione la persona responsable de administrar el medicamento
- Aguja rota: del desplegable, seleccione si se rompió la aguja o no durante el tratamiento. Las opciones son SI – NO o en blanco para tratamientos que no requieren el empleo de aguja
- Enfermedad: seleccione del desplegable la razón de la enfermedad física que conlleva el tratamiento
- Peso: introduzca el peso del verraco en el momento del tratamiento
- Coste del tratamiento: introduzca el valor del tratamiento
- Nave: designe la nave donde reside el verraco cuando se le administra el tratamiento
- Sala: designe la sala donde reside el verraco cuando se le administra el tratamiento
- Celda: designe la celda donde reside el verraco cuando se le administra el tratamiento
- Puntuación C.C.: De la lista desplegable, seleccione la condición corporal del verraco en el momento del tratamiento

✓ **Notas clave**:

- El usario debe introducir los datos relativos a medicamentosy la cantidad y o la condición, o las tres opciones
- El verraco debe estar 'activo' o dado de alta en la piara cuando administra el tratamiento

✓ **Notas del usuario**:

31. TRATAMIENTO DE HEMBRA (Shift + F7 o FTR)



El suceso 'tratamiento de hembra' registra una vacunación o enfermedad de la cerda

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de la hembra: introduzca la identificación de la cerda
- Fecha del tratamiento: introduzca la fecha en que se graba el suceso tratamiento

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Medicación / tratamiento: seleccione los medicamentos del desplegable que se usan para el tratamiento
- Cantidad (dosis): introduzca el número de dosis administradas en el tratamiento
- Vía de administración: de la lista desplegable, seleccione la vía de administración usado en el tratamiento. Las opciones pueden ser: en alimentación, inyección intradérmica, inyección intramuscular, intranasal, oral, inyección subcutánea, tópica o en agua.
- Operario: seleccione la persona responsable de administrar el medicamento
- Aguja rota: del desplegable, seleccione si se rompió la aguja o no durante el tratamiento. Las opciones son SI – NO o en blanco para tratamientos que no requieren el empleo de aguja
- Enfermedad: seleccione del desplegable la razón de la enfermedad física que conlleva el tratamiento
- Peso: introduzca el peso de la hembra en el momento del tratamiento
- Coste del tratamiento: introduzca el valor del tratamiento
- Nave: designe la nave donde reside la hembra cuando se le administra el tratamiento
- Sala: designe la sala donde reside la hembra cuando se le administra el tratamiento
- Celda: designe la celda donde reside la hembra cuando se le administra el tratamiento
- Puntuación C.C.: De la lista desplegable, seleccione la condición corporal de la hembra en el momento del tratamiento

✓ **Notas clave**:

- El usario debe introducir los datos relativos a medicamentosy la cantidad y o la condición, o las tres opciones
- La hembra debe estar 'activa' o dada de alta en la piara cuando administra el tratamiento

✓ **Notas del usuario**:

32. TRATAMIENTO DE LECHONES (Shift + F11 o PTR)



El suceso 'tratamiento de lechones' registra la vacunación o la enfermedad del lechón

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de la cerda: introduzca la identificación de la cerda a cargo de los lechones tratados
- Fecha del tratamiento: introduzca la fecha en que se graba el suceso del tratamiento
- Número de lechones: introduzca el número de lechones

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Medicación / tratamiento: seleccione los medicamentos del desplegable que se usan para el tratamiento
- Cantidad (dosis): introduzca el número de dosis administradas en el tratamiento
- Vía de administración: de la lista desplegable, seleccione la vía de administración usado en el tratamiento. Las opciones pueden ser: en alimentación, inyección intradérmica, inyección intramuscular, intranasal, oral, inyección subcutánea, tópica o en agua.
- Operario: seleccione la persona responsable de administrar el medicamento al lechón
- Aguja rota: del desplegable, seleccione si se rompió la aguja o no durante el tratamiento. Las opciones son SI – NO o en blanco para tratamientos que no requieren el empleo de aguja
- Enfermedad: seleccione del desplegable la razón de la enfermedad física que conlleva el tratamiento
- Peso del lechón: introduzca el peso de todos los lechones en el momento del tratamiento
- Coste del tratamiento: introduzca el valor del tratamiento
- Nave: designe la nave donde reside la cerda cuando se administra el tratamiento
- Sala: designe la sala donde reside la cerda cuando se administra el tratamiento
- Celda: designe la celda donde reside la cerda cuando se administra el tratamiento
- Puntuación C.C.: De la lista desplegable, seleccione la condición corporal de la cerda en el momento del tratamiento
- Identificación de los lechones: introduzca los números de tatuaje de los lechones tratados. El número de tatuajes incluidos en la lista debe ser igual al número de lechones tratados

✓ **Notas clave**:

- El usuario debe introducir los datos relativos a medicamentos y la cantidad y o la condición, o las tres opciones

- La cerda debe estar ‘activa’ o dada de alta en la piara cuando administra el tratamiento a los lechones
- La cerda debe estar lactando en la fecha que sus lechones son tratados
- El número de lechones tratados debe ser igual o menor que el número de lechones a cargo de la cerda

✓ **Notas del usuario**:

33. TRATAMIENTO DE LOTE DE VERRACOS (BBT)



El suceso 'tratamiento de lote de verracos' registra una vacunación o enfermedad de un lote de verracos

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de los verracos: introduzca la identificación de los verracos que se tratan. Aparecerá un mensaje de confirmación, indicando cuantos verracos se han tratado. Haga clic en Si si el número es correcto
- Fecha del tratamiento: introduzca la fecha en la que se tratan los verracos

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Medicación / tratamiento: seleccione los medicamentos del desplegable que se usan para el tratamiento
- Cantidad (dosis): introduzca el número de dosis administradas en el tratamiento
- Vía de administración: de la lista desplegable, seleccione la vía de administración usado en el tratamiento. Las opciones pueden ser: en alimentación, inyección intradérmica, inyección intramuscular, intranasal, oral, inyección subcutánea, tópica o en agua.
- Operario: seleccione la persona responsable de administrar el medicamento
- Enfermedad: seleccione del desplegable la razón de la enfermedad física que conlleva el tratamiento
- Peso medio: introduzca el peso medio de los verracos que forman el lote en el momento del tratamiento
- Coste del tratamiento: introduzca el valor del tratamiento
- Nave: designe la nave donde residen los verracos cuando se le administra el tratamiento
- Sala: designe la sala donde residen los verracos cuando se le administra el tratamiento
- Celda: designe la celda residen los verracos cuando se le administra el tratamiento

✓ **Notas clave**:

- El usuario debe introducir los datos relativos a medicamentos y la cantidad y o la condición, o las tres opciones
- Cada verraco debe estar 'activo' o dado de alta en la piara cuando administra el tratamiento

✓ **Notas del usuario**:

34. TRATAMIENTO DE GRUPO DE HEMBRAS (Ctrl + F6 o FBT)



El suceso 'tratamiento de grupo de hembras' registra una vacunación o enfermedad de un lote de cerdas

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de las hembras: introduzca las identificaciones de las hembras que se tratan. Aparecerá un mensaje de confirmación, indicando cuántos animales se tratan, haga clic en 'sí' si el número es correcto
- Fecha del tratamiento: introduzca la fecha en que se graba el suceso del tratamiento

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Medicación / tratamiento: seleccione los medicamentos del desplegable que se usan para el tratamiento
- Cantidad (dosis): introduzca el número de dosis administradas en el tratamiento
- Vía de administración: de la lista desplegable, seleccione la vía de administración usado en el tratamiento. Las opciones pueden ser: en alimentación, inyección intradérmica, inyección intramuscular, intranasal, oral, inyección subcutánea, tópica o en agua.
- Operario: seleccione la persona responsable de administrar el medicamento
- Enfermedad: seleccione del desplegable la razón de la enfermedad física que conlleva el tratamiento
- Peso medio: introduzca el peso medio de las hembras que forman el lote en el momento del tratamiento
- Coste del tratamiento: introduzca el valor del tratamiento
- Nave: designe la nave donde residen las hembras cuando se le administra el tratamiento
- Sala: designe la sala donde residen las hembras cuando se le administra el tratamiento
- Celda: designe la celda residen las hembras cuando se le administra el tratamiento

✓ **Notas clave**:

- El usuario debe introducir los datos relativos a medicamentos y la cantidad y o la condición, o las tres opciones
- Cada hembra debe estar 'activa' o dada de alta en la piara cuando administra el tratamiento
- El sumatorio de identificaciones de las cerdas debe ser igual que el número de cerdas tratadas

✓ **Notas del usuario**:

35. **RECROTALAR VERRACO** (BRT)



El suceso 'recrotalar verraco' se emplea para registrar una nueva identificación de un verraco y asignarle un nuevo número de crotal.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación actual del verraco: introduzca la identificación actual del verraco
- Identificación nueva del verraco: introduzca la nueva y única identificación del verraco
- Fecha del cambio: introduzca la fecha en que el verraco cambia de identificación

✓ **Notas clave**:

- La identificación antigua del verraco debe estar 'activa' o dada de alta en la piara cuando se recrotala el verraco de nuevo
- La nueva identificación del verraco debe ser única respecto a otros verracos, grupos de verracos y lotes de semen en la piara

✓ **Notas del usuario**:

36. **RECROTALAR HEMBRA** (FRT)



El suceso 'recrotalar hembra' se emplea para registrar una nueva identificación de una hembra y asignarle un nuevo número de crotal.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación actual de la hembra: introduzca la identificación actual de la hembra
- Identificación nueva de la hembra: introduzca la nueva y única identificación de la hembra
- Fecha del cambio: introduzca la fecha en que la hembra cambia de identificación

✓ **Notas clave**:

- La identificación antigua de la hembra debe estar 'activa' o dada de alta en la piara cuando se recrotala de nuevo
- La nueva identificación de la hembra debe ser única respecto a otras hembras pertenecientes a la misma piara

✓ **Notas del usuario**:

37. MOVIMIENTO DE VERRACO (BMV)



El suceso 'movimiento de verraco' se emplea para seguir el movimiento de un verraco de una localización a otra.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación del verraco: introduzca la identificación del verraco
- Nave: designe la localización de la nave donde se alojará el verraco
- Sala: designe la localización de la sala donde se alojará el verraco
- Celda: designe la localización de la celda donde se alojará el verraco
- Fecha del movimiento: introduzca la fecha en que el verraco cambia de alojamiento

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal del verraco cuando cambia de alojamiento
- Operario: seleccione la persona responsable del traslado del verraco

✓ **Notas clave**:

- El verraco debe estar 'activo' o dado de alta en la piara cuando se traslada

✓ **Notas del usuario**:

38. MOVIMIENTO DE HEMBRA (Ctrl + F7)



El suceso 'movimiento de hembra' se emplea para seguir el movimiento de una hembra de una localización a otra.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de la hembra: introduzca la identificación correspondiente
- Nave: designe la localización de la nave donde se alojará la hembra
- Sala: designe la localización de la sala donde se alojará la hembra
- Celda: designe la localización de la celda donde se alojará la hembra
- Fecha del movimiento: introduzca la fecha en que la hembra cambia de alojamiento

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la hembra cuando cambia de alojamiento
- Operario: seleccione la persona responsable del traslado de la hembra

✓ **Notas clave**:

- La hembra debe estar 'activa' o dada de alta en la piara cuando se traslada

✓ **Notas del usuario**:

39. CAMBIO DE LOCALIZACIÓN DE HEMBRAS



El suceso "Cambio de localización de hembras" mueve todas las hembras actualmente residentes en una localización específica de la granja a otra localización de la misma granja

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- De Nave-Sala: Introduzca la localización desde la que se mueven los animales
- A Nave-Sala: Introduzca la localización a la que se mueven los animales
- Fecha del traslado: Introduzca la fecha en la que se produzca el traslado

✓ **Notas clave**:

- Este suceso sólo permite mover hembras
- Ambas localizaciones deben estar activas en el momento del cambio de localización
- Sólo cambiará la localización más reciente. Las localizaciones históricas permanecerán en el historial
- El usuario no puede crear campos de entrada de datos definidos por él en este suceso

✓ **Notas del usuario**:

40. NOTA DE VERRACO (BN)



El suceso 'nota de verraco' permitirá al usuario añadir un comentario o una nota de advertencia para un verraco, y volver a ella en una fecha posterior. No es lo mismo que una señal y la nota no aparecerá en los informes

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación del verraco: introduzca la identificación del verraco
- Nota: introduzca el comentario en el cuadro de texto correspondiente
- Fecha de la nota: introduzca la fecha en la que graba el comentario

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Puntuación C.C.: seleccione del desplegable el estado corporal del verraco cuando se graba el comentario
- Operario: seleccione del desplegable la persona que graba el comentario

✓ **Notas clave**:

- El verraco debe estar 'activo' o dado de alta en la piara en la fecha que se graba el comentario
- El comentario no se muestra en los informes, sólo en el historial del verraco

✓ **Notas del usuario**:

41. NOTA DE HEMBRA (FN)



El suceso 'nota de hembra' permitirá al usuario añadir un comentario o una nota de advertencia para una hembra, y volver a ella en una fecha posterior. No es lo mismo que una señal y la nota no aparecerá en los informes

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de la hembra: introduzca la identificación de la hembra
- Nota: introduzca el comentario en el cuadro de texto correspondiente
- Fecha de la nota: introduzca la fecha en la que graba el comentario

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Puntuación C.C.: seleccione del desplegable el estado corporal de la hembra cuando se graba el comentario
- Operario: seleccione del desplegable la persona que graba el comentario

✓ **Notas clave**:

- La hembra debe estar 'activa' o dada de alta en la piara en la fecha que se graba el comentario
- El comentario no se muestra en los informes o tarjetas de las cerdas, sólo en el historial de la cerda

✓ **Notas del usuario**:

42. NOTA DE LA CAMADA (LN)

El suceso 'nota de la camada' permitirá al usuario añadir un comentario o una nota de advertencia para la hembra y su camada, y volver a ella en una fecha posterior. No es lo mismo que una señal y la nota no aparecerá en los informes ni en las tarjetas de cerdas

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de la cerda: introduzca la identificación de la cerda
- Nota: introduzca el comentario en el cuadro de texto correspondiente
- Fecha de la nota: introduzca la fecha en la que graba el comentario

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Puntuación C.C.: seleccione del desplegable el estado corporal de la cerda cuando se graba el comentario
- Operario: seleccione del desplegable la persona que graba el comentario

✓ **Notas clave**:

- La cerda debe estar 'activa' o dada de alta en la piara en la fecha que se graba el comentario
- El comentario no se muestra en los informes o tarjetas de las cerdas, sólo en el historial correspondiente a la cerda

✓ **Notas del usuario**:

43. SEÑAL DE VERRACO (BF)



El suceso 'señal de verraco' permitirá al usuario añadir un aviso general que aparecerá en el historial del verraco y en los informes.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación del verraco: introduzca la identificación del verraco
- Señal: seleccione del desplegable la razón por la que se deja la marca o señal
- Fecha de la señal: introduzca la fecha en que el verraco se ha marcado.

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Puntación C.C.: seleccione del desplegable el estado corporal del verraco
- Operario: seleccione del desplegable la persona responsable de grabar la señal

✓ **Notas clave**:

- El verraco debe estar 'activo' o dado de alta en la piara en la fecha que se deja la señal o marca

✓ **Notas del usuario**:

44. SEÑAL DE HEMBRA (FF)



El suceso 'señal de hembra' permitirá al usuario añadir un aviso general que aparecerá en el historial de la cerda y en los informes.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de la hembra: introduzca la identificación correspondiente
- Señal: seleccione del desplegable la razón por la que se deja la marca o señal
- Fecha de la señal: introduzca la fecha en que se ha marcado la cerda

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Puntuación C.C.: seleccione del desplegable el estado corporal de la hembra
- Operario: seleccione del desplegable la persona responsable de grabar la señal

✓ **Notas clave**:

- La hembra debe estar 'activa' o dada de alta en la piara en la fecha que se deja la señal o marca

✓ **Notas del usuario**:

45. CONDICIÓN CORPORAL DE VERRACO (BC)



El suceso 'condición corporal' para el verraco puede introducirse en cualquier momento.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación del verraco: introduzca la identificación del verraco
- Fecha de medición: introduzca la fecha en que se graba el estado corporal del verraco

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Grasa dorsal: introduzca el espesor de grasa dorsal del verraco en el momento que se registra su estado corporal
- Peso: introduzca el peso del verraco en el momento que se registra su estado corporal
- Puntuación C.C.: seleccione de la lista desplegable la condición corporal del verraco en la fecha en que se introduce el estado corporal del verraco
- Puntuación de la lesión: seleccione de la lista desplegable la severidad de las lesiones del verraco en el momento que se registra el estado corporal
- Operario: seleccione del desplegable la persona responsable de grabar el estado corporal del verraco

✓ **Notas clave**:

- El verraco debe estar 'activo' o dado de alta en la piara en la fecha que se registra su estado corporal
- Deben completarse uno o más campos opcionales

✓ **Notas del usuario**:

46. CONDICIÓN CORPORAL DE LA HEMBRA (FC)



El suceso 'condición corporal' para la hembra puede introducirse en cualquier momento.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de la hembra: introduzca la identificación de la hembra
- Fecha de medición: introduzca la fecha en que se graba el estado corporal de la hembra

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Grasa dorsal: introduzca el espesor de grasa dorsal de la hembra en el momento que se registra su estado corporal
- Peso total: introduzca el peso de la hembra en el momento que se registra su estado corporal
- Puntuación C.C.: seleccione de la lista desplegable la condición corporal de la hembra en la fecha en que se introduce el estado corporal del verraco
- Puntuación de la lesión: seleccione de la lista desplegable la severidad de las lesiones de la hembra en el momento que se registra el estado corporal
- Operario: seleccione del desplegable la persona responsable de grabar el estado corporal de la hembra

✓ **Notas clave**:

- La hembra debe estar 'activa' o de alta en la piara en la fecha que se registra su estado corporal
- Deben completarse uno o más campos opcionales

✓ **Notas del usuario**:

47. VERRACO MARCADO PARA MATADERO (BMC)



El suceso 'verraco marcado para matadero' identifica el verraco que se ha marcado para ser retirado de la piara, pero permanecerá activo en la piara hasta entonces.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación del verraco: introduzca la identificación del verraco
- Fecha de marcado: introduzca la fecha en que se marca el verraco para matadero

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Operario: seleccione del desplegable la persona responsable de marcar el verraco para matadero
- Puntuación C.C.: seleccione de la lista desplegable el estado corporal del verraco cuando se marca para matadero

✓ **Notas clave**:

- El verraco debe estar 'activo' o dado de alta en la piara en la fecha que se marca para matadero
- Los días no productivos se acumularán en el historial del verraco una vez que haya sido marcado para matadero
- Es posible grabar otros sucesos en el historial del verraco una vez que haya sido marcado para matadero

✓ **Notas del usuario**:

48. HEMBRA MARCADA PARA MATADERO (Ctrl + F4 o FMC)



El suceso 'hembra marcada para matadero' identifica a la hembra que se ha marcado para ser retirada de la piara, pero permanecerá activa en la piara hasta entonces.

✓ **Campos de introducción de datos obligatorios**:

- Identificación de la hembra: introduzca la identificación correspondiente
- Fecha de marcado: introduzca la fecha en que la hembra se marca para matadero

✓ **Campos de introducción de datos opcionales**:

- Operario: seleccione del desplegable la persona responsable de marcar a la hembra para matadero
- Puntuación C.C.: seleccione de la lista desplegable el estado corporal de la hembra cuando se marca para matadero

✓ **Notas clave**:

- La hembra debe estar 'activa' o dada de alta en la piara en la fecha que se marca para matadero
- Los días no productivos se acumularán en el historial de la hembra una vez que haya sido marcada para matadero
- Es posible grabar otros sucesos en el historial de la hembra una vez que haya sido marcada para matadero

✓ **Notas del usuario**:

INFORMES

Care 3000 ha desarrollado un sistema de gestión de granjas con una amplia variedad de informes para ayudar en la toma de decisiones y análisis de datos.

Para acceder a los informes, haga clic en el signo (+) delante de 'Informes' en la vista en árbol del menú principal. Se desplegará el menú de 'Listado de informes', mostrando una lista de todos los informes disponibles. Esto también activará la barra de herramientas de informes.

✓ Barra de herramientas de informes

La barra de herramientas de informes se desglosa en 5 partes. Los iconos respectivos se activan dependiendo de qué se haya seleccionado previamente en el 'Listado de Informes'. Los iconos y sus funciones son:

- . 'Crear un nuevo grupo de informes'. Si hace clic en este icono, podrá crear un grupo de informes
- . 'Borrar un grupo de informes'. Si hace clic en este icono, podrá borrar el grupo de informes seleccionado. Los informes del grupo permanecen en la 'lista de todos los informes'
- . 'Eliminar este informe del grupo de informes'. Si hace clic en este icono, se quitará el informe seleccionado del grupo de informes. El informe permanecerá en la 'lista de todos los informes'
- . 'Crear un nuevo informe'. Si hace clic en este icono, creará una copia del informe seleccionado. Esto le permitirá personalizar la plantilla del informe
- . 'Borrar el informe definido por el usuario'. Si hace clic en este icono, borrará la plantilla personalizada de un informe. No permanecerá durante más tiempo en el programa Care 3000.

✓ Grupos de informes

Los usuarios pueden personalizar los grupos de informes predeterminados, o añadir grupos nuevos al árbol de informes. Esto permite al usuario establecer grupos de informes que encajen con sus características de funcionamiento o su forma de actuar, proporcionando una manera más eficiente de seleccionar los informes a procesar.
Hay tres grupos de informes predeterminados. Se incluyen:

- Listas de actividades
- Informes semanales

- Informes trimestrales

Para visualizar los informes en un grupo, haga clic en el signo (+) delante del grupo de informes. La lista se desplegará mostrando los informes disponibles.

- Por defecto, en las **Listas de actividades** aparecen los siguientes informes:

    - Lote de nulíparas
    - Lista de detección de celos
    - Ajuste de camada
    - Lista de montas
    - Lista de diagnósticos de gestación
    - Cerdas a vigilar
    - Cerdas a cubrir
    - Cerdas a destetar
    - Lista de avisos
    - Lista de cerdas vacías
    - Cerdas en fecha de parto

- Por defecto, en los **Informes semanales** aparecen los siguientes:

    - Lote de nulíparas
    - Lista de montas
    - Tarjetas de cerdas
    - Cerdas en fecha de parto
    - Lista de avisos
    - Gráfico de tasa de partos
    - Resumen de producción
    - Acumulativo de cubriciones

- Por defecto, en los **Informes trimestrales** aparecen los siguientes:

    - Ranking de prolificidad
    - Censo de la granja
    - Lista de cerdas muertas y enviadas a matadero
    - Análisis de días a primera cubrición
    - Histograma de intervalo destete – 1ª cubrición
    - Histograma de la duración de gestación
    - Análisis de la duración de lactación
    - Gráficos por nº de parto
    - Análisis de bajas de lechones
    - Resumen de producción
    - Análisis de repeticiones
    - Estructura de la granja
    - Ranking de resultados de cerdas
    - Desarrollo de la camada siguiente
    - Análisis de pérdidas de gestación
    - Lista de objetivos

Creación de grupo de informes

El usuario puede crear grupos de informes. Para ello, siga las siguientes instrucciones:

- Haga clic en el icono ‘crear un nuevo grupo de informes’ . El nuevo grupo de informes se creará al final del listado.
- Escriba un nombre para el nuevo grupo de informes

Borrar un grupo de informes

Los grupos de informes creados por el usario pueden borrarse en cualquier momento. Sin embargo, los informes dentro del grupo no pueden borrarse, aunque pueden moverse al listado de todos los informes. Para borrar un grupo de informes, siga las siguientes instrucciones:

- Haga clic en grupo de informes que desea borrar del árbol de informes
- Haga clic en el icono ‘borrar’ . Aparecerá un mensaje para solicitar su confirmación
- Para aceptar y continuar el proceso de borrado, haga clic en ‘sí’. Para cancelar y no borrar el grupo de informes, haga clic en ‘no’.

Añadir un informe a un grupo de informes

Se puede añadir un informe a un grupo de informes en cualquier momento. Para ello, siga las siguientes instrucciones.

- Haga clic en el informe que desea añadir desde la lista de todos los informes
- Mientras mantiene pulsado el botón izquierdo del ratón, arrastre el informe al grupo de destino deseado
- Una vez que el grupo de informes se ha seleccionado, suelte el botón del ratón. El nuevo informe aparecerá dentro del grupo, así como en la lista de todos los informes

Borrar un informe de un grupo de informes

Un informe puede borrarse del grupo de informes. Para ello, siga las siguientes instrucciones.

- Haga clic en el informe que desea borrar del grupo
- Haga clic en el icono ‘eliminar este informe del grupo de informes’
- El informe se quitará del grupo de informes, sin embargo, permanecerá en la lista de todos los informes.

✓ **Elaboración de informes**

Para elaborar un informe, siga las siguientes instrucciones:

- Seleccione un informe de la vista en árbol. Una vez que se ha sido seleccionado, el panel del informe mostrará las propiedades del informe seleccionado
- Revise las propiedades del informe por si quiere hacer algún cambio. Si quiere más detalles, puede ver la descripción individual de cada informe en ‘archivos de ayuda’
- Una vez que ha ajustado todas las propiedades deseadas, es el momento de elaborar al informe usando los iconos correspondientes de la barra de tareas. Los iconos y sus funciones son:
    - ‘Ejecutar informe’. Este icono tiene un menú desplegable relacionado con él. Haga clic en él para visualizarlo y elegir una opción entre las siguientes:

- ‘Ejecutar el informe’. Esta función envía el informe a la cola para ser procesado y se almacena hasta que el usuario trabaja de nuevo con él
- ‘Ejecutar el informe e imprimir’. Envía el informe a la cola para ser procesado. Una vez procesado el informe se imprimirá y permanecerá almacenado hasta que el usuario vuelva a trabajar con él
- ‘Ejecutar el informe, imprimir y borrar’. Envía el informe a la cola para ser procesado. Una vez procesado el informe se imprimirá y una vez impreso, se borrará de la cola de informes donde estaba almacenado
- Otros. Esta función permite al usuario especificar cuántas copias del informe quiere imprimir o elegir borrar el informe de la cola una vez que la impresión se haya completado

o . ‘Guardar los ajustes actuales del informe’. Haciendo clic en este icono puede guardar los cambios realizados en las propiedades del informe. Por defecto, se guardarán cada vez que el informe se elija del árbol de informes

o . ‘Volver a los ajustes del último informe guardado’. Haciendo clic en este icono puede deshacer los últimos cambios que haya guardado

o . ‘Volver a los ajustes de informes configurados por defecto’. Haciendo clic en este icono puede volver a configurar los ajustes que tiene el informe por defecto y borrar los actuales

o . ‘Seleccione los conceptos que quiere incluir en este informe’. Haciendo clic en este icono puede añadir variables al informe actual

✓ **Cola de informes**

La cola de informes está localizada en la esquina inferior izquierda de la pantalla. La ventana de la cola de informes, muestra una lista de todos los informes que se han procesado, están siendo procesados o esperando para ser procesados. Se pueden ver simultáneamente múltiples informes en la cola de informes. Los informes serán procesados en el orden que se han ido añadiendo. El número de informes que están almacenados en la cola, se mostrará en el fondo de la ventana. Si el usuario hace clic en un informe de la cola, se mostrará el tiempo empleado en ejecutar el informe en la esquina inferior derecha.

Borrar un informe de la cola de informes

Para borrar un informe de la cola, siga los siguientes pasos:

- Haga clic en el informe que desea borrar de la cola
- Haga clic en el icono ‘borrar’ localizado en la esquina superior izquierda de la cola de informes. El informe procesado se borrará.
- El informe procesado se borrará.

✓ **Visualizar un informe**

Hay dos maneras de visualizar un informe:

- Opción 1.
  - Haga clic en el informe que ya se ha procesado dentro de la cola de informes
  - Haga clic en la etiqueta informe en el panel de informes. El informe se visualizará
- Opción 2.
  - Haga doble clic en el informe que se haya procesado en la cola de informes y se mostrará.

Visualizar la barra de herramientas de informes

Una vez que ha previsualizado el informe en la pantalla, aparecerá la barra de herramientas de 'visualizar informes'. Hay 10 iconos en la barra, a continuación se muestra una descripción de cada uno:

- . 'Imprimir'. Si hace clic en este icono, enviará el informe al dispositivo que tenga instalado para la impresión. Si hace clic en el menú desplegable, tendrá la posibilidad de imprimir en una impresora diferente que la configurada. Todos los informes pueden imprimirse.
- . 'Guardar informe como'. Si hace clic en este icono, podrá guardar el informe en la localización que especifique, como si fuera un documento de texto. Si desea enviarlo por e-mail, primero guarde el informe y después adjúntelo a un correo electrónico
- . 'Mostrar página completa'. Si hace clic en este icono, podrá visualizar la página entera del informe sin tener que desplazarse con el scroll del ratón.
- . 'Ajustar página de ancho'. Si hace clic en este icono podrá visualizar el informe como una página entera, permitiendo en este caso el uso del scroll para desplazarse arriba y abajo
- . 'Acercar la página'. Si hace clic en este icono, ampliará la página o la vista del informe. Se puede pulsar este icono múltiples veces cambiando el tamaño cada vez.
- . 'Alejar la página'. Si hace clic en este icono, reducirá la página o la vista del informe. Se puede pulsar este icono múltiples veces cambiando el tamaño cada vez.
- . 'Ir a la primera página'. Si hace clic en este icono, retrocederá hasta la primera página del informe
- . 'Ir a la página anterior'. Si hace clic en este icono, volverá a la página anterior
- . 'Ir a la página siguiente'. Si hace clic en este icono, avanzará a la página siguiente
- . 'Ir a la última página'. Si hace clic en este icono, avanzará hasta la última página del informe

✓ **Visualizar un informe**

Hay dos maneras de visualizar un informe:

- Opción 1.
  - Haga clic en el informe que ya se ha procesado dentro de la cola de informes
  - Haga clic en la etiqueta informe en el panel de informes. El informe se visualizará
- Opción 2.
  - Haga doble clic en el informe que se haya procesado en la cola de informes y se mostrará.

✓ **Emplear filtros en el informe**

El usuario puede filtrar un informe para una o más variables antes de generarlo o una vez que se haya elaborado.

Para **crear un nuevo filtro**, siga los siguientes pasos:

- Haga clic en el icono de 'nuevo filtro' localizado en la derecha del menú desplegable y aparecerá la pantalla de los filtros.



- Seleccione la variable para filtrar los datos del informe de la lista desplegable de atributos

- Seleccione el operador que filtrará los datos en la lista desplegable
  - Igual a (=)
  - Menor o mayor que (< >)
  - Mayor que (>)
  - Mayor o igual que (>=)
  - Menor que (<)
  - Menor o igual que (<=)
  - Como
  - Entre
  - Existe
  - No existe

- Introduzca o elija el valor a filtrar. Dependiendo del atributo seleccionado, el campo del valor será un menú desplegable o un cuadro de texto

- Haga clic en el botón 'añadir al filtro'

- Para crear múltiples filtros, repita los pasos anteriores
  - Para crear un filtro que incluya todas opciones de filtros, use la opción 'y'

- Para crear un filtro que incluya al menos una de las opciones de filtros, use la opción ‘o’

- Una vez que todos los filtros se han añadido, haga clic en el botón ‘ok’. El informe se generará incluyendo sólo los animales que se ajustan a los criterios del filtro.

Una vez que se ha creado el filtro, estará disponible siempre que se genere el informe que se ha creado. También puede borrarse de la lista en cualquier momento

Para **emplear un filtro ya existente**, siga los siguientes pasos:

- Haga clic en la flecha a la derecha del menú desplegable del filtro, éste se desplegará.
- Seleccione el filtro que quiere usar. El informe se generará incluyendo sólo los animales que se ajustan a los criterios del filtro.

Para **borrar un filtro ya existente**, siga los siguientes pasos:

- Haga clic en la flecha a la derecha del menú desplegable del filtro, éste se desplegará.
- Seleccione el filtro que desea borrar.
- Haga clic en el icono ‘borrar filtro’ a la derecha del menú desplegable del filtro y el filtro se borrará de la lista

Para **visualizar un filtro en los gráficos:**

Cuando se filtra un informe gráfico, el usuario puede ver los datos filtrados superpuestos con los valores por defecto. Para emplear los filtros en gráficos, siga los siguientes pasos:

- Filtre el informe como se ha explicado anteriormente y vea el informe como filtrado
- Haga clic en el icono ‘mostrar los datos filtrados superpuestos sobre los datos totales (cuando se aplique el filtro)’ a la derecha del menú desplegable del filtro. Aparecerá el informe con los datos filtrados en un color más oscuro que los datos no filtrados. Si vuelve a hacer clic en el icono, volverá a ver sólo los datos filtrados.

✓ **Visualizar la información sobre identificaciones en un informe**

El usuario puede visualizar el historial individual o de un grupo de animales en el informe, incluyendo el resumen de vida.

Para **visualizar el historial individual o de un grupo de animales** en el informe, siga los siguientes pasos:

- Haga clic en una identificación del informe
- Aparecerá el historial del animal en la parte de abajo del informe
- Aparecerá un icono de un alfiler en el informe para identificar al animal cuyo historial se está mostrando

Para **visualizar el resumen de vida de un animal o grupo de animales** en el informe, siga los siguientes pasos:

- Haga clic en una identificación del informe
- Aparecerá el historial del animal en el fondo del informe
- Seleccione la pestaña ‘resumen de vida’
- Aparecerá el resumen de vida del animal

✓ Opciones de la lista de rastreo

El usuario puede visualizar la información individual de cada animal para un informe por medio de la pestaña de lista de rastreo. El usuario puede exportar, cambiar el orden de la lista, ver el historial individual y ver el resumen de vida del animal mediante la lista de rastreo

Para **visualizar la lista de rastreo**, siga los siguientes pasos:

- Abra el informe ya procesado de la 'cola de informes'
- Seleccione la pestaña de 'lista de rastreo'
- Para visualizar el historial individual de un animal en la lista de rastreo, haga clic en la identificación. El historial del animal aparecerá en la parte de abajo de la pantalla. El usuario puede entonces visualizar el resumen de vida del animal en ese período de vida

Para **exportar la lista de rastreo**, siga los siguientes pasos:

- Abra el informe ya procesado de la 'cola de informes'
- Seleccione la pestaña de 'lista de rastreo'
- Haga clic en el icono 'informe de excel' localizado en la parte superior de la pantalla. Aparecerá una ventana emergente
- Seleccione el destino donde desea guardar el informe
- Designe un nombre para el informe
- El informe ya puede abrirse en Microsoft Excel

Para **cambiar el orden de la información en la lista de rastreo**, siga los siguientes pasos:

- Abra el informe ya procesado de la 'cola de informes'
- Seleccione la pestaña de 'lista de rastreo'
- Haga clic en el icono 'ascendente/descendente'  localizado en la parte superior de la pantalla

✓ Personalizar los informes

Los usuarios pueden personalizar los informes para adaptarlos a sus necesidades. Para ello se pueden crear filtros, definir nuevos períodos, añadir variables… Esto permite ajustar el informe personalizado para que esté disponible en un futuro.

El usuario puede crear un informe nuevo a partir de plantillas de informes estandarizadas

Para **crear informes personalizados**, siga los siguientes pasos:

- Haga clic en la plantilla de informes para poder personalizarlos, en la vista en árbol
- Haga clic en el icono 'crear un nuevo informe' localizado en la barra de herramientas de informes. La nueva plantilla de informe se creará en la lista de informes, justo debajo del informe original
- Teclee el nombre del nuevo informe y presione 'enter' en el teclado

Para **añadir variables al informe personalizado**, siga los siguientes pasos:

- Seleccione el informe personalizado en la vista en árbol

- Haga clic en el icono ‘seleccionar campos de datos’  situado en la parte superior de la pantalla de informes y aparecerá la siguiente pantalla



- Las variables que se incluyen en el informe aparecerán en el lado izquierdo de la pantalla
- Para añadir una variable que no esté actualmente en el informe, haga clic en el icono ‘añadir nueva variable al informe’ situado en la parte superior de la pantalla ‘selección de atributos de datos’
- Aparecerá la pantalla ‘añadir variables al informe’ con las variables que hay disponibles ubicadas en “vista en árbol”. Haga clic en el signo (+) situado delante del texto de cada categoría para expandir la lista y ver las variables que se pueden añadir
- Seleccione la variable que quiera añadir y pulse el botón ‘añadir’
- Continúe añadiendo variables hasta completar todas las deseadas
- Haga clic en el botón ‘cerrar’
- Las variables ya estarán incluidas en la pantalla de ‘selección de atributos de datos’
- Para modificar los títulos de las columnas, haga clic en el icono ‘añadir o modificar columnas’ y aparecerá una ventana que permita esta función
- Mueva la variable de la columna de ‘variables disponibles’ a la columna de ‘variables seleccionadas’ haciendo clic en la flecha situada entre las dos columnas. Las variables también pueden quitarse de la misma manera
- Una vez que todas las variables deseadas se han movido a la columna de las variables seleccionadas, use las flechas de la derecha para colocarlas en el orden deseado

Borrar un informe personalizado

Un informe personalizado puede borrarse de la lista de informes en cualquier momento. Para ello, siga los siguientes pasos:

- Haga clic en el informe que desea borrar en la vista de informes en árbol

- Haga clic en el icono ‘borrar el informe definido por el usuario’
- El informe se borrará de la lista

*** Sólo pueden borrarse los informes personalizados!!!

✓ **Establecer periodos para los informes**

El usuario puede definir los ajustes de fecha por defecto para cada informe y guardar los ajustes para la generación de informes futuros. El usuario también puede compensar los periodos de los informes y definir la duración del periodo. Para establecer periodos para los informes para cada informe, siga los siguientes pasos:

- De la pantalla de propiedades del informe, haga clic en el botón al lado del campo fecha
- Seleccione la fecha de referencia para usar en el informe haciendo clic en el círculo enfrente de la opción preferida, rellenando el círculo. Las opciones incluyen:
    - Hoy
        - El período del informe siempre acaba en la fecha actual (basada en los ajustes de fecha del ordenador)
    - Fecha del último dato
        - El período del informe siempre acaba en el último día en que se han introducido datos.
        - El usuario tiene la opción de ajustar el último día del informe, poniendo el último día de la última semana completa en la cual se han introducido datos. Esta opción se basa el los ajustes de fecha de granja establecidos en el menú Granjas. Para ajustar el último día del informe, haba clic en el cuadro, marcándolo.
    - El usuario también tiene la opción de compensar el periodo del informe.
        - Esto ajustará la fecha final del informe por el número de semanas definidas a partir de la fecha de referencia.
    - Algunos informes tienen la opción de establecer duraciones del periodo por defecto
        - Seleccione la duración del periodo por defecto deseado. Las opciones incluyen:
            - 4 semanas hasta la fecha: El año se parte en intervalos de 4 semanas. Hay 13 intervalos de 4 semanas en un año, empezando con la primera semana definida en el año.
            - Trimestre hasta la fecha (13 semanas): Hay 4 periodos trimestrales en un año, empezando con la primera semana definida en el año.
            - Semestre hasta la fecha (26 semanas)
            - Un año (52 semanas)
            - Cuatro semanas consecutivas: La fecha de referencia seleccionada menos cuatro semanas.
            - 13 semanas consecutivas (un trimestre): La fecha de referencia seleccionada menos 13 semanas.
            - 26 semanas consecutivas (medio año): La fecha de referencia seleccionada menos 26 semanas.
            - 52 semanas cosecutivas (un año): La fecha de referencia seleccionada menos 52 semanas.
            - Otra (semanas): El número de semanas definidas por el usuario desde la fecha de referencia
            - Otro (días): El número de días definidos por el usuario desde la fecha de referencia

Una vez que los periodos para los informes se han establecido, haba clic en el botón guardar. El usuario debe establecer periodos para los informes para cada informe individual o usar los ajustes por defecto.

-

✓ **Informes Care 3000**

A continuación se describe una recopilación de ejemplos de informes individuales, basados en ajustes por defecto del programa PigCHAMP Care 3000. Los usuarios pueden animarse a usar la descripción del informe y el ejemplo como una guía para aprender a manejar el programa. Sin embargo, el usuario debería también procesar el informe dentro del programa para ver todas las capacidades de crear informes que tiene Care 3000. Muchos informes pueden tener una extensión de varias páginas, suministrando más información que la que se presenta en los siguientes ejemplos.

En los archivos de ayuda de Care 3000 se puede encontrar información más detallada concerniente a cada informe individual. Para acceder a éstos dentro del programa, presione la tecla F1 del teclado o bien seleccione ‘temas de ayuda’ en la opción ‘menú de ayuda’. Los archivos de ayuda incluyen los siguientes campos:

- Descripción de informes
- Opciones de propiedades de informes
- Vista de informes:
  - Encabezado
  - Títulos
  - Variables (incluyendo los cálculos usados)
- Opciones de filtro de informes
- Ejemplo del informe basado en ajustes por defecto

EJEMPLOS DE INFORMES INDIVIDUALES

Acumulativo de cubriciones

El informe 'Acumulativo de cubriciones' muestra gráficamente la suma acumulativa de cubriciones para cada semana. Este informe permite a la granja comprobar si se alcanza la productividad máxima basándose en el número de hembras que están siendo cubiertas cada semana.

También permite identificar las semanas menos productivas en las que ha habido menos cubriciones de las que debiera. Esto facilita a la granja tomar decisiones sobre la necesidad de efectuar compras para evitar déficit en el nº de cerdas disponibles para ser cubiertas.

El informe puede visualizarse de dos maneras. La primera sólo concierne al nº de cubriciones reales efectuadas por semanas. La segunda también incluye los resultados de las cubriciones, indicando cuántas de las cubriciones originales están todavía gestantes.



** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Acumulativo de cubriciones*

Ajuste de camada

El informe 'Ajuste de camada' muestra un listado de cerdas que han tenido un suceso de destete completo en el período del informe definido por el usuario. El informe mostrará la diferencia entre el número de lechones que fueron destetados y el número de lechones que parió la cerda, que fueron adoptados o cedidos o que murieron. Este informe es de utilidad para mantener íntegra toda la información de la camada y el inventario de lechones

Ajuste de camada

Granja: 001 - ejemplo

Completado 18-dic-07

40 destetes totales entre 17-sep-07 y 14-oct-07

2 Cerdas destetadas totalmente en Semana 38, 2007

Identidad	Genéticas	Parto	Destete total	N. vivos	Bajas de lechones	Adopciones positivas	Adopciones negativas	Total destetados	Ajuste de camada
585		1	20-sep-07	10	7	3	6	0	0
Z256		4	21-sep-07	15	0	0	4	11	0
				25	7	3	10	11	0

14 Cerdas destetadas totalmente en Semana 39, 2007

Identidad	Genéticas	Parto	Destete total	N. vivos	Bajas de lechones	Adopciones positivas	Adopciones negativas	Total destetados	Ajuste de camada
163		4	27-sep-07	15	1	0	3	11	0
190		3	27-sep-07	7	2	13	9	10*	-1
293		3	27-sep-07	6	0	4	0	10	0
307		3	27-sep-07	12	4	10	8	19*	-9
32		5	27-sep-07	17	4	0	6	8	-1
334		3	27-sep-07	11	1	0	8	0	2
406		2	27-sep-07	11	0	0	0	11	0
45		5	27-sep-07	17	3	0	3	10	1
460		2	27-sep-07	9	0	2	0	10	1
500		1	27-sep-07	0	6	13	11	0	-4
762		8	27-sep-07	15	3	1	5	8	0
81		5	27-sep-07	12	0	0	1	10	1
816		7	27-sep-07	14	3	0	3	10	-2
Z274		3	27-sep-07	15	2	0	5	7	1
				161	29	43	62	124	-11

23 Cerdas destetadas totalmente en Semana 40, 2007

Identidad	Genéticas	Parto	Destete total	N. vivos	Bajas de lechones	Adopciones positivas	Adopciones negativas	Total destetados	Ajuste de camada
171		4	04-oct-07	0	2	10	0	0	8
192		4	04-oct-07	8	2	3	2	8	-1
219		3	01-oct-07	10	1	16	7	9*	9
295		3	04-oct-07	11	0	0	2	10	-1
330		3	04-oct-07	13	0	0	0	10	3
333		3	04-oct-07	14	2	20	4	20*	8
336		3	04-oct-07	11	0	16	0	17*	10
397		2	04-oct-07	13	0	0	2	11	0
426		2	04-oct-07	13	2	0	2	9	0
46		4	04-oct-07	11	0	0	2	7	2
466		1	04-oct-07	14	3	1	4	8	0
524		1	04-oct-07	13	1	0	4	9	-1
53		4	04-oct-07	13	3	20	7	18*	5
531		1	04-oct-07	12	4	2	1	8	1
575		1	04-oct-07	13	0	0	2	11	0
77		5	04-oct-07	15	2	0	3	10	0
770		8	04-oct-07	11	0	0	3	8	0
773		8	02-oct-07	8	2	18	7	10*	7
777		8	04-oct-07	15	5	4	4	10	0
82		5	04-oct-07	11	0	0	1	10	0
839		7	04-oct-07	10	0	1	0	10	1

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Ajuste de camada*

Análisis de bajas de hembras

El informe 'Análisis de bajas de hembras' proporciona información detallada acerca de las hembras que se han dado de baja durante el período de tiempo indicado. El análisis se divide en dos gráficos, uno para la información de bajas por parto y por momento de la baja y otro para causas de baja

Análisis de bajas de hembras

Granja: 001 - ejemplo

Completado 18-dic-07

291 cerdas dadas de baja entre 16-oct-06 y 14-oct-07

Parto

	Nº	Destetada no cubierta Nº	%	Abortada Nº	%	Detectada vacía Nº	%	Gestante Nº	%	Nulípara no cubierta Nº	%
0	44	0		0		4	9,1%	9	20,5%	31	70,5%
1	43	19	44,2%	1	2,3%	4	9,3%	19	44,2%	0	
2	22	9	40,9%	1	4,5%	4	18,2%	8	36,4%	0	
3	41	19	46,3%	1	2,4%	3	7,3%	18	43,9%	0	
4	24	14	58,3%	1	4,2%	2	8,3%	7	29,2%	0	
5	12	8	66,7%	0		1	8,3%	3	25,0%	0	
6	18	7	38,9%	1	5,6%	5	27,8%	5	27,8%	0	
7	19	8	42,1%	0		2	10,5%	9	47,4%	0	
8	22	16	72,7%	1	4,5%	3	13,6%	2	9,1%	0	
9	20	16	80,0%	0		1	5,0%	3	15,0%	0	
10	11	8	72,7%	0		3	27,3%	0		0	
11	10	10	100,0%	0		0		0		0	
12	5	5	100,0%	0		0		0		0	
Total	291	139	47,8%	6	2,1%	32	11,0%	83	28,5%	31	10,7%

Causa de la baja

	Nº	Destetada no cubierta Nº	%	Abortada Nº	%	Detectada vacía Nº	%	Gestante Nº	%	Nulípara no cubierta Nº	%
Coja	23	10	43,5%	1	4,3%	3	13,0%	5	21,7%	4	17,4%
Desconocido	125	68	54,4%	1	0,8%	4	3,2%	43	34,4%	9	7,2%
Fallo cardiaco	3	0		0		0		0		3	100,0%
Fertility, Sow	58	14	24,1%	3	5,2%	15	25,9%	18	31,0%	8	13,8%
Fracaso al parto	2	0		0		0		2	100,0%	0	
Gastrointestinal	10	3	30,0%	0		0		6	60,0%	1	10,0%
Haemophilus Pp	2	0		0		0		0		2	100,0%
Hemorrhagic Bowel	1	0		0		0		1	100,0%	0	
Mala condición	4	3	75,0%	0		1	25,0%	0		0	
Meningitis	1	0		0		0		0		1	100,0%
Metritis	3	2	66,7%	0		0		1	33,3%	0	
Neumonía	1	0		0		0		0		1	100,0%
Parto complicado	1	0		0		0		1	100,0%	0	
Respiratoria	2	0		0		0		2	100,0%	0	
Septicemia, Internal Abscesses	3	1	33,3%	0		0		0		2	66,7%
Sin celo	1	0		0		1	100,0%	0		0	
Sin pienso	1	1	100,0%	0		0		0		0	
Úlcera	2	1	50,0%	0		0		1	50,0%	0	
Vieja	48	36	75,0%	1	2,1%	8	16,7%	3	6,3%	0	
Total	291	139	47,8%	6	2,1%	32	11,0%	83	28,5%	31	10,7%

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Análisis de bajas de hembras*

Análisis de bajas de lechones

El informe 'Análisis de bajas de lechones' es una combinación de cinco informes que analizan las muertes de lechones ocurridas durante el periodo que define el usuario para el informe. El usuario puede seleccionar qué variables desea analizar. Las opciones incluyen causa de muerte, número de parto de la cerda, y edad de los lechones.

Cada página del informe compara la variable seleccionada en un histograma, en un gráfico de dispersión o en formato de lista o tabla

Análisis de bajas de lechones

Granja: 001 - ejemplo

Completado 18-dic-07

252 bajas de lechones entre 16-jul-07 y 14-oct-07 (Edad media 8,3 días)



Nº de cerdas	23	38	26	21	17	8	8	7	7	3	5	7	6	6	5	3	1	3	2	3	1	3
Nº de lechones	28	45	33	25	20	9	9	7	7	3	6	10	6	6	6	3	2	3	3	3	1	3
Parto	3,0	4,0	3,0	4,0	4,0	3,0	3,0	4,0	3,0	4,0	2,0	4,0	3,0	3,0	3,0	4,0	1,0	4,0	6,0	3,0	1,0	2,0

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Análisis de bajas de lechones*

Análisis de días a primera cubrición

El informe 'Análisis de días a primera cubrición' es una recopilación de gráficos separados que ayudan a comprender el análisis de los diferentes efectos en la producción según el número de días hasta la primera cubrición. Hay cinco factores que comparar con este parámetro: nacidos totales, total nacidos vivos, total nacidos muertos y nacidos momificados.

El usuario puede seleccionar la combinación de factores que desee incluir en el informe. Hay también otras dos opciones adicionales para cruzar los días hasta la primera cubrición con la tasa de partos y la tasa de repeticiones.

El usuario puede también elaborar un gráfico con los días hasta la primera cubrición para el período de tiempo que haya definido previamente. Los gráficos se mostrarán numéricamente incluyendo una vista proporcional de cada valor y las líneas medias.



** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Análisis de días a primera cubrición*

Análisis de grupos (cubriciones)

El informe 'análisis de grupos' proporciona una comparación completa de las hembras basado en la fecha del suceso. El informe permite al usuario evaluar el mismo grupo de animales en cuanto a la alimentación, partos, y destetes. El usuario puede definir la manera en la que el informe agrupa a los animales. Las opciones incluyen agrupar por fecha de la cubrición, fecha de parto o fecha de destete. El informe usará las variables elegidas desde que ocurre el suceso en la fecha señalada. Puede incluir otros sucesos relacionados con el suceso principal aunque no hayan ocurrido en el período acotado para el informe.

Análisis de grupos (Cubriciones)

Granja: 015 - ejemplo

Completado 22-dic-07

Análisis del conjunto de las cubriciones ocurridas entre 29-ene-07 y 20-may-07

	Información de cubrición																	
	29-ene-07 de 04-feb-07	05-feb-07 de 11-feb-07	12-feb-07 de 18-feb-07	19-feb-07 de 25-feb-07	26-feb-07 de 04-mar-07	05-mar-07 de 11-mar-07	12-mar-07 de 18-mar-07	19-mar-07 de 25-mar-07	26-mar-07 de 01-abr-07	02-abr-07 de 08-abr-07	09-abr-07 de 15-abr-07	16-abr-07 de 22-abr-07	23-abr-07 de 29-abr-07	30-abr-07 de 06-may-07	07-may-07 de 13-may-07	14-may-07 de 20-may-07	Total	Media
Cubriciones totales	56	8	5	58	19	3	61	14	8	44	2	5	44	2	3	45	377	24
Nº de cubriciones medio	1,2	1,3	1,8	1,1	1,2	1,0	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	2,0	1,2	1,5	2,0	1,1		1,2
1ª cubriciones	49	7	2	51	16	3	50	10	6	43	2	2	39	1	0	40	321	20
Cubriciones de nulíparas	2	5	2	2	13	3	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	35	2
Intervalo alta-1ª cubrición	151,0	138,0	130,5	79,5	107,9	156,0	128,0	104,3										119,0
Intervalo disponible-1ªcubrición																		
Cubriciones de cerda	47	1	0	49	3	0	48	4	5	43	2	2	38	1	0	39	282	18
Intervalo destete - 1ª cubrición	5,2	32,0		5,3	20,7		5,8	32,3	29,6	4,7	43,5	39,0	7,3	11,0		8,9		7,6
Cerdas cubiertas en los 1º 7 días	46	0	0	48	0	0	43	0	0	41	0	0	35	0	0	29	242	15
(% cerdas cubiertas en 1ª cubrición)	97,9%	0,0%		98,0%	0,0%		89,6%	0,0%	0,0%	95,3%	0,0%	0,0%	92,1%	0,0%		74,4%		85,8%
Cubr. con fracasos al parto	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	4	0
Cubriciones repetidas	7	1	3	7	3	0	11	4	2	1	0	3	5	1	3	5	56	4
Tasa de repetición %	12,5%	12,5%	60,0%	12,1%	15,8%	0,0%	18,0%	28,6%	25,0%	2,3%	0,0%	60,0%	11,4%	50,0%	100,0%	11,1%		14,9%
Tipo de cubrición																		
Cubriciones sólo IA	56	8	5	58	19	3	60	14	8	44	2	5	44	2	3	45	376	24
(% del total de cubriciones)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		99,7%
Cubriciones con monta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(% del total de cubriciones)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%
Cubriciones mixtas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
(% del total de cubriciones)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,3%
Solo Boar/Semen services	56	8	5	58	19	3	60	14	8	44	2	5	44	2	3	45	376	24
(% del total de cubriciones)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		99,7%
Multiple Mating services	56	8	5	58	17	3	60	14	8	44	2	5	1	0	3	41	325	20
(% del total de cubriciones)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	89,5%	100,0%	98,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	2,3%	0,0%	100,0%	91,1%		86,2%
Montas totales	125	22	15	127	44	9	138	40	16	91	6	15	45	2	9	94	798	50
Montas/cubrición	2,2	2,8	3,0	2,2	2,3	3,0	2,3	2,9	2,0	2,1	3,0	3,0	1,0	1,0	3,0	2,1		2,1
Tasa de concepción	71,4%	62,5%	100,0%	74,1%	52,6%	33,3%	63,9%	71,4%	50,0%	68,2%	50,0%	40,0%	70,5%	100,0%	66,7%	64,4%		67,4%

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de análisis de grupos (cubriciones)*

Análisis de grupos (destetes)

El informe 'análisis de grupos' proporciona una comparación completa de las hembras basado en la fecha del suceso. El informe permite al usuario evaluar el mismo grupo de animales en cuanto a la alimentación, partos, y destetes. El usuario puede definir la manera en la que el informe agrupa a los animales. Las opciones incluyen agrupar por fecha de la cubrición, fecha de parto o fecha de destete. El informe usará las variables elegidas desde que ocurre el suceso en la fecha señalada. Puede incluir otros sucesos relacionados con el suceso principal aunque no hayan ocurrido en el período acotado para el informe.

Análisis de grupos (Destetes)

Granja: 015 - ejemplo

Completado 22-dic-07

Análisis del conjunto de los destetes ocurridos entre 29-ene-07 y 20-may-07

Información de destetes

	29-ene-07 de 04-feb-07	05-feb-07 de 11-feb-07	12-feb-07 de 18-feb-07	19-feb-07 de 25-feb-07	26-feb-07 de 04-mar-07	05-mar-07 de 11-mar-07	12-mar-07 de 18-mar-07	19-mar-07 de 25-mar-07	26-mar-07 de 01-abr-07	02-abr-07 de 08-abr-07	09-abr-07 de 15-abr-07	16-abr-07 de 22-abr-07	23-abr-07 de 29-abr-07	30-abr-07 de 06-may-07	07-may-07 de 13-may-07	14-may-07 de 20-may-07	Total	Media
Cerdas dest. totalmente	0	0	66	1	1	62	0	0	59	0	1	48	0	0	54	1	293	18
Cerdas nodrizas destetadas	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Camadas destetadas	0	0	66	1	1	62	0	0	61	0	1	48	0	0	54	1	295	18
Lechones destetados	0	0	591	0	14	577	0	0	567	0	11	449	0	0	510	9	2728	170
Destetados retrasados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(% de destetados)			0,0%		0,0%	0,0%			0,0%		0,0%	0,0%			0,0%	0,0%		0,0%
Media dest/Camada			9,0	0,0	14,0	9,3			9,3		11,0	9,4			9,4	9,0		9,2
Edad media del lechón			28,3		23,0	28,0			26,5		19,0	27,8			30,1	27,0		28,0
Peso medio camadas dest.																		
Peso medio ajustado al destete																		
Duración de la lactación			28,2	14,0	23,0	27,9			27,7		19,0	27,8			30,4	27,0		28,3
Av.Age at Weaning (Parity)			3,6	1,0	5,0	3,7			3,0		6,0	4,1			3,6	2,0		3,6

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de análisis de grupos (destetes)*

Análisis de grupos (partos)

El informe 'análisis de grupos' proporciona una comparación completa de las hembras basado en la fecha del suceso. El informe permite al usuario evaluar el mismo grupo de animales en cuanto a la alimentación, partos, y destetes. El usuario puede definir la manera en la que el informe agrupa a los animales. Las opciones incluyen agrupar por fecha de la cubrición, fecha de parto o fecha de destete. El informe usará las variables elegidas desde que ocurre el suceso en la fecha señalada. Puede incluir otros sucesos relacionados con el suceso principal aunque no hayan ocurrido en el período acotado para el informe.

Análisis de grupos (Partos)

Granja: 015 - ejemplo

Completado 22-dic-07

Análisis del conjunto de los partos ocurridos entre 29-ene-07 y 20-may-07

Información del parto

	29-ene-07 de 04-feb-07	05-feb-07 de 11-feb-07	12-feb-07 de 18-feb-07	19-feb-07 de 25-feb-07	26-feb-07 de 04-mar-07	05-mar-07 de 11-mar-07	12-mar-07 de 18-mar-07	19-mar-07 de 25-mar-07	26-mar-07 de 01-abr-07	02-abr-07 de 08-abr-07	09-abr-07 de 15-abr-07	16-abr-07 de 22-abr-07	23-abr-07 de 29-abr-07	30-abr-07 de 06-may-07	07-may-07 de 13-may-07	14-may-07 de 20-may-07	Total	Media
Partos (Camadas)	10	40	14	12	29	18	1	42	11	4	46	11	11	42	22	10	323	20
Partos asistidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partos inducidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N. totales	126	523	156	150	378	247	16	530	116	46	621	127	124	571	248	119	4098	256
N. totales/camada	12,6	13,1	11,1	12,5	13,0	13,7	16,0	12,6	10,5	11,5	13,5	11,5	11,3	13,6	11,3	11,9		12,7
N. vivos	113	445	129	130	313	232	13	473	95	29	534	119	121	507	227	98	3578	224
(% de N. totales)	89,7%	85,1%	82,7%	86,7%	82,8%	93,9%	81,3%	89,2%	81,9%	63,0%	86,0%	93,7%	97,6%	88,8%	91,5%	82,4%		87,3%
N. vivos/camada	11,3	11,1	9,2	10,8	10,8	12,9	13,0	11,3	8,6	7,3	11,6	10,8	11,0	12,1	10,3	9,8		11,1
N. muertos	13	78	27	20	65	15	3	57	21	17	87	8	3	64	21	21	520	32
(% de N. totales)	10,3%	14,9%	17,3%	13,3%	17,2%	6,1%	18,8%	10,8%	18,1%	37,0%	14,0%	6,3%	2,4%	11,2%	8,5%	17,6%		12,7%
NM/Camada	1,3	2,0	1,9	1,7	2,2	0,8	3,0	1,4	1,9	4,3	1,9	0,7	0,3	1,5	1,0	2,1		1,6
Momificados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(% de N. totales)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%
Momificados/camada	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Peso medio de camada																		
Peso medio del lechón																		
Camadas/cerda/año	1,94	2,36	2,13	1,51	2,26	1,76		2,34	2,27	2,03	2,41	1,67	2,20	2,44	2,32	2,44		2,26
Intervalo entre partos	188,0	154,8	171,5	242,0	161,3	207,6		156,0	160,9	180,0	151,4	218,4	165,7	149,9	157,2	150,0		161,4
Duración de la gestación	115,7	114,4	115,9	115,6	114,3	116,3	115,0	114,2	115,7	113,8	114,8	118,4	114,7	114,5	115,3	113,5		114,9
Media edad al parto (partos)	1,7	5,0	2,5	1,4	4,5	1,7	1,0	4,5	2,9	3,8	3,8	2,1	1,8	3,6	1,5	1,8		3,4

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de análisis de grupos (partos)*

Análisis de duración de la lactación

El informe 'Análisis de duración de la lactación' muestra un gráfico de dispersión que compara la duración de la lactación previa con el desarrollo de la camada posterior.

Hay cinco variables que se comparan con la duración de la lactación anterior: nacidos totales, nacidos vivos, nacidos muertos, momificados y días hasta la primera cubrición. Hay también dos opciones adicionales de sacar el gráfico: la tasa de partos y la tasa de repeticiones.

El usuario también puede elaborar un histograma de la duración de la lactación en el período de tiempo que haya definido. La salida de los gráficos es numérica, incluyendo una vista proporcional de cada punto de datos y la línea de medias.



** Dependiendo de las especificaciones que haya definido el usuario, este informe puede incluir hasta 7 representaciones gráficas.

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Análisis de duración de la lactación*

Análisis de pérdidas de gestación

El informe 'Análisis de pérdidas de gestación' detalla los resultados de cubriciones según el parto, duración de la lactación previa, edad a la primera cubrición, intervalo destete-primera cubrición e intervalo llegada-primera cubrición. El usuario puede seleccionar qué combinación de variables desea incluir en el informe. El usuario puede asimismo definir la duración del periodo de estudio.

Análisis de pérdidas de gestación

Granja: 001 - ejemplo

Completado 18-dic-07

543 1as cubriciones entre 18-dic-06 y 17-jun-07

	Parto										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8-	Total	%
1ª cubriciones	87	126	114	94	31	18	38	27	8	543	
% de cubiertas	16,0%	23,2%	21,0%	17,3%	5,7%	3,3%	7,0%	5,0%	1,5%	100%	
Intervalo destete- 1ª cubrición		12,7	11,5	6,8	6,9	13,4	4,9	4,8	5,3	9,6	
Retorno a celo	17	19	16	14	6	2	3	3	0	80	
Retorno temprano	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
Retorno irregular	1	2	0	0	1	0	0	0	0	4	
Retorno tardío	5	9	7	9	1	0	3	0	0	34	
Retorno regular	11	8	9	5	3	2	0	3	0	41	
1er celo retorno regular	90,9%	37,5%	66,7%	60,0%	100%	100%		66,7%		70,7%	
Tasa de repetición	19,5%	15,1%	14,0%	14,9%	19,4%	11,1%	7,9%	11,1%	0,0%	14,7%	
Intervalo medio de rpts.	46,8	59,5	51,0	83,4	39,2	21,5	88,7	29,3		56,8	
Media de DNP	163	80	59	92	54	28	94	35		91,1	44,3%
Fracaso al parto	4	5	1	4	0	0	3	2	0	19	
Media de DNP	249	183	175	187			165	179		193,9	22,4%
DG negativo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
Media de DNP		61								61,0	0,4%
DG: Vacía	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
Media de DNP					54					54,0	0,3%
Abortada	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
Media de DNP				96						96,0	0,6%
Muerta	3	8	4	2	2	0	0	2	0	21	
Media de DNP	217	87	167	78	81			135		123,7	15,8%
Venta o matadero	0	7	2	8	2	3	4	2	1	29	
Media de DNP		127	57	102	68	68	104	22	39	91,6	16,2%
Total fallos	24	40	23	29	11	5	10	9	1	152	
Media de DNP	184	102	83	107	61	52	119	86	39	108,2	100,0%
Atrasada	0	4	2	1	0	0	0	0	0	7	
Media de DNP		250	204	201						229,9	
Parida	63	82	89	64	20	13	28	18	7	384	
Parto retrasado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tasa de partos	72,4%	65,1%	78,1%	68,1%	64,5%	72,2%	73,7%	66,7%	87,5%	70,7%	
(superior 125 dias)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Media de N. Vivos	9,8	11,2	11,0	11,8	11,2	10,3	11,1	10,3	9,6	10,9	
Media de N. Muertos	1,0	0,8	1,7	1,5	1,4	3,0	2,0	2,1	1,7	1,4	

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Análisis de pérdidas de gestación*

Análisis de repeticiones

El informe 'Análisis de repeticiones' es una combinación de 3 representaciones gráficas diferentes que muestran el intervalo de repetición, las repeticiones por parto y la tasa de repeticiones según el número de repetición. También proporciona un listado de hembras que han tenido una repetición e en el periodo de estudio, e información adicional como el resultado de la cubrición y la identificación del verraco o el número de lote de semen usado en la cubrición original. El usuario puede definir el periodo de informe y las páginas que desea generar en el informe.

Análisis de repeticiones

Granja: 001 - ejemplo

Completado 18-dic-07

204 cerdas repetidas entre 16-abr-07 y 14-oct-07 (Media de días a repetición 52,9 días)





** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Análisis de repeticiones*

Análisis de tendencias productivas

El informe 'Análisis de tendencias productivas' es el informe fundamental de la piara reproductora. Detalla el rendimiento de la piara en cinco áreas de la producción: cubriciones, partos, mortalidad de lechones, destetes e inventario de la piara durante el periodo que defina el usuario. Cada área de producción tendrá su propia página en el informe. El usuario puede elegir qué combinación de variables aparecerán en el informe.

Usuario: SYSADMIN Página 1 17/12/2007 11:02:49

Análisis de tendencias productivas

Granja: 001 - ejemplo

Completado 17-dic-07

Análisis de producción entre 25-jun-07 y 14-oct-07

Información de cubrición

	25-jun-07 de 01-jul-07	02-jul-07 de 08-jul-07	09-jul-07 de 15-jul-07	16-jul-07 de 22-jul-07	23-jul-07 de 29-jul-07	30-jul-07 de 05-ago-07	06-ago-07 de 12-ago-07	13-ago-07 de 19-ago-07	20-ago-07 de 26-ago-07	27-ago-07 de 02-sep-07	03-sep-07 de 09-sep-07	10-sep-07 de 16-sep-07	17-sep-07 de 23-sep-07	24-sep-07 de 30-sep-07	01-oct-07 de 07-oct-07	08-oct-07 de 14-oct-07	Total	Media	Objetivo
Cubriciones totales	35	22	50	60	25	19	54	17	7	36	11	3	39	6	13	42	439	27	26
Nº de cubriciones medio	1,2	1,5	1,2	1,3	1,4	1,7	1,4	2,1	2,1	1,4	2,0	2,3	1,3	2,0	2,1	1,3		1,4	
1ª cubriciones	27	14	44	42	18	9	34	6	2	28	4	1	33	2	3	35	302	19	
1ª cubriciones de nulíparas	0	3	20	12	14	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	55	3	5
(% de 1as cubriciones)	0,0%	21,4%	45,5%	28,6%	77,8%	44,4%	0,0%	16,7%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		18,2%	20,0%
Intervalo alta-1ª cubrición		209,7	183,4	185,5	195,9	189,0		182,0			203,0							189,2	
Intervalo disponible-1ªcubrición																			
1as cubriciones postdestete	27	10	24	29	3	4	31	4	2	26	3	1	29	1	2	33	229	14	21
Intervalo destete - 1ª cubrición	12,3	22,5	18,0	14,2	39,0	33,3	11,6	21,8	9,5	11,8	19,0	7,0	6,5	58,0	22,5	10,1		13,6	
Cerdas cubiertas en los 1º 7 días	19	0	12	20	0	1	23	0	1	21	0	1	25	0	1	16	140	9	
(% cerdas cubiertas en 1ª cubrición)	70,4%	0,0%	50,0%	69,0%	0,0%	25,0%	74,2%	0,0%	50,0%	80,8%	0,0%	100,0%	86,2%	0,0%	50,0%	48,5%		61,1%	
Cubriciones repetidas	8	8	6	18	7	10	20	11	5	8	7	2	6	4	10	7	137	9	3
Tasa de repetición %	22,9%	36,4%	12,0%	30,0%	28,0%	52,6%	37,0%	64,7%	71,4%	22,2%	63,6%	66,7%	15,4%	66,7%	76,9%	16,7%		31,2%	10,0%
Tipo de cubrición																			
Cubriciones IA	35	22	50	60	25	19	54	17	7	36	11	3	39	6	13	42	439	27	
(% del total de cubriciones)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	
Cubriciones con monta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(% del total de cubriciones)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	
Cubriciones mixtas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(% del total de cubriciones)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	
Solo Boar/Semen services	35	22	50	60	25	19	54	17	7	36	11	3	39	6	13	42	439	27	
(% del total de cubriciones)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	
Multiple Mating services	27	11	35	51	4	2	6	5	0	0	0	0	0	0	1	2	144	9	23
(% del total de cubriciones)	77,1%	50,0%	70,0%	85,0%	16,0%	10,5%	11,1%	29,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,7%	4,8%		32,8%	
Montas totales	74	33	80	119	36	20	60	23	7	36	11	3	39	6	14	44	605	38	60
Montas/cubrición	2,1	1,5	1,6	2,0	1,4	1,1	1,1	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0		1,4	2,3

1: Valores en verde son 50% mejores que la media, en rojo son 50% peores que la media
2: TP de las cubriciones del periodo ajustada a 115 días

Análisis de tendencias productivas PigCHAMP Care 3000 (204) Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Estándar usado: National Pork Producers Council (NPPC)

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Análisis de tendencias productivas*

Censo de la granja

El informe de censo de la granja recoge listas de cerdas, nulíparas y verracos activos en la piara a partir de la fecha definida por el usuario. El usuario puede elegir si quiere incluir todos los animales en la piara o algunos en concreto. Las opciones son verracos inactivos, verracos activos, nulíparas y cerdas reproductoras



Usuario: SYSADMIN Piara: 1 13/12/2007 18:30:50

Censo de la granja

Granja: 003 - CAS

Completado 13-dic-07

266 cerdos en la granja en 25-oct-07

6 Verracos inactivos

Identidad	Genéticas	Parto	Nave-Sala-Celda	Última Cubrición	Último parto Parto	Último destete total
4						
5						
LWCONFORT						
M1						
M2						
NUEVO						

2 Verracos activos

Identidad	Genéticas	Parto	Nave-Sala-Celda	Última Cubrición	Último parto Parto	Último destete total
PIETRAIN						
YP	PIC CAMBOROUGH BLUE					

0 Nulípara no cubierta/nulíparas disponibles

258 cerdas

Identidad	Genéticas	Parto	Nave-Sala-Celda	Última Cubrición	Último parto Parto	Último destete total
189		9		24-oct-07		
192		8		06-jul-07		
200		9		23-jun-07	16-oct-07	
201		8		29-ago-07		

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de censo de la granja*

Cerdas a **cubrir**

El informe ‘Cerdas a cubrir’ identifica qué cerdas no se han cubierto dentro del intervalo destete-cubrición definido por el usuario. Este informe no incluye nulíparas

Cerdas a cubrir

Granja: 004 - TERR

Completado 14-dic-07

21 destetadas para cubrir entre 27-oct-07 y 02-nov-07

3 cerdas a cubrir el 27-oct-07 (destetadas el 22-oct-07)

Identidad	*Parto*	*Genéticas*	*Nave-Sala-Celda*	*Identidad*	*Parto*	*Genéticas*	*Nave-Sala-Celda*	*Identidad*	*Parto*	*Genéticas*	*Nave-Sala-Celda*
149	1			838	5			884	4		

12 cerdas a cubrir el 30-oct-07 (destetadas el 25-oct-07)

Identidad	*Parto*	*Genéticas*	*Nave-Sala-Celda*	*Identidad*	*Parto*	*Genéticas*	*Nave-Sala-Celda*	*Identidad*	*Parto*	*Genéticas*	*Nave-Sala-Celda*
144	1			145	1			151	1		
153	1			46	2			711	6		
732	6			743	6			747	6		
891	4			903	4			946	3		

6 cerdas a cubrir el 31-oct-07 (destetadas el 26-oct-07)

Identidad	*Parto*	*Genéticas*	*Nave-Sala-Celda*	*Identidad*	*Parto*	*Genéticas*	*Nave-Sala-Celda*	*Identidad*	*Parto*	*Genéticas*	*Nave-Sala-Celda*
114	1			146	1			152	1		
553	8			722	6			908	4		

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Cerdas a cubrir*

Cerdas a destetar

El informe ‘Cerdas a destetar’ identifica las cerdas que han parido pero aún no se han destetado. En este informe se incluyen las cerdas nodrizas. El usuario es capaz de definir el periodo del informe y el número de días de lactación. Por defecto, la duración de la lactación es de siete días menos que el objetivo de duración de la lactación fijado.

Cerdas a destetar

Granja: 001 - ejemplo

Completado 17-dic-07

4 cerdas a destetar entre 15-oct-07 y 21-oct-07 (Duración media de la lactación 76,0 días)

4 cerdas con duración de lactación superior al objetivo de 28 días

4 superior al objetivo de duración de la lactación

Identidad	*Parto*	*Genéticas*	*Nave-Sala-Celda*	*Datos Partos*	*N. vivos*	*N. muertos*	*Lechones Restantes*	*Media NV*	*Media de NM*	*Media de destetadosl*	*Media de dur*
432	2			01-oct-07	8	0	8	11,00	0,00	12,00	
444	2			01-oct-07	8	2	7	10,50	1,00	11,00	
502	1			01-oct-07	13	0	12	13,00	0,00		
303	2			05-oct-07	15	0	14	15,00	0,50	9,00	
					44		41				

0 Cerdas a destetar

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Cerdas a destetar*

Cerdas a vigilar

El informe 'Cerdas a vigilar' identifica todas las cerdas a las que hay que prestar atención basándose en el número de días y sucesos que haya definido previamente el usuario. Este informe ayuda a generar listas de montas, final de gestación, inducción de partos, vacunaciones, etc

Cerdas a vigilar

Granja: 001 - ejemplo

Completado 17-dic-07

12 cerdas a vigilar entre 15-oct-07 y 21-oct-07 (7 días después de Parida)

1 a vigilar el 15-oct-07 (Parida 08-oct-07)

Identidad	*Genéticas*	*Parto*	*Nave-Sala-Celda*	*Identidad*	*Genéticas*	*Parto*	*Nave-Sala-Celda*	*Identidad*	*Genéticas*	*Parto*	*Nave-Sala-Celda*
Z369		2									

1 a vigilar el 16-oct-07 (Parida 09-oct-07)

Identidad	*Genéticas*	*Parto*	*Nave-Sala-Celda*	*Identidad*	*Genéticas*	*Parto*	*Nave-Sala-Celda*	*Identidad*	*Genéticas*	*Parto*	*Nave-Sala-Celda*
384		2									

1 a vigilar el 18-oct-07 (Parida 11-oct-07)

Identidad	*Genéticas*	*Parto*	*Nave-Sala-Celda*	*Identidad*	*Genéticas*	*Parto*	*Nave-Sala-Celda*	*Identidad*	*Genéticas*	*Parto*	*Nave-Sala-Celda*
316		3									

1 a vigilar el 19-oct-07 (Parida 12-oct-07)

Identidad	*Genéticas*	*Parto*	*Nave-Sala-Celda*	*Identidad*	*Genéticas*	*Parto*	*Nave-Sala-Celda*	*Identidad*	*Genéticas*	*Parto*	*Nave-Sala-Celda*
275		2									

7 a vigilar el 20-oct-07 (Parida 13-oct-07)

Identidad	*Genéticas*	*Parto*	*Nave-Sala-Celda*	*Identidad*	*Genéticas*	*Parto*	*Nave-Sala-Celda*	*Identidad*	*Genéticas*	*Parto*	*Nave-Sala-Celda*
297		3		175		4		475		2	
479		2		480		2		486		2	
97		5									

1 a vigilar el 21-oct-07 (Parida 14-oct-07)

Identidad	*Genéticas*	*Parto*	*Nave-Sala-Celda*	*Identidad*	*Genéticas*	*Parto*	*Nave-Sala-Celda*	*Identidad*	*Genéticas*	*Parto*	*Nave-Sala-Celda*
143		5									

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Cerdas a vigilar*

Cerdas en fecha de parto

El informe 'Cerdas en fecha de parto' identifica todas las cerdas que están próximas al momento del parto según las especificaciones del usuario. El usuario puede elegir si desea incluir las cerdas que han abortado, que tienen diagnóstico negativo, que están vacías, o que se han detectado el celo. El usuario también puede definir el período medio de gestación y el nivel de detalle que desea plasmar en el informe.

Cerdas en fecha de parto

Granja: 001 - CEP

Completado 17-dic-07

322 (11) cerdas a parto el 15-oct-07 (13 cerdas atrasadas, suponiendo una duración de gestación de 115 días)
309 cerdas a parto en las próximas 17 semanas. (Objetivo 375, Tasa de partos prevista 1,98)

13 (4) Atrasada

Identidad	Parto	Genéticas	Nave-Sala-Celda	Fecha prevista	Nº de cubrición	PD Códigos
260	1			14-jun-07	2	A
506	0			17-jul-07	2	
364	1			27-jul-07	1	
361	1			28-jul-07	1	+
146	3			07-sep-07	2	A
266	2			22-sep-07	1	+
436	1			23-sep-07	1	-
301	1			27-sep-07	1	+
164	3			28-sep-07	1	+
325	2			29-sep-07	1	+
25	4			30-sep-07	1	0
265	1			04-oct-07	1	+
443	0			13-oct-07	3	+

13 (1) previsto el Semana 42, 2007

Identidad	Parto	Genéticas	Nave-Sala-Celda	Fecha prevista	Nº de cubrición	PD Códigos
44	4			15-oct-07	1	+
193	2			16-oct-07	3	+
259	2			16-oct-07	2	+
340	1			16-oct-07	2	+
107	3			18-oct-07	2	+
49	4			18-oct-07	1	+
449	1			19-oct-07	1	+
477	1			19-oct-07	1	+
854	6			19-oct-07	1	
876	6			19-oct-07	1	+A
172	3			20-oct-07	1	+
69	4			21-oct-07	2	+
754	7			21-oct-07	2	+

12 (1) previsto el Semana 43, 2007

Identidad	Parto	Genéticas	Nave-Sala-Celda	Fecha prevista	Nº de cubrición	PD Códigos
299	2			22-oct-07	2	+
471	1			22-oct-07	1	+
234	3			23-oct-07	1	+
222	3			25-oct-07	1	+
291	2			25-oct-07	3	+
461	1			25-oct-07	1	+
357	2			26-oct-07	1	+
428	1			27-oct-07	2	++
457	1			27-oct-07	2	+
174	3			28-oct-07	1	++
209	3			28-oct-07	1	+A
458	0			28-oct-07	1	?

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Cerdas en fecha de parto*

Control de resultados (por grupo)

El informe 'Control de resultados por grupo' proporciona una comparación completa de las hembras según su genética, partos, origen o localización. La salida de los resultados se clasifica por variables individuales para el grupo que haya definido el usuario. El usuario puede elegir qué variables aparecerán en el informe y el periodo que abarcará.

Usuario: SYSADMIN Página 1 18/12/2007 13:14:21

Control de resultados (por grupo)

Granja: 001 - ejemplo

Completado 18-dic-07

Análisis de producción entre 16-oct-06 y 14-oct-07

	Información de cubrición																
	Parto 0	Parto 1	Parto 2	Parto 3	Parto 4	Parto 5	Parto 6	Parto 7	Parto 8	Parto 9	Parto 10	Parto 11	Parto 12	Parto 13	Parto 14	Parto 15	Total	Media
Cubriciones totales	250	259	249	219	90	60	77	69	29	13	6	0	0	0	0	0	1321	83
Nº de cubriciones medio	1,4	1,3	1,3	1,3	1,5	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2							1,3
1ª cubriciones	186	201	190	170	61	51	65	54	26	10	5	0	0	0	0	0	1019	64
Cubriciones de nulíparas	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	11
(% de 1as cubriciones)	97,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							17,9%
Intervalo alta-1ª cubrición	143,7																	143,7
Intervalo disponible-1ªcubrición																		
Cubriciones de cerda	0	195	186	166	61	50	62	52	26	10	5	0	0	0	0	0	813	51
Intervalo destete - 1ª cubrición		15,2	7,9	7,9	9,9	5,3	7,4	5,3	7,5	16,4	5,4							9,5
Cerdas cubiertas en los 1º 7 días	0	125	152	132	47	45	51	49	22	7	4	0	0	0	0	0	634	40
(% cerdas cubiertas en 1ª cubrición)		64,1%	81,7%	79,5%	77,0%	90,0%	82,3%	94,2%	84,6%	70,0%	80,0%							78,0%
Cubriciones repetidas	64	58	59	49	29	9	12	15	3	3	1	0	0	0	0	0	302	19
Tasa de repetición %	25,6%	22,4%	23,7%	22,4%	32,2%	15,0%	15,6%	21,7%	10,3%	23,1%	16,7%							22,9%
Tipo de cubrición																		
Cubriciones IA	250	258	249	219	90	60	77	69	29	13	6	0	0	0	0	0	1320	82
(% del total de cubriciones)	100,0%	99,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%							99,9%
Cubriciones con monta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(% del total de cubriciones)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							0,0%
Cubriciones mixtas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
(% del total de cubriciones)	0,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%							0,1%
Cubr. con un verraco/semen	247	258	245	213	85	60	77	69	29	13	6	0	0	0	0	0	1302	81
(% del total de cubriciones)	98,8%	99,6%	98,4%	97,3%	94,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%							98,6%
Cubriciones multimonta	209	198	186	140	53	42	59	42	18	9	5	0	0	0	0	0	961	60
(% del total de cubriciones)	83,6%	76,4%	74,7%	63,9%	58,9%	70,0%	76,6%	60,9%	62,1%	69,2%	83,3%							72,7%
Montas totales	594	528	495	383	159	114	144	115	48	24	12	0	0	0	0	0	2616	164
Montas/cubrición	2,4	2,0	2,0	1,7	1,8	1,9	1,9	1,7	1,7	1,8	2,0							2,0
Tasa de concepción	76,0%	70,7%	75,1%	65,3%	63,3%	80,0%	70,1%	62,3%	75,9%	76,9%	100,0%							71,4%
Av.Age at Service (Parity)	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0							2,6

1: TP de las cubriciones del periodo ajustada a 115 días

Control de resultados (por grupo) PigCHAMP Care 3000 (204) Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Estándar usado: National Pork Producers Council (NPPC)

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Control de resultados por grupo*

Desarrollo de la camada siguiente

El informe 'Desarrollo de la camada siguiente' analiza los efectos que la evolución del primer parto tiene sobre los resultados de la siguiente camada. El usuario puede elegir si desea analizar el desarrollo de la camada frente a cualquier combinación de las siguientes variables: nacidos totales, nacidos vivos, nacidos muertos.

Desarrollo de la camada siguiente

Granja: 001 - ejemplo

Completado 17-dic-07

215 primer parto de cerdas paridas entre 17-oct-05 y 15-oct-06

Total born

Primero Camada	*Total Camadas*	*Camada 2*	*Camada 3*	*Camada 4*	*Camada 5*	*Camada 6*	*Camada 7*	*Camada 8*	*Camada 9*	*Camada 10*	*Camada 11*	*Camada 12*	*Camada 13*	*Superior Camada 13*	*Todos Siguiente Camadas*
1	1	11,0	2,0												**6,5**
		1	1												2
2	1	11,0	14,0	12,0	15,0										**13,0**
		1	1	1	1										4
4	3	10,3	13,3	16,0	9,0										**12,0**
		3	3	1	1										8
5	2	11,0	12,0	8,0	11,0										**10,8**
		2	2	1	1										6
6	4	12,0	17,5	14,0											**13,9**
		4	2	2											8
7	6	13,4	13,0	15,0											**13,4**
		5	4	1											10
8	6	15,6	10,6	11,0											**12,9**
		5	5	1											11
9	13	12,6	12,3	10,0	11,0										**12,0**
		9	9	3	1										22
10	19	11,9	11,6	11,0	11,0										**11,6**
		15	12	8	1										36
11	24	12,2	13,2	14,0	13,0										**12,9**
		21	17	8	2										48
12	35	12,0	12,4	14,5	14,0										**12,7**
		31	29	13	5										78
13	36	12,5	13,4	13,9	13,7										**13,2**
		32	31	18	3										84
14	20	11,6	13,9	15,1	11,3										**13,0**
		17	15	8	3										43
15	22	11,8	14,3	12,8	15,5										**13,3**
		19	17	10	6										52
16	13	13,8	14,1	12,2											**13,6**
		12	11	5											28
17	3	11,0	16,0	7,0											**12,6**
		3	3	1											7
18	5	16,0	15,0	17,0	17,0										**15,9**
		4	4	2	1										11
20	2	19,0	17,0												**18,0**
		1	1												2
12,1	215	**12,4**	**13,2**	**13,4**	**13,5**										**12,9**
		185	167	83	25										460

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Desarrollo de la camada siguiente*

Desarrollo de la primera camada

El informe ‘Desarrollo de la primera camada’ proporciona información detallada de las cerdas de primer parto que han parido dentro del período de análisis que el usuario haya delimitado.

Desarrollo de la primera camada

Granja: 001 - ejemplo

Completado 17-dic-07

6 primeros partos ocurridos entre 17-sep-07 y 14-oct-07

Identidad	Genéticas	Parto	Parto Fecha	N. vivos	N. muertos	Momificados	Nacidos totales
565		1	17-sep-07	8	0	0	8
529		1	19-sep-07	10	1	0	11
494		1	20-sep-07	8	0	0	8
439		1	21-sep-07	4	0	0	4
513		1	21-sep-07	7	0	0	7
502		1	01-oct-07	13	0	0	13
				50	1	0	51
				8,3	0,2	0,0	8,5

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Desarrollo de la primera camada*

Estructura de la granja

El informe 'Estructura de la granja' es una representación gráfica de la estructura de censo de la piara reproductora basado en el ciclo, parto o estado. Los informes de listado de las cerdas están también disponibles para suministrar información detallada relativa a las identificaciones que consten en el gráfico. El usuario puede seleccionar la combinación de gráficos y los informes de listas que desea generar. Este informe es frecuentemente usado para predecir las compras futuras de las cerdas primerizas y porque es importante manejar o conocer el gráfico de censo a largo plazo.

Estructura de la granja

Granja: 001 - ejemplo

Completado 17-dic-07

436 cerdas en la granja el 19-oct-07 (MediaCiclo = 3,76)



** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Estructura de la granja*

Gráfico de tasa de partos

El informe ‘Gráfico de tasa de partos’ proporciona una visión general del desarrollo de la piara durante un período de tiempo especificado. Este informe permite al usuario detectar tendencias y problemas puntuales de una manera clara y segura. La variedad de opciones y funciones disponibles es tan variada que le llevará unos minutos practicar para aprender a usarlo, puede intentar seleccionar y des-seleccionar diferentes opciones para comprobar cómo son los resultados.



** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Gráfico de tasa de partos*

Gráficos por nº de parto

El informe 'Gráficos por nº de parto' compara la evolución de las cerdas por partos. Hay ocho tipos de parámetros o variables que pueden medirse por parto en este tipo de gráficos, que son: nacidos totales, nacidos vivos, nacidos muertos, momificados, pérdidas de lechones, lechones destetados, lechones retrasados y días hasta la primera cubrición. El usuario puede elegir qué variable o combinación de variables quiere incluir en el informe. La salida de los gráficos es numérica, incluyendo el valor proporcional de cada dato y la línea de medias.

Gráficos por nº de parto

Granja: 001 - ejemplo

Completado 17-dic-07

406 cerdas Parida entre 16-abr-07 y 14-oct-07 (Media de partos 3,3)

Gráfico de nº de parto frente a N. totales (MediaN. totales 12,4)



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nº de cerdas	76	88	96	63	24	11	22	19	6	1	0	0
Media	11,0	12,4	12,8	13,2	13,2	13,3	12,7	12,4	11,2	12,0		

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Gráficos por nº de parto*

Histograma de duración de la gestación

El informe 'Histograma de duración de la gestación' muestra gráficamente el número de cerdas con una duración específica de gestación. El usuario puede definir el período del informe y sólo se incluirán las cerdas que han parido dentro del este período de análisis

Histograma de duración de la gestación

Granja: 001 - ejemplo

Completado 17-dic-07

933 cerdas paridas entre 16-oct-06 y 14-oct-07 (Duración media de gestación 114,7 días)



Nº de cerdas	1	1	3	5	15	80	385	205	115	65	35	13	4	0	0	0
Media partos	2,0	1,0	4,0	2,0	3,0	3,0	4,0	3,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0			

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Histograma de duración de la gestación*

Histograma de intervalo destete – 1ª cubrición

El informe 'Histograma de intervalo destete – 1ª cubrición' es una representación gráfica que muestra cuánto tiempo se emplea en cubrir a una cerda después del destete o cuánto tiempo se emplea en cubrir a una cerda primeriza después de su incorporación a la piara o de la fecha en la que está disponible en la piara. El informe puede visualizarse de múltiples formas incluyendo el número de días de la primera cubrición o el número de días hasta que la cubrición es efectiva

Histograma de intervalo destete - 1ª cubrición

Granja: 001 - ejemplo

Completado 17-dic-07

217 cerdas (nulíparas+cerdas) tuvieron 1ª cubriciones entre 16-jul-07 y 14-oct-07 (MediaDías hasta la primera cubrición 52,9 días)
276 cerdas (nulíparas+cerdas) tuvieron cubriciones fértiles entre 16-jul-07 y 14-oct-07 (MediaDías hasta la cubrición fértil 66,9 días)





** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Histograma de intervalo destete – 1ª cubrición*

Historial de la cerda

El informe 'Historial de la cerda' muestra la historia actual de una identidad o un grupo de identidades. Este informe puede generarse en la lista de informes o directamente desde el editor.

Historial de la cerda

Granja: 001 - ejemplo

Completado 17-dic-07

Cerda: 100

Parity	*Date*	*Event*	*Detail*
0	03-jun-05	Llegada de la nulípara	DOB: 20-ene-05
	05-oct-05	Condición corporal	Score: 0.0
	14-oct-05	X1 1ª cubrición	Semen: XP (AM) (133 días)
	14-oct-05	X2 Monta	Semen: XP (AM)
	14-oct-05	X3 Monta	Semen: XP (PM)
	15-oct-05	X4 Monta	Semen: XP (AM)
	13-dic-05	Diag. de gestación	Positivo
1	09-feb-06	Parto	1 N. Vivos, 3 N. Muertos, 0 Momificados (118 días)
	10-feb-06	Adopción + (recibe)	1 desde Cerda desconocida
	10-feb-06	Adopción + (recibe)	1 desde Cerda desconocida
	10-feb-06	Adopción + (recibe)	3 desde Cerda desconocida
	10-feb-06	Adopción + (recibe)	2 desde Cerda desconocida
	10-feb-06	Adopción + (recibe)	2 desde Cerda desconocida
	16-mar-06	Destete total	10 lechones (35 días)
	23-mar-06	X1 1ª cubrición	Semen: XP (AM) (7 días)
	23-mar-06	X2 Monta	Semen: XP (PM)
	24-mar-06	X3 Monta	Semen: XP (AM)
	24-jul-06	X1 1ª repetición	Semen: XP (AM) (123 días)
	24-jul-06	X2 Monta	Semen: XP (PM)
	25-jul-06	X3 Monta	Semen: XP (AM)
2	15-nov-06	Parto	12 N. Vivos, 0 N. Muertos, 0 Momificados (114 días)
	16-nov-06	Adopción - (cede)	1 de Cerda desconocida
	19-nov-06	Lechón muerto	1x Problema infeccioso (4 edad (días))
	05-dic-06	Adopción - (cede)	2 de Cerda desconocida
	14-dic-06	Destete total	8 lechones (29 días)
	19-dic-06	X1 1ª cubrición	Semen: XP (AM) (5 días)
	20-dic-06	X2 Monta	Semen: XP (AM)
	19-ene-07	Diag. de gestación	Positivo
3	12-abr-07	Parto	15 N. Vivos, 1 N. Muertos, 0 Momificados (114 días)
	13-abr-07	Adopción - (cede)	1 de Cerda desconocida
	14-abr-07	Lechón muerto	3x Aplastado (2 edad (días))
	17-abr-07	Lechón muerto	1x Desconocido (5 edad (días))
	10-may-07	Destete total	11 lechones (1 más) (28 días)
	15-may-07	X1 1ª cubrición	Semen: XP (PM) (5 días)
	16-may-07	X2 Monta	Semen: XP (AM)
	24-jul-07	Diag. de gestación	Vacía
	09-ago-07	X1 1ª repetición	Semen: XP (AM) (86 días)

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Historial de la cerda*

Lista de avisos

El informe ‘Lista de avisos’ recopila las cerdas que no han sido destetadas y las que no han sido cubiertas. El usuario puede definir el número de días de lactación o de intervalo destete-cubrición.

Lista de avisos

Granja: 001 - EJEMPLO

Completado 14-dic-07

48 Cerdas a vigilar el 19-oct-07

32 Cerdas sin destetar 21 días lactando

	Identidad	Parto	Genéticas	Días Desde	Nave-Sala-Celda
	422	1		203	
	412	1		202	
	22	5		84	
NS	33	5		64	
NS	177	3		62	
NS	332	3		43	
	565	1		32	
	529	1		30	
	48	4		29	
	494	1		29	
	356	2		29	
	327	3		29	
	183	4		29	
	238	4		29	
	240	3		29	
	239	4		28	
NS	113	4		28	
	126	4		28	
	169	4		28	
	314	3		28	
	50	5		28	
	513	1		28	
	61	5		28	
	66	5		28	
	439	1		28	
	47	5		28	
	420	2		25	
	321	3		23	
	415	2		22	
	200	4		22	
	27	5		22	
	98	5		22	

16 Cerdas atrasadas 5 días

Identidad	Parto	Genéticas	Días Desde	Nave-Sala-Celda
246	1		246	
111	4		141	
504	1		99	
109	4		78	
367	2		78	
373	2		78	
435	1		57	
317	2		57	
495	1		57	
505	1		57	
766	8		39	?-13
585	1		29	
524	1		15	
575	1		15	
171	4		15	
46	4		15	

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Lista de avisos*

Lista de cerdas muertas y enviadas a matadero

El informe'Lista de cerdas muertas y enviadas a matadero' proporciona información detallada de todas las hembras que abandonaron la piara en el periodo del informe. El informe se agrupa basándose en el estado de la hembra en el momento de la baja. En la última página del informe está disponible un resumen de los datos de baja y de los días no productivos

Lista de cerdas muertas y enviadas a matadero

Granja: 001 - EJEMPLO

Completado 14-dic-07

16 cerdos dados de baja entre 17-sep-07 y 14-oct-07

11 Cerdas gestantes

Identidad	Genéticas	Parto	Media de destetadosl	Desactivar Fecha	Razón	Días desde la última cubrición l	Días desde el último destete	DNP
Z215		3	10,33	03-oct-07	Venta - Desconocido	1	112	112
Z258		3	6,33	04-oct-07	Muerta - Coja	101	106	106
Z269		3	7,67	18-sep-07	Venta - Desconocido	1	6	6
Z279		3	8,33	17-sep-07	Venta - Desconocido	1	5	5
Z294		2	7,50	20-sep-07	Muerta - Desconocido	72	76	76
Z470		1	12,00	17-sep-07	Muerta - Desconocido	122	131	131
Z497		1	7,00	09-oct-07	Venta - Desconocido	1	69	69
Z756		7	9,14	09-oct-07	Muerta - Coja	7	153	153
Z822		7	10,29	19-sep-07	Venta - Desconocido	1	28	28
Z865		7	8,71	20-sep-07	Venta - Desconocido	1	8	8
ZZ206		3	10,33	24-sep-07	Venta - Desconocido	1	96	96

3 Cerdas destetadas

Identidad	Genéticas	Parto	Media de destetadosl	Desactivar Fecha	Razón	Días desde la última cubrición l	Días desde el último destete	DNP
Z256		4	9,75	21-sep-07	Venta - Desconocido	116	1	1
Z281		3	11,67	04-oct-07	Venta - Desconocido	142	1	1
Z369		2	10,00	08-oct-07	Venta - Desconocido	118	1	1

2 Nulíparas no cubiertas

Identidad	Genéticas	Parto	Media de destetadosl	Desactivar Fecha	Razón	Días desde la última cubrición l	Días desde el último destete	DNP
Z572		0		01-oct-07	Muerta - Desconocido			232
Z578		0		22-sep-07	Muerta - Desconocido			223

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Lista de cerdas muertas y enviadas a matadero*

Lista de cerdas vacías

El informe 'Lista de cerdas vacías' detalla las hembras que están actualmente en un estado no productivo, incluyendo aquellas que no están gestando o lactando. El usuario puede alterar el período del informe y definir el tipo de hembras que desea incluir. Esta opción incluye nulíparas, cerdas destetadas, cerdas abortadas, cerdas con diagnóstico de gestación negativo, y aquellas con celo detectado pero no cubiertas.

Lista de cerdas vacías

Granja: 001 - EJEMPLO

Completado 14-dic-07

68 cerdas vacías el 19-oct-07

14 Nulíparas (no cubiertas y disponibles)

Identidad	Genéticas	Parto	Días vacía	Nº de cubrición	Nave-Sala-Celda	Identidad	Genéticas	Parto	Días vacía	Nº de cubrición	Nave-Sala-Celda
442		0	378			467		0	378		
498		0	318			514		0	318		
516		0	318			525		0	318		
532		0	318			534		0	318		
540		0	318			562		0	249		
568		0	249			582		0	249		
597		0	249			G1278		0	227		

43 Cerdas destetadas

Identidad	Genéticas	Parto	Días vacía	Nº de cubrición	Nave-Sala-Celda	Identidad	Genéticas	Parto	Días vacía	Nº de cubrición	Nave-Sala-Celda
01		8	39374			010		8	39374		
011		8	39374			012		8	39374		
013		8	39374			014		8	39374		
015		8	39374			02		8	39374		
03		8	39374			04		8	39374		
05		8	39374			06		8	39374		
07		8	39374			08		8	39374		
09		8	39374			109		4	78	1	
111		4	141	1		129		8	39374		
171		4	15	3		246		1	246	2	
317		2	57	1		367		2	78	1	
373		2	78	1		435		1	57	2	
46		4	15	1		495		1	57	2	
504		1	99	1		505		1	57	2	
524		1	15	2		575		1	15	1	
585		1	29	1		746		8	39374		
766		8	39	1	?-13	9170		8	39374		
9244		8	39374			9277		8	39374		
9284		8	39374			9289		8	39374		
9306		8	39374			9307		8	39374		
9901		8	39374		M-2	9976		8	39374		
9981		8	39374								

5 Cerdas abortadas

Identidad	Genéticas	Parto	Días vacía	Nº de cubrición	Nave-Sala-Celda	Identidad	Genéticas	Parto	Días vacía	Nº de cubrición	Nave-Sala-Celda
146		3	87	2		209		3	24	1	
260		1	177	2		797		7	30	1	
876		6	51	1							

6 Diagnosticada negativa, vacía o en celo

Identidad	Genéticas	Parto	Días vacía	Nº de cubrición	Nave-Sala-Celda	Identidad	Genéticas	Parto	Días vacía	Nº de cubrición	Nave-Sala-Celda
25		4	134	1		436		1	87	1	
491		0	70	1		551		0	70	1	
583		0	70	1		587		0	70	1	

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Lista de cerdas vacías*

Lista de detección de celos

El informe 'lista de detección de celos' indica a qué cerdas se les debe chequear una posible salida en celo basándose en los ajustes definidos previamente por el usuario. Éste puede modificar el periodo del informe y el nº de días de gestación. Por defecto, el número de días después de la cubrición se ajustará a 21

.

Lista de detección de celos

Granja: 001 - EJEMPLO

Completado 14-dic-07

5 cerdas a detectar celo entre 15-oct-07 y 21-oct-07

1 a detectar celo el 15-oct-07 (Cubierta el 24-sep-07, 21 días postcubrición)

Identidad	*Parto*	*Genéticas*	*Nave-Sala-Celda*	*Nº de cubrición*	*Montas por cubrición*	*Grupo de cubrición*	*Días desde el último destete*
417	2			2	1		32

2 a detectar celo el 16-oct-07 (Cubierta el 25-sep-07, 21 días postcubrición)

Identidad	*Parto*	*Genéticas*	*Nave-Sala-Celda*	*Nº de cubrición*	*Montas por cubrición*	*Grupo de cubrición*	*Días desde el último destete*
430	1			1	1		159
437	1			2	1	0	103

2 a detectar celo el 20-oct-07 (Cubierta el 29-sep-07, 21 días postcubrición)

Identidad	*Parto*	*Genéticas*	*Nave-Sala-Celda*	*Nº de cubrición*	*Montas por cubrición*	*Grupo de cubrición*	*Días desde el último destete*
167	3			1	1		58
487	1			2	1		58

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Lista de detección de celos*

Lista de diagnósticos de gestación

El informe 'Lista de diagnósticos de gestación' indica qué cerdas deberían someterse a un diagnóstico de gestación basándose en el número de días después de la cubrición que previamente ha ajustado el usuario dentro de las opciones de 'propiedades de informes'. También se puede ajustar el período de tiempo que comprende el informe

Lista de diagnósticos de gestación

Granja: 003 - CAS

Completado 14-dic-07

14 cerdas para diagnóstico de gestación entre 20-oct-07 y 26-oct-07

1 a detectar celo el 20-oct-07 (Cubierta el 15-sep-07, hace 35 días)

Identidad	*Parto*	*Genéticas*	*Nave-Sala-Celda*	*Nº de cubrición*	*Montas por cubrición*	*Grupo de cubrición*
468	3			1	2	

2 a detectar celo el 21-oct-07 (Cubierta el 16-sep-07, hace 35 días)

Identidad	*Parto*	*Genéticas*	*Nave-Sala-Celda*	*Nº de cubrición*	*Montas por cubrición*	*Grupo de cubrición*
324	6			1	2	
462	3			1	2	

2 a detectar celo el 22-oct-07 (Cubierta el 17-sep-07, hace 35 días)

Identidad	*Parto*	*Genéticas*	*Nave-Sala-Celda*	*Nº de cubrición*	*Montas por cubrición*	*Grupo de cubrición*
519	2			1	2	
626	0			1	2	

3 a detectar celo el 23-oct-07 (Cubierta el 18-sep-07, hace 35 días)

Identidad	*Parto*	*Genéticas*	*Nave-Sala-Celda*	*Nº de cubrición*	*Montas por cubrición*	*Grupo de cubrición*
237	7			1	2	
289	7			1	2	
375	5			1	2	

5 a detectar celo el 24-oct-07 (Cubierta el 19-sep-07, hace 35 días)

Identidad	*Parto*	*Genéticas*	*Nave-Sala-Celda*	*Nº de cubrición*	*Montas por cubrición*	*Grupo de cubrición*
344	6			1	2	
488	2			1	2	
632	0			1	2	
633	0			1	2	
634	0			1	2	

1 a detectar celo el 26-oct-07 (Cubierta el 21-sep-07, hace 35 días)

Identidad	*Parto*	*Genéticas*	*Nave-Sala-Celda*	*Nº de cubrición*	*Montas por cubrición*	*Grupo de cubrición*
641	0			1	2	

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Lista de diagnósticos de gestación*

Lista de inactividad de cerdas (Event inactivity list)

El informe "Lista de inactividad de cerdas" proporciona una lista de los animales a los que no se ha registrado ningún suceso durante un periodo de días definido por el usuario. El informe muestra la identidad, genética, parto, ultimo suceso registrado, fecha del último suceso registrado, número de días desde ese suceso, localización, y estado del animal en el momento del último suceso. Es un excelente informe para generar en traspasos, para eliminar animales que realmente no están en la granja, pero no se han dado de baja en el programa. También se recomienda generar este informe cada cuatro meses para detectar animales a los que no se les ha metido el suceso correspondiente por errores en la entrada de datos.

Run on 14-Oct-07 (13-166)

41 pigs that have had no event activity recorded in the last 140 days up to 13-166

[days since last event] > 531

Identity	Genetics	Parity	Event	Event Date	Days Since Last Event	Barn-Room-Pen	Status
*B34	L22		Boar Arrival	11-991	1175		Unworked Boar
*B31	L22		Boar Arrival	11-991	1175		Unworked Boar
*B30	L22		Boar Arrival	11-991	1175		Unworked Boar
B37	L22		Boar Arrival	12-393	773		Unworked Boar
B38	L22		Boar Arrival	12-393	773		Unworked Boar
B39	L22		Boar Arrival	12-393	773		Unworked Boar
4881	L22	1	X2 Mating	12-583	583		Served (assumed in pig)
5238	L22	0	Gilt Arrival	12-596	570		Maiden Gilt
3551	L22	6	X2 Mating	12-631	535		Served (assumed in pig)
4511	L22	2	X2 Mating	12-631	535		Served (assumed in pig)
5277	L22	0	X3 Mating	12-631	535		Served (assumed in pig)
5057	L22	1	X2 Mating	12-632	534		Served (assumed in pig)
5256	L22	0	X2 Mating	12-632	534		Served (assumed in pig)
4810	L22	1	X2 Mating	12-632	534		Served (assumed in pig)
4948	L22	1	X2 Mating	12-632	534		Served (assumed in pig)
4422	L22	3	X2 Mating	12-632	534		Served (assumed in pig)
3943	L22	4	X2 Mating	12-632	534		Served (assumed in pig)
5303	L22	0	X2 Mating	12-632	534		Served (assumed in pig)
4715	L22	2	X2 Mating	12-633	533		Served (assumed in pig)
5306	L22	0	X2 Mating	12-633	533		Served (assumed in pig)
4369	L22	3	X2 Mating	12-633	533		Served (assumed in pig)
4998	L22	1	X2 Mating	12-633	533		Served (assumed in pig)
4740	L22	2	X2 Mating	12-633	533		Served (assumed in pig)
5302	L22	0	X2 Mating	12-633	533		Served (assumed in pig)
5039	L22	1	X2 Mating	12-634	532		Served (assumed in pig)
4000	L22	4	X2 Mating	12-634	532		Served (assumed in pig)
4716	L22	2	X2 Mating	12-634	532		Served (assumed in pig)
3432	L22	6	X2 Mating	12-634	532	C	Served (assumed in pig)
4718	L22	2	X2 Mating	12-634	532		Served (assumed in pig)
5056	L22	1	X2 Mating	12-634	532		Served (assumed in pig)
5243	L22	0	X2 Mating	12-634	532		Served (assumed in pig)
4383	L22	3	X2 Mating	12-634	532		Served (assumed in pig)
4532	L22	2	X2 Mating	12-634	532		Served (assumed in pig)
4129	L22	4	X2 Mating	12-634	532		Served (assumed in pig)
3833	L22	5	X2 Mating	12-634	532		Served (assumed in pig)
4041	L22	4	X2 Mating	12-634	532		Served (assumed in pig)
4068	L22	4	X2 Mating	12-634	532		Served (assumed in pig)
4629	L22	2	X2 Mating	12-634	532		Served (assumed in pig)
4686	L22	2	X2 Mating	12-634	532		Served (assumed in pig)
4430	L22	3	X2 Mating	12-634	532		Served (assumed in pig)
4732	L22	2	X2 Mating	12-634	532		Served (assumed in pig)

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de lista de inactividad de cerdas*

Lista de montas

El informe 'Lista de montas' detalla todas las hembras que se cubrieron dentro de un período de siete días, basado en la fecha de final de informe que detalla el usuario. La identificación del verraco o del lote de semen usado en la cubrición es el parámetro que desglosa el informe en subgrupos

Lista de montas

Granja: 001 - EJEMPLO

Completado 14-dic-07

44 montas entre 08-oct-07 y 14-oct-07

44 montas a XP

Identidad	Genéticas	Parto	Fecha de monta	Nº de cubrición	Monta	Operario
16		4	08-oct-07	4	X1	
163		4	08-oct-07	1	X1	
192		4	08-oct-07	1	X1	
282		3	08-oct-07	2	X1	
295		3	08-oct-07	1	X1	
307		3	08-oct-07	1	X1	
32		5	08-oct-07	1	X1	
330		3	08-oct-07	1	X1	
333		3	08-oct-07	1	X1	
336		3	08-oct-07	1	X1	
426		2	08-oct-07	1	X1	
45		5	08-oct-07	1	X1	
460		2	08-oct-07	1	X1	
460		2	08-oct-07	1	X2	
466		1	08-oct-07	1	X1	
500		1	08-oct-07	1	X1	
53		4	08-oct-07	1	X1	
762		8	08-oct-07	1	X1	
770		8	08-oct-07	1	X1	
809		5	08-oct-07	4	X1	
81		5	08-oct-07	1	X1	
816		7	08-oct-07	1	X1	
82		5	08-oct-07	1	X1	
839		7	08-oct-07	1	X1	
859		7	08-oct-07	2	X1	
A717		6	08-oct-07	1	X1	
Z274		3	08-oct-07	1	X1	
Z497		1	09-oct-07	1	X1	
A735		8	09-oct-07	1	X1	
219		3	09-oct-07	1	X1	
93		4	09-oct-07	1	X1	
777		8	09-oct-07	1	X1	
77		5	09-oct-07	1	X1	
531		1	09-oct-07	1	X1	
406		2	09-oct-07	1	X1	
293		3	09-oct-07	1	X1	
190		3	09-oct-07	1	X1	
202		3	10-oct-07	3	X1	
307		3	10-oct-07	1	X2	
407		1	10-oct-07	1	X1	
397		2	11-oct-07	1	X1	
334		3	11-oct-07	1	X1	
592		0	11-oct-07	2	X1	
207		3	13-oct-07	2	X1	

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Lista de montas*

Lista de objetivos

El informe 'lista de objetivos' muestra los objetivos de producción que están actualmente establecidos para la granja. El informe también proporciona espacios donde los usuarios pueden escribir nuevos valores para registrar en el programa Care 3000. Se trata de un excelente informe para los gerentes de la granja a la hora de fijar nuevos objetivos de producción

Lista de objetivos

Granja: 001 - EJEMPLO

Completado 14-dic-07

Objetivos de la granja el 14-dic-07

Objetivos relacionados con la cubrición

	Actual	Nuevo		Actual	Nuevo
Tasa de repetición	10,0%	_____	Cubriciones de nulíparas	20,0%	_____
Cubriciones sólo IA	100,0%	_____	Sólo cubriciones con montas naturales	0,0%	_____
Cubriciones multimonta	90,0%	_____	% de cubriciones únicas	0,0%	_____
Cerdas cubiertas los prim. 7 días postdestete	88,0%	_____	Periodo de adaptación	75	_____
Montas/cubrición	2,30	_____	Montas/verraco/semana	3,50	_____

Objetivos relacionados con el parto

	Actual	Nuevo		Actual	Nuevo
Media N. Vivos/Camada	11,00	_____	Peso del lechón al nacimiento	3,40	_____
Media de N. Muertos/Camada	0,90	_____			
Media de Momificados/Camada	0,30	_____			
Duración de la gestación	115	_____	Camadas/cerda/año	2,40	_____
Tasa de partos	84,0%	_____			

Objetivos relacionados con bajas de lechones

	Actual	Nuevo		Actual	Nuevo
% de bajas de lechones sobre NV					
Menos de 2 días de edad	6,00%	_____			
Entre 2 y 8 días de edad	3,00%	_____			
Más de 8 días edad	1,00%	_____			

Objetivos relacionados con el destete

	Actual	Nuevo		Actual	Nuevo
Duración de la lactación	28	_____	Edad del lechón	28	_____
Peso del lechón destetado	12,00	_____	% de nodrizas destetadas	0,00	_____
Retrasados (% del total de destetados)	0,00%	_____			

Objetivos relacionados con el inventario

	Actual	Nuevo		Actual	Nuevo
Tamaño de la granja	480	_____			
Ratio cerda productiva/nulípara	20	_____	Ratio cerda/nulípara en reserva	0	_____
Ratio cerda/verraco	0	_____			

Objetivos relacionados con la eliminación

	Actual	Nuevo		Actual	Nuevo
Hembras a matadero/Año	40	_____	Hembras muertas/Año	9,5	_____
Hembras trasladadas/año	0	_____			

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Lista de objetivos*

Lote de nulíparas

El informe 'lote de nulíparas', proporciona un listado de todas las nulíparas en la piara en la fecha definida en el informe. El informe agrupa a las cerdas primerizas en dos clases, aquellas que están disponibles para la cubrición y aquellas que están en reserva, basándose en el criterio que haya elegido el usuario en cuanto a la duración del periodo de reserva y el número de días para considerar una cerda retrasada, que pueden cambiarse en las opciones del informe.

Lote de nulíparas

Granja: 001 - EJEMPLO

Completado 14-dic-07

14 nulíparas no cubiertas en granja el 19-oct-07 (Objetivo 24) Media de días en granja 300,4

0 nulíparas en reserva en granja el 19-oct-07

El periodo de adaptación es superior a 21 días desde la entrada en granja

Atrasada (sin cubrir) 60 días o más desde la adaptación (después de darse de alta como reproductora)

0 Nulíparas en reserva

14 Atrasada en la cubrición

Identidad	*Genéticas*	*Nº de nulíparas revisadas el celo*	*Nulíparas Edad (días)*	*Nave-Sala-Celda*	*Días en Granja*
442		0	495		378
467		0	515		378
498		0	461		318
514		0	442		318
516		0	442		318
525		0	442		318
532		0	421		318
534		0	421		318
540		0	421		318
562		0	404		249
568		0	383		249
582		0	383		249
597		0	383		249
G1278		0			227

0 En periodo de adaptación

0 Disponibles para ser cubiertas

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Lote de nulíparas*

Ranking de prolificidad

El ranking de prolificidad proporciona detalles de los resultados productivos medios de las cerdas. Este informe agrupa a las cerdas según el promedio de nacidos vivos en su vida. El informe se agrupa en 3 intervalos de porcentajes, incluyendo: el mejor 10%, del 11% al 25% y del 26% al 50%.

Ranking de prolificidad

Granja: 001 - EJEMPLO

Completado 14-dic-07

288 cerdas prolíficas[1] en la granja el 19-oct-07 (Media de N. Vivos 10,28 Desviación Estándar 2,17)

34 Cerdas en el top 10%

Identidad	Genéticas	Parto	Media de NT	Media NV	Identidad	Genéticas	Parto	Media de NT	Media NV
3		4	17,25	16,25	344		2	17,50	16,00
338		2	17,00	16,00	139		3	18,33	16,00
126		4	15,75	15,75	163		4	17,00	15,50
303		2	15,50	15,00	297		3	15,00	15,00
807		7	16,57	14,57	372		2	17,50	14,50
18		3	16,33	14,33	191		3	14,67	14,33
A604		10	16,10	14,30	117		4	14,25	14,25
A658		9	16,33	14,22	77		5	15,80	14,20
384		2	15,00	14,00	367		2	15,00	14,00
52		4	15,50	14,00	181		3	16,33	14,00
292		2	15,00	14,00	331		2	16,50	14,00
33		5	15,00	13,80	32		5	16,00	13,80
97		5	16,00	13,80	205		4	15,50	13,75
885		6	13,83	13,67	376		2	14,00	13,50
397		2	13,50	13,50	406		2	14,50	13,50
135		4	14,00	13,50	114		4	13,50	13,50
349		2	14,50	13,50	296		2	13,50	13,50

38 Cerdas en el top 11-25%

Identidad	Genéticas	Parto	Media de NT	Media NV	Identidad	Genéticas	Parto	Media de NT	Media NV
752		8	15,00	13,38	286		3	15,00	13,33
332		3	14,00	13,33	222		3	14,33	13,33
141		4	14,50	13,25	47		5	14,00	13,20
45		5	14,00	13,00	7		3	18,67	13,00
54		5	13,60	13,00	420		2	14,50	13,00
426		2	13,50	13,00	359		2	16,00	13,00
152		3	14,67	13,00	202		3	14,00	13,00
165		3	13,33	13,00	330		3	14,00	13,00
321		3	13,67	13,00	307		3	14,67	13,00
290		2	13,00	13,00	291		2	17,00	13,00
264		3	16,33	13,00	834		6	14,50	12,83
98		5	13,40	12,80	143		5	13,40	12,80
16		4	13,75	12,75	183		4	13,25	12,75
188		4	14,25	12,75	13		5	15,80	12,60
267		2	13,00	12,50	324		2	15,00	12,50
325		2	13,00	12,50	357		2	14,00	12,50
69		4	14,25	12,50	53		4	15,25	12,25
A748		8	12,38	12,25	116		4	13,25	12,25
30		5	14,60	12,20	82		5	13,60	12,20

72 Cerdas en el top 26-50%

Identidad	Genéticas	Parto	Media de NT	Media NV	Identidad	Genéticas	Parto	Media de NT	Media NV
835		7	14,57	12,14	816		7	12,71	12,14
766		8	13,88	12,13	777		8	14,75	12,13
A746		7	12,29	12,00	63		4	13,00	12,00
356		2	12,50	12,00	378		2	12,50	12,00

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Ranking de prolificidad*

Ranking de resultados de cerdas

El informe 'Ranking de resultados de cerdas' ordena todas las cerdas de la piara reproductora según los criterios del usuario. Este informe puede generarse para el promedio de lechones nacidos, promedio de lechones nacidos vivos, promedio de lechones destetados, promedio del intervalo de destete, promedio de número de lechones nacidos vivos al año o promedio de número de lechones destetados al año.
El usuario puede definir el estado de los animales que desea incluir en el informe, así como el número mínimo de partos que una cerda debe tener para ser incluida en el informe. El informe puede usarse para identificar el mejor y el peor ranking de las cerdas dentro del contexto de la piara. También es una herramienta para decidir qué cerdas se marcan para matadero.

Ranking de resultados de cerdas

Granja: 003 - CAS

Completado 14-dic-07

216 cerdas con 1 o más camadas en la granja el 25-oct-07
Ordenado por media de NT

216 cerdas

Identidad	Genéticas	Granja Categoría	Ciclo	Parto	Media de NT	Media NV	Media de destetadosl	Media int. entre partos	Media N. Vivos/año	Media dest./aí
452			4	4	**16,50**	**15,75**	9,33	**143,0**	**42,46**	24,
398			5	4	**15,25**	**14,25**	**10,25**	152,3	**36,40**	**25,**
425			5	4	**15,25**	**14,25**	**10,25**	143,3	**38,27**	**26,**
459			4	3	**15,00**	**13,00**	9,67	159,0	32,97	22,
518			2	1	**15,00**	**15,00**	10,00		24,14	**14,**
539			2	1	**15,00**	**15,00**	9,00		**47,64**	23,
544			2	1	**15,00**	**14,00**	9,00		**44,86**	23,
559			2	1	**15,00**	**15,00**	9,00		**48,06**	23,
496			3	2	**14,50**	**13,00**	10,00	154,0	**35,30**	24,
453			4	3	**14,33**	**13,33**	9,33	**142,0**	28,31	19,
374			6	5	**14,20**	**13,00**	**10,20**	**140,5**	35,02	**26,**
214			9	8	**14,13**	**13,50**	**10,13**	145,1	34,85	**25,**
377			6	5	**14,00**	**13,00**	10,00	145,5	34,01	25,
468			4	3	**14,00**	12,33	**11,00**	162,0	30,78	**26,**
493			3	2	**14,00**	**14,00**	9,00	148,0	**38,89**	22,
564			1	1	**14,00**	**14,00**			27,06	
565			2	1	**14,00**	**13,00**	**8,00**		**41,29**	20,
588			2	1	**14,00**	12,00	9,00		**37,78**	24,
601			1	1	**14,00**	**14,00**			**44,86**	
545			1	1	**14,00**	12,00			**18,04**	
554			2	1	**14,00**	**14,00**	**8,00**		**44,47**	20,
603			1	1	**14,00**	**14,00**			**44,47**	
371			5	4	13,75	11,00	9,25	**182,0**	22,08	**17,**
261			8	7	13,71	10,57	8,43	**142,3**	25,86	20,
427			4	3	13,67	**13,33**	10,00	**202,0**	28,15	20,
381			5	5	13,60	9,40	**8,00**	151,3	23,81	19,
367			6	5	13,60	12,00	9,80	151,0	30,44	24,
358			6	5	13,60	11,80	9,40	148,3	30,44	23,
403			5	4	13,50	11,25	10,00	148,0	29,40	24,
494			3	2	13,50	**13,00**	9,50	145,0	**36,67**	24,
483			3	2	13,50	12,00	9,50	150,0	33,20	23,
489			3	2	13,50	12,00	8,50	161,0	31,76	20,
338			7	6	13,33	12,50	**10,17**	144,6	31,71	25,
310			7	7	13,29	12,14	8,50	146,0	31,33	21,
412			5	4	13,25	12,25	8,75	150,0	31,62	21,
354			6	6	13,17	12,50	9,40	**143,0**	33,00	24,
317			7	7	13,00	12,57	**10,17**	149,2	31,82	**25,**
384			6	5	13,00	12,20	9,20	**143,3**	32,43	23,
388			4	4	13,00	11,50	10,00	158,7	27,41	22,
604			1	1	13,00	11,00			34,94	
524			2	2	13,00	11,00	9,00	**143,0**	31,15	24,
586			1	1	13,00	**13,00**			**40,93**	
590			1	1	13,00	11,00			**35,24**	
566			2	1	13,00	**13,00**	**8,00**		**41,29**	21,
576			1	1	13,00	**13,00**			**40,93**	
231			8	7	12,86	11,57	**10,29**	144,8	27,17	23,
324			7	6	12,83	12,00	**10,67**	145,6	31,12	**26,**
399			5	4	12,75	12,75	9,25	143,7	32,91	22,

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Ranking de resultados de cerdas*

Resumen de producción

El informe 'Resumen de producción' proporciona información relativa a las cubriciones, partos, mortalidad de lechones, destetes y el inventario de la granja. Este informe indica si la granja ha alcanzado o no los objetivos de producción para el período de estudio. También indica si la granja va o no por el buen camino para lograr las metas establecidas. El usuario puede definir dos períodos de estudio en los que desee generar el informe. El primero proporciona información acerca de la producción de una semana, mientras que el segundo puede usarse para comparar las cifras de la producción durante un periodo de tiempo mayor según los objetivos de producción fijados.

Resumen de producción

Granja: 003 - CAS

Completado 14-dic-07

Análisis de producción entre 29-sep-07 y 19-oct-07

	Periodo 1 Desde 13-oct-07 a 19-oct-07				Periodo 2 Desde 29-sep-07 a 19-oct-07				
	Actual		Objetivo		Actual		Objetivo		% de Objetivo
Detalles de la cubrición									
Cubriciones totales	18		71		44		214		21%
Cubriciones repetidas (%)	8	44,4%	7	10,0%	12	27,3%	21	10,0%	57%
Nº de cubriciones medio	1,5				1,3				
Cubriciones de nulíparas	1	10,0%	14	20,0%	3	9,4%	43	20,0%	7%
Media de partos a la cubrición	2,9				3,4				
Montas totales	39		163		89		492		18%
Montas/cubrición	2,2		2,3		2,0		2,3		88%
Detalles del parto									
Partos	13		60		40		180		22%
N. totales/camada	151	11,6	732	12,2	493	12,3	2196	12,2	22%
N. vivos/camada	146	11,2	660	11,0	453	11,3	1980	11,0	23%
NM/Camada	5	0,4	54	0,9	40	1,0	162	0,9	25%
Momificados/camada	0	0,0	18	0,3	0	0,0	54	0,3	0%
NV/cerda/año	29,6		26,5		30,7		26,5		116%
NV/hembra/año	29,5		25,2		30,5		25,2		121%
Media edad al parto (partos)	3,1				3,5				
Tasa de partos (%)	100,0%		84,0%		95,0%		84,0%		113%
Camadas/cerda/año	2,47		2,40		2,49		2,40		104%
Detalles de bajas de lechones									
Bajas totales	5	3,4%	66	10,0%	21	4,6%	198	10,0%	11%
Bajas con menos de 2 días	3	2,1%	40	6,0%	9	2,0%	119	6,0%	8%
Bajas entre 2-8 días	2	1,4%	20	3,0%	12	2,6%	59	3,0%	20%
Bajas con más de 8 días	0	0,0%	7	1,0%	0	0,0%	20	1,0%	0%
Detalles del destete									
Camadas destetadas (Nodrizas destetadas)	10	(0)	60		28	(0)	180		16%
Destetados/camada	94	9,4	594	9,9	258	9,2	1782	9,9	14%
Destetados retrasados	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	
Destetados/cerda/año	19,1		23,8		17,5		23,8		73%
Destetados/hembra/año	19,0		22,7		17,4		22,7		77%
Peso medio camadas dest.			118,8				118,8		
Media de partos al destete	5,9				4,3				
Duración media de la lactación	21,6		20,0		21,9		20,0		110%
Detalles del inventario									
Nulíparas totales	1		65		2		65		3%
Cerdas totales	257		1300		256		1300		20%
Cerdas entradas	1				3				
Cerdas/nulíparas, matadero o muerte	0				0				
Cerdas/nulíparas muertas	0				0				
Total de verracos	8		0		8		0		

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Resumen de producción*

Resumen de resultados de cubriciones

El informe 'Resumen de resultados de cubriciones' está formado por un conjunto de tablas que muestran las cerdas cubiertas en el periodo de estudio. Las cubriciones se agrupan de varias maneras. El usuario puede determinar qué apartados desea incluir en el informe. Las opciones que tiene son: todas las montas con el mismo verraco/lote de semen, primera monta de la cubrición con el mismo verraco/lote de semen, número de verracos/lotes de semen usados por cubrición, número de montas por cubrición, genética de las cerdas, tipo de monta, tipo de cubrición, número de la cubrición, intervalo destete-1ª cubrición, duración de la lactación anterior, operario responsable de la 1ª monta, parto/ciclo, nacidos vivos en la camada anterior, nacidos muertos en la camada anterior, lechones destetados en la camada anterior, y el mismo operario en todas las montas



Resumen de resultados de cubriciones

Granja: 003 - CAS

Completado 14-dic-07

146 cubriciones entre 24-mar-07 y 22-jun-07

Cubrición con un único verraco/lote de semen

	Total Cubriciones	Montas por Cubrición	Repet Indice	Edad de la cerda (Parto)	Parto Indice	Concepción Indice	Media N. vivos	Media N. muertos	Media N. totales	Media Destetada	% más 125 días
PIETRAIN	26	2,0	7,7%	2,2	92,3%	92,3%	11,0	1,2	12,2		100,0%
YP	120	2,0	12,5%	3,1	87,5%	87,5%	10,3	1,0	11,4	9,3	100,0%
Total	146	2,0	11,6%	2,9	88,4%	88,4%	10,4	1,1	11,5	9,3	100,0%
Desviación estándar		0,25		2,44			2,94	1,38	3,15	1,34	

Verraco/lote de semen de la 1ª cubrición

	Total Cubriciones	Montas por Cubrición	Repet Indice	Edad de la cerda (Parto)	Parto Indice	Concepción Indice	Media N. vivos	Media N. muertos	Media N. totales	Media Destetada	% más 125 días
PIETRAIN	26	2,0	7,7%	2,2	92,3%	92,3%	11,0	1,2	12,2		100,0%
YP	120	2,0	12,5%	3,1	87,5%	87,5%	10,3	1,0	11,4	9,3	100,0%
Total	146	2,0	11,6%	2,9	88,4%	88,4%	10,4	1,1	11,5	9,3	100,0%
Desviación estándar		0,25		2,44			2,94	1,38	3,15	1,34	

Verracos/Lotes de semen usados por cubrición

	Total Cubriciones	Montas por Cubrición	Repet Indice	Edad de la cerda (Parto)	Parto Indice	Concepción Indice	Media N. vivos	Media N. muertos	Media N. totales	Media Destetada	% más 125 días
1 Verraco(s)	146	2,0	11,6%	2,9	88,4%	88,4%	10,4	1,1	11,5	9,3	100,0%
Total	146	2,0	11,6%	2,9	88,4%	88,4%	10,4	1,1	11,5	9,3	100,0%
Desviación estándar		0,25		2,44			2,94	1,38	3,15	1,34	

Montas por cubrición

	Montas	Media	%

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Resumen de resultado de cubriciones*

Tarjetas de cerdas (individual)

Las tarjetas de las cerdas proporcionan un resumen de la información más relevante del historial de una cerda e informa de los promedios alcanzados durante su vida. El usuario puede determinar qué identificación o identificaciones desea incluir en la tarjeta. Asimismo, puede elegir las opciones de entre 3 tipos de tarjetas de cerdas y de 2 tipos de historiales para ajustarlo a sus necesidades. El usuario puede también definir el orden en el que clasificar las tarjetas. Esta opción incluye por identificación, genética, categoría en la piara, ciclo/parto, o por fecha.



303

Madre
Genéticas
Último suceso **X1 1ª cubrición**
en **18-oct-07**

Padre
Edad (años) **3 años 6 meses**
NV/año **24,57**
Destetados/año **20,43**

Ciclo/Nº de parto	3	4	5	6	7	Media	8	
Verraco/SemenxGenética	1xPIC.AHB	1xPIC.AHB	1xPIC.AHB	1xPIC.AHB	1xPIC.AHB		1xHIX	
Intervalo entre partos	147	145	147	141	139	144,17		
Cubriciones/Montas	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1,00	1/2	
Señales								
Duración de la gestación	116	115	115	115	115	115,4		
N. vivos	7	12	9	12	8	9,43		
N. muertos	0	0	0	0	4	1,00		
Momificados	0	0	0	0	0	0,00		
Adopción +/-	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0			**********
Lechones muertos	-1	-2	0	-4	0	-1,00		*Matadero*
Lechones destetados	6	8	8	6	9	8,00		* por *
Retrasado	0	0	0	0	0	0,00		*N. vivos*
Peso medio al nacer								* *
Peso medio al destete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			**********
IPC(B\SP)								
Duración de la lactación	25	28	21	20	20	23,4		
Edad al destete	25	28	21	20	20	23,5		

Verraco/Semen,Genética,Operario PIETRAIN(HIX), PIETRAIN(HIX)
Fecha de cubrición **18-oct-07 (Sem.42)**
Cerdas a parto el **10-feb-08 (Sem.07)**
21-día fecha de acción **08-nov-07 (Sem.45)**
35-día fecha de acción **22-nov-07 (Sem.47)**
110-día fecha de acción **05-feb-08 (Sem.06)**

Granja: 003 - CAS

PigCHAMP Care 3000(204) Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Estándar usado: National Pork Producers Council(NPPC)

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Tarjetas de cerdas (individual)*

Tarjetas de cerdas

Las tarjetas de las cerdas proporcionan un resumen de la información más relevante del historial de una cerda e informa de los promedios alcanzados durante su vida. El usuario puede elegir las opciones de entre 3 tipos de tarjetas de cerdas y de 2 tipos de historiales para ajustarlo a sus necesidades. También se puede definir el suceso principal para sacar las tarjetas en el periodo indicado. El usuario puede también definir el orden en el que clasificar las tarjetas. Esta opción incluye por identificación, genética, categoría en la piara, ciclo/parto, o por fecha.



303

Madre
Genéticas
Último suceso **X1 1ª cubrición**
en **18-oct-07**

Padre
Edad (años) **3 años 6 meses**
NV/año **24,57**
Destetados/año **20,43**

Ciclo/Nº de parto	3	4	5	6	7	Media	8
Verraco/SemenxGenética	1xPIC.AHB	1xPIC.AHB	1xPIC.AHB	1xPIC.AHB	1xPIC.AHB		1xHIX
Intervalo entre partos	147	145	147	141	139	144,17	
Cubriciones/Montas	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1,00	1/2
Señales							
Duración de la gestación	116	115	115	115	115	115,4	
N. vivos	7	12	9	12	8	9,43	
N. muertos	0	0	0	0	4	1,00	
Momificados	0	0	0	0	0	0,00	
Adopción +/-	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0		
Lechones muertos	-1	-2	0	-4	0	-1,00	
Lechones destetados	6	8	8	6	9	8,00	
Retrasado	0	0	0	0	0	0,00	
Peso medio al nacer							
Peso medio al destete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IPC(BVSP)							
Duración de la lactación	25	28	21	20	20	23,4	
Edad al destete	25	28	21	20	20	23,5	

****
Matadero
* por *
N. vivos
* *
****

Verraco/Semen,Genética,Operario PIETRAIN(HIX), PIETRAIN(HIX)
Fecha de cubrición **18-oct-07 (Sem.42)**
Cerdas a parto el **10-feb-08 (Sem.07)**
21-día fecha de acción **08-nov-07 (Sem.45)**
35-día fecha de acción **22-nov-07 (Sem.47)**
110-día fecha de acción **05-feb-08 (Sem.06)**

Granja: 003 - CAS

PigCHAMP Care 3000 (304) Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Estándar usado: National Pork Producers Council (NPPC)

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Tarjetas de cerdas*

Ver lista de conceptos

Esta lista muestra las variables que están disponibles actualmente en la sección de 'ver conceptos de manejo' de la granja. El informe indicará el nombre, la descripción y un sinónimo para todas las categorías seleccionadas. Algunas categorías, como 'Causas de tratamiento y baja' mostrarán información adicional.

Usuario: SYSADMIN Página 1 18/12/2007 11:34:55

Ver lista de conceptos

Granja: 001 - ejemplo

Completado 18-dic-07

Causas del tratamiento

118 Causas del tratamiento

Name	Description	Synonym	Treatable	Loss Reason	Gilts	Sows In-Pig	Sows Lactating	Sows Dry	Boars	Piglets
Unknown	Unknown	?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Abnormal	Abnormal Pigs			Y				Y		
Abortion	Abortion	A	Y	Y		Y		Y		
Abscess	Abscess	AB	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Accident	Accident			Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Behavior	Behavior Problem	2		Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Bleeding	Bleeding			Y						Y
Blind Anus	Blind Anus	U		Y						Y
Bloated	Bloated	O		Y						Y
Performance	Performance	R		Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Chilled	Chilled	C		Y						Y
Clostridia	Clostridia			Y						Y
Coccidiosis	Coccidiosis			Y						Y
Conformation	Conformation	CO		Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Constipation	Constipation		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Deformed	Deformed	D		Y						Y
Depopulation	Depopulation			Y	Y	Y		Y	Y	Y
Destroyed	Destroyed	X		Y						Y
Diarrhea	Diarrhea		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Discharge	Discharge	DI		Y	Y	Y	Y	Y		
Disease-Gen	Disease-General	D	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Erysipelas	Erysipelas		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Fail Farrow	Fail to Farrow			Y	Y	Y	Y	Y	Y	
FW Complicn	Farrowing Complication	J		Y				Y		
Genetics	Genetics	O		Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Greasy Pig	Greasy Pig			Y						Y
Heat Induced	Heat Induced	H	Y		Y			Y		
Heart	Heart Failure	1		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Hemorrhage	Hemorrhage	!	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Illness	Illness	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Infection	Infection		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Influenza	Influenza		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Injured	Injured	I	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Joint Prob	Joint Problem	B		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Laid On	Laid On	L		Y						Y
Lame	Lame	LA	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Lesions	Lesions		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Low Births	Low Births	H		Y		Y	Y	Y	Y	
Low Weaned	Low Weaned	W		Y		Y	Y	Y		
Management	Management			Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Mange	Mange		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Mastitis	Mastitis	M	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
Meningitis	Meningitis	#	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Disaster	Natural Disaster			Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Nervous	Nervous	N		Y	Y	Y	Y	Y	Y	
No Heat	No Heat	F		Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Not In Pig	Not In Pig	E		Y	Y	Y		Y		
Not on Farm	Not on Farm (Audit)	X		Y	Y	Y		Y	Y	
Not Recorded	Not Recorded	&	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Off Feed	Off Feed			Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Old Age	Old Age	G		Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Non-Viable	Non-Viable	N		Y						Y

Ver lista de conceptos PigCHAMP Care 3000 (204) Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Estándar usado: National Pork Producers Council (NPPC)

** Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de Ver lista de conceptos*

Apéndice

Hacer una copia de seguridad de los datos en Care 3000

Es muy importante hacer copias de seguridad (backup) de los datos de su granja de forma regular, para ayudarle a solucionar pérdidas de datos o posibles problemas. Para crear una copia de seguridad de los datos de su granja, siga los siguientes pasos:

- Cierre el programa PigCHAMP Care 3000
- Haga clic en el botón 'Inicio' situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla de su ordenador
- Haga clic en 'todos los programas'
- Seleccione la carpeta PigCHAMP Care 3000
- Haga clic en Backup and Restore Utility. El programa se abrirá
  - La sección backup indicará cuando se creo la última copia de seguridad
  - Para hacer copia de seguridad de todas las granjas registradas en el programa PigCHAMP Care 3000, haga clic en el botón backup
  - Seleccione el directorio en el que guardar el fichero y ponga un nombre para el fichero
  - Haga clic en Save en la pantalla, el archivo backup empezará a generarse.
  - Una vez que termine, la sección backup mostrará la fecha en que se ha creado el backup y la localización de éste.

Restaurar datos en Care 3000

Para restaurar una copia backup de los datos de la granja, siga los siguientes pasos:

- Cierre el programa PigCHAMP Care 3000
- Haga clic en el botón 'Inicio' situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla de su ordenador
- Haga clic en 'todos los programas'
- Seleccione la carpeta PigCHAMP Care 3000
- Haga clic en Backup and Restore Utility. El programa se abrirá
  - En la sección Restore, elija qué backup quiere restaurar. Las opciones incluyen:
    - El último backup – esta opción restaurará los datos de la localización y en la fecha indicada en la sección backup
    - Otro backup – esta opción permite al usuario seleccionar la localización del backup para restaurar
  - Haga clic en el botón Restore y el proceso de restauración comenzará
  - Una vez que termine, el usuario puede hacer clic en el botón Close para salir del programa

Nota especial: La opción copia de seguridad y restaurar para usuarios de la versión Enterprise reside en el servidor

Re-Indexar la base de datos de Care 3000

Es muy recomendable que los usuarios re-indexen la base de datos de Care 3000 al menos cada cuatro meses, si no antes. Este proceso debería hacerse también cada vez que un archivo de granja se importa al programa. El total de base de datos de Care 3000 se re-indexará en el proceso.

Para Re-Indexar la base de datos de Care 3000, siga los siguientes pasos:

1. Haga click en herramientas en la barra de menú.
2. Seleccione mantenimiento.
3. Haba click en la pestaña base de datos del servidor SQL. Aparecerá la siguiente pantalla.



4. Haga click en la caja de la esquina superior izquierda de la pantalla. Esto marcará todas las cajas en verde, Amarillo y rojo..
5. Haga click en el botón ejecutar de la esquina inferior derecha de la pantalla.
6. Cuando el proceso de indexado se complete, aparecerá una ventana.
7. Haga click en OK.
8. Haga click en el botón cerrar de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
9. El usuario puede ahora continuar con su rutina normal de trabajo.

Nota importante para los usuarios de la Edición Enterprise:
A pesar de que es completamente aceptable ejecutar el Re-indexado mientras los usuarios están todavía en el programa, se recomienda a todos los usuarios salir del programa antes de comenzar el proceso. Esto acortará enormemente el tiempo necesario para re-indexar la base de datos.